

TAU  
*cerámica*

H  
E  
W  
O  
Z  
O  
O

WE ARE  
FEEL & MIX  
CONCEPT  
PORCELAIN

WE ARE  
FEEL & MIX  
CONCEPT  
PORCELAIN

WE ARE  
FEEL & MIX  
CONCEPT  
PORCELAIN

WE ARE  
FEEL & MIX  
CONCEPT  
PORCELAIN

WE ARE  
FEEL & MIX  
CONCEPT  
PORCELAIN

**TAU**  
*cerámica*

Feel  
&  
mix

## La Marca *Brand*

TAU se consolida como marca de referencia mundial en el sector cerámico, por la calidad técnica y estética de nuestro producto, por nuestra apuesta constante por la innovación y el desarrollo y por el compromiso con nuestro entorno social y ambiental.

---

*TAU is consolidated as a world reference brand in the ceramic sector. We are proud of our commitment to innovation and development and our commitment to our social and environmental surroundings.*

The image shows a modern building with a light-colored, grid-patterned facade. Large, three-dimensional white letters spell out 'TAU' in a serif font. Below it, the word 'ceramica' is written in a white, cursive script font. The building is set against a bright blue sky with scattered white clouds. In the foreground, the dark green leaves of some trees are visible at the bottom of the frame.

TAU  
ceramica



# VISIÓN

OUR VISION

Liderar el sector cerámico a través de una experiencia de compra empática que ayude al vendedor a vender y al comprador a decidir.

*Leading ceramic industry through a purchasing experience empathy that helps the seller to sell and the buyer to decide.*

# MISIÓN

OUR MISSION

Transformamos la naturaleza para crear superficies porcelánicas que ayuden a nuestros clientes en su crecimiento y diferenciación.

*We transform nature to create porcelain surfaces that help our clients in their growth and differentiation.*



# EMPATÍA

EMPATHY





LIDERAZGO

LEADERSHIP



ILUSIÓN

ENTHUSIASM





MEZCLA  
MIXTURE



“

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

*Applying criteria of continuous improvement, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.*

”

**Uso de energías limpias / Green energy used**



**Recuperación aguas / wastewater recovery**



TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

*TAU is committed to the optimisation of water management, based on the principles of reuse and optimisation of water in different processes. It is also committed to the constant application of energy efficiency criteria in its facilities and activities.*




**Desarrollo sostenible**  
*Sustainable development*

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio ambiente.

*TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.*

*The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.*







# Feel & Mix

Sólo necesitamos 20 segundos para saber si algo nos gusta o no nos gusta. Las sensaciones que nos transmiten nuestros sentidos nos ayudan a decidirnos.

Por eso, en TAU Cerámica hemos configurado diferentes estilos de **moodboards** que guíen tu elección de producto. **Diseñamos por ti para hacerle la vida más fácil al vendedor y al cliente.**

En la mezcla está la pureza y en TAU Cerámica apostamos por ello.

**Mezcla de diferentes tipologías de producto, de diferentes formatos, relieves y acabados.**

Formando un espacio coordinado y armónico donde el cliente se sienta cómodo. Todo es combinable con el gusto adecuado y ése es el aporte de valor de la marca.

We only need 20 seconds to decide if we like something or not. The sensations that our senses transmit to us help us in the decision making process.

For this reason, at TAU Cerámica we have configured different styles of **moodboards** to guide your choice of product. **We design for you to make life easier for the seller and the customer.**

Purity is in the mix and at TAU Cerámica we bet on it.

**Mix of different types of product, of different formats, reliefs and finishes.**

Forming a coordinated and harmonious space where the client feels comfortable. Everything is combinable with the right taste and that is the contribution of brand value.

## Moodboards



Es la herramienta que utilizan diseñadores, arquitectos y decoradores para resumir en un panel todas las ideas e inspiraciones.

**Esta herramienta nos ayuda a agilizar el proceso de comprensión por parte del cliente, y a reducir el tiempo en la toma de decisiones.**

It is the tool that designers, architects and decorators use to summarize all ideas and inspirations in one panel.

This tool helps us streamline the understanding process by the client, and reduce the time in making decisions.



# Paleta cromática cálida

Warm color palette

## Mediterranean

- 

White  
NCS S 0505-R60B
- 

Copper  
NCS S 3005-Y50R
- 

Pearl  
NCS S 1500 N
- 

Sienna  
NCS S 3010-Y40R
- 

Linen  
NCS S 1005-Y40R
- 

Aquamarine  
NCS S 3020B50G



## Desert

- 

Linen  
NCS S 1005-Y40R
- 

Umber  
NCS S 4010-Y10R
- 

Sand  
NCS S 1005-Y20R
- 

Gold  
NCS S 2070-Y10R



## Neutral

- 

White  
NCS S 0505-R60B
- 

Linen  
NCS S 1005-Y40R
- 

Pearl  
NCS S 1500 N
- 

Aquamarine  
NCS S 3020B50G



## Metallic

- 

Olivo  
NCS S 3005-Y20R
- 

Gray  
NCS S 3500-N
- 

Silver  
NCS S 0300-N
- 

Gloss Royalblue  
NCS S 6030-R80B



# Paleta Cromática Fría

Cold color palette

## Fusion

- 

White  
NCS S 1502-Y
- 

Black  
NCS S 8500-N
- 

Silver  
NCS S 2002Y50R
- 

Coral  
NCS S 1050-Y90R
- 

Gray  
NCS S 3500-N



## Colonial

- 

White  
NCS S 1502-Y
- 

Rusteel  
NCS S 6005-Y20R
- 

Umber  
NCS S 5010-Y10R
- 

Seagreen  
NCS S 6010-B70G
- 

Coffee  
NCS S 5010-Y10R



## Temperate

- 

Gray  
NCS S 3500-N
- 

Lapisblue  
NCS S 7010-R70B
- 

Graphite  
NCS S 6502-Y
- 

Royalblue  
NCS S 6030-R80B



## Basics

- 

White  
NCS S 1502-Y
- 

Black  
NCS S 8500-N
- 

Graphite  
NCS S 6502-Y





# ÍNDICE INDEX INDICE

## MEDITERRANEAN

| CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE        | COLOR      |
|------|-----------|--------------|------------|
| P    | MARBLE    | AURUM        | WHITE      |
| P    | MARBLE    | AVORIO       | CREAM      |
| W    | BASIC     | BIANCHI      | AQUAMARINE |
| P    | WOOD      | BOHARS       | CAMEL      |
| P    | METAL     | BROOKLYN     | MUSGO      |
| P    | WOOD      | CARABELA     | CAMEL      |
| W    | CEMENT    | CASSIS       | SAND       |
| W    | CEMENT    | CASSIS       | GOLD       |
| W    | CEMENT    | CASSIS       | LINEN      |
| P    | CEMENT    | CEPPO DI GRE | TALCO      |
| W    | BASIC     | CHROMATIC    | SALVIA     |
| W    | BASIC     | CHROMATIC    | CAMEL      |
| W    | BASIC     | CHROMATIC    | TAN        |
| W    | BASIC     | CHROMATIC    | TALCO      |
| W    | TEXTIL    | CHANNEL      | MIX        |
| W    | TEXTIL    | CHANNEL      | LINEN      |
| W    | BASIC     | CLASSIC      | CREAM      |
| P    | METAL     | CORTEN WALL  | UMBER      |
| P    | MARBLE    | CROTONE      | TAN        |
| P    | CEMENT    | DEVON        | TAN        |
| P    | WOOD      | DOVER        | CAMEL      |
| P    | WOOD      | ETERNAL      | HAYA       |

| CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE        | COLOR      |
|------|-----------|--------------|------------|
| P    | CEMENT    | EVIAN        | LINEN      |
| W    | CEMENT    | EVIAN WALL   | LINEN      |
| P    | WOOD      | FOREVER      | ROBLE      |
| W    | BASIC     | GRISHA       | SAND       |
| P    | STONE     | INTEGRA      | GREIGE     |
| W    | STONE     | INTEGRA WALL | GREIGE     |
| P    | CEMENT    | LEMA         | GREIGE     |
| P    | CEMENT    | LUNEVILLE    | LINEN      |
| W    | METAL     | MADISON      | BROWN      |
| W    | BASIC     | MAIOLICA     | AQUAMARINE |
| P    | WOOD      | MARSALA      | TAN        |
| P    | METAL     | METAL        | STEEL      |
| P    | WOOD      | ORIGIN       | UMBER      |
| P    | WOOD      | RAGUSA       | UMBER      |
| P    | WOOD      | RENNES       | TAN        |
| P    | CLAY      | TERRACOTTA   | WHITE      |
| W    | TEXTIL    | TISSE WALL   | LINEN      |
| W    | TEXTIL    | TISSE WALL   | MIX        |
| W    | STONE     | TOSCANA WALL | IVORY      |
| W    | MARBLE    | TRAVETINO    | WHITE      |
| W    | MARBLE    | TRAVERTINO   | SAND       |
| W    | CEMENT    | YAIZA        | BEIGE      |
| W    | CEMENT    | YAIZA        | MARFIL     |

## NEUTRAL

| CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE            | COLOR |
|------|-----------|------------------|-------|
| P    | STONE     | ABSTRACT         | TALCO |
| P    | MARBLE    | ALTAMURA         | PEARL |
| W    | MARBLE    | ALTAMURA WALL    | PEARL |
| W    | MARBLE    | BERLUZZI         | PEARL |
| W    | CEMENT    | BIANCHI          | WHITE |
| P    | STONE     | BORRIOLSTONE     | WHITE |
| W    | CEMENT    | CASSIS           | PEARL |
| P    | CEMENT    | CASTROVILLARI    | WHITE |
| P    | CEMENT    | CASTROVILLARI    | PEARL |
| W    | TEXTIL    | CHANNEL          | WHITE |
| W    | BASIC     | CHROMATIC        | TALCO |
| W    | BASIC     | FICUS CHROMATIC  | TALCO |
| W    | STONE     | CORNWALL         | WHITE |
| P    | METAL     | CORTEN WALL      | LINEN |
| W    | METAL     | CORTEN WALL      | IVORY |
| P    | CEMENT    | COSMOPOLITA      | WHITE |
| W    | CEMENT    | COSMOPOLITA WALL | WHITE |
| P    | CEMENT    | DEVON            | WHITE |
| W    | CEMENT    | DEVON WALL       | WHITE |
| P    | MARBLE    | ELITE            | WHITE |
| P    | CEMENT    | EVIAN            | WHITE |
| W    | CEMENT    | EVIAN WALL       | WHITE |
| P    | STONE     | FIDENZA          | LINEN |
| P    | STONE     | FIDENZA          | PEARL |
| P    | WOOD      | FOREVER          | ARCE  |
| W    | BASIC     | GRISHA           | WHITE |
| P    | STONE     | INTEGRA          | WHITE |
| P    | STONE     | INTEGRA          | PEARL |
| W    | STONE     | INTEGRA WALL     | WHITE |
| W    | STONE     | INTEGRA WALL     | PEARL |

| CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE            | COLOR  |
|------|-----------|------------------|--------|
| P    | CEMENT    | LEMA             | WHITE  |
| P    | CEMENT    | LEMA             | PEARL  |
| W    | CEMENT    | LEMA WALL        | WHITE  |
| W    | CEMENT    | LEMA WALL        | PEARL  |
| W    | CEMENT    | LEMA WALL        | MIX    |
| P    | STONE     | LITIUM           | PEARL  |
| W    | STONE     | LITIUM WALL      | PEARL  |
| P    | STONE     | MAINSTONE        | SILVER |
| W    | CEMENT    | MARNE            | WHITE  |
| W    | CEMENT    | MARNE            | PEARL  |
| P    | WOOD      | NATURE           | WHITE  |
| P    | CEMENT    | ORISTAN          | ARENA  |
| P    | CEMENT    | ORISTAN          | PEARL  |
| P    | CEMENT    | ORISTAN          | PERLA  |
| P    | STONE     | PALOMASTONE      | WHITE  |
| W    | STONE     | PALOMASTONE WALL | WHITE  |
| P    | WOOD      | RENNES           | WHITE  |
| P    | STONE     | ROADSTONE        | LINEN  |
| P    | STONE     | ROADSTONE        | PEARL  |
| W    | STONE     | ROADSTONE WALL   | MIX    |
| W    | STONE     | ROADSTONE WALL   | WHITE  |
| W    | STONE     | ROADSTONE WALL   | PEARL  |
| W    | STONE     | ROADSTONE WALL   | LINEN  |
| P    | MARBLE    | TAJ MAHAL        | WHITE  |
| P    | CLAY      | TERRACINA        | WHITE  |
| W    | TEXTIL    | TISSE WALL       | WHITE  |
| W    | STONE     | TOSCANA WALL     | WHITE  |
| W    | MARBLE    | TRAVERTINO       | WHITE  |



ÍNDICE

INDEX

INDICE

DESERT

| CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE            | COLOR  | CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE          | COLOR    |
|------|-----------|------------------|--------|------|-----------|----------------|----------|
| P    | STONE     | ABSTRACT         | CAMEL  | P    | STONE     | FIDENZA        | TAN      |
| P    | MARBLE    | AXOR             | GOLD   | P    | STONE     | FIDENZA        | SERENE   |
| W    | MARBLE    | BERLUZZI         | SAND   | P    | WOOD      | FOREVER        | HAYA     |
| P    | MARBLE    | BERLUZZI         | SAND   | W    | BASIC     | GRISHA         | LINEN    |
| P    | WOOD      | BERNA            | MIX    | P    | STONE     | INTEGRA        | GREIGE   |
| P    | WOOD      | BERNA            | SAND   | P    | MARBLE    | LEGEND         | SAND     |
| P    | WOOD      | BERNA            | CAMEL  | W    | BASIC     | MAIOLICA       | RED      |
| P    | WOOD      | BOHARS           | SAND   | W    | BASIC     | MAIOLICA       | LINEN    |
| P    | STONE     | BORRIOLSTONE     | SAND   | W    | BASIC     | MAIOLICA       | TAN      |
| P    | WOOD      | BREST            | SAND   | W    | BASIC     | MAIOLICA       | N.COPPER |
| P    | WOOD      | BREST            | TAN    | W    | CEMENT    | MARNE          | SAND     |
| P    | WOOD      | BREST            | UMBER  | W    | CEMENT    | MARNE          | LINEN    |
| P    | WOOD      | CARABELA         | SAND   | P    | WOOD      | MARSALA        | UMBER    |
| P    | CEMENT    | CASTROVILLARI    | TAN    | P    | WOOD      | NATURE         | SAND     |
| P    | TEXTIL    | CHANNEL          | GOLD   | P    | WOOD      | NATURE         | CAMEL    |
| W    | BASIC     | CHROMATIC        | HONEY  | P    | MARBLE    | NOYA           | ALMOND   |
| W    | BASIC     | CHROMATIC        | SIENA  | P    | MARBLE    | ONICE          | GOLD     |
| P    | MARBLE    | CONDAL           | GOLD   | P    | WOOD      | ORIGIN         | SAND     |
| P    | STONE     | CORNWALL         | GOLD   | P    | WOOD      | ORIGIN         | TAN      |
| P    | METAL     | CORTEN WALL      | SAND   | P    | WOOD      | RAGUSA         | SAND     |
| P    | METAL     | CORTEN WALL      | TAN    | P    | WOOD      | RAGUSA         | CAMEL    |
| W    | METAL     | CORTEN WALL      | LINEN  | P    | WOOD      | RENNES         | UMBER    |
| P    | CEMENT    | COSMOPOLITA      | SAND   | P    | STONE     | ROADSTONE      | TAN      |
| W    | CEMENT    | COSMOPOLITA WALL | SAND   | W    | STONE     | ROADSTONE WALL | GOLD     |
| P    | MARBLE    | CREMA MARFIL     | MARFIL | P    | STONE     | ROADSTONE WALL | GOLD     |
| P    | MARBLE    | CROTONE          | SAND   | P    | WOOD      | SLONWOOD       | NATURAL  |
| P    | MARBLE    | CROTONE          | TAN    | P    | STONE     | SOAPSTONE      | TAN      |
| W    | CEMENT    | DEVON WALL       | TAN    | W    | STONE     | SOAPSTONE WALL | TAN      |
| P    | WOOD      | DOVER            | SAND   | P    | CLAY      | TERRACINA      | UMBER    |
| P    | MARBLE    | ELITE            | GREIGE | P    | CLAY      | TERRACINA      | SIENNA   |
| P    | WOOD      | ETERNAL          | ROBLE  | P    | CLAY      | TERRACINA      | BASIC    |
| P    | CEMENT    | EVIAN            | SAND   | P    | CLAY      | TERRACINA      | SERENE   |
| W    | CEMENT    | EVIAN WALL       | SAND   | P    | WOOD      | YUKON          | YUKON    |
| P    | STONE     | FIDENZA          | SAND   |      |           |                |          |

METALLIC

| CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE            | COLOR  | CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE            | COLOR     |
|------|-----------|------------------|--------|------|-----------|------------------|-----------|
| P    | MARBLE    | ALTAMURA         | PEARL  | P    | WOOD      | FOREVER          | TILO      |
| P    | MARBLE    | ALTAMURA         | SILVER | P    | MARBLE    | GEMSTONE         | ROYALBLUE |
| P    | STONE     | BELCASTEL        | SILVER | W    | BASIC     | GRISHA           | SILVER    |
| W    | MARBLE    | BERLUZZI         | PEARL  | P    | STONE     | INTEGRA          | SILVER    |
| P    | WOOD      | BOHARS           | OLIVO  | P    | CEMENT    | LEMA             | SILVER    |
| P    | STONE     | BORRIOLSTONE     | SILVER | W    | CEMENT    | LEMA             | SILVER    |
| P    | METAL     | BROOKLYN         | SILVER | W    | CEMENT    | LEMA WALL        | SILVER    |
| P    | WOOD      | CARABELA         | SILVER | W    | STONE     | LEMA WALL        | SILVER    |
| P    | WOOD      | CARABELA         | GRAY   | P    | STONE     | LITIUM           | SILVER    |
| P    | MARBLE    | CASANIA          | GRAY   | P    | METAL     | MADISON          | BLUE      |
| W    | CEMENT    | CASSIS           | SILVER | P    | METAL     | MADISON          | SILVER    |
| W    | CEMENT    | CASSIS           | GRAY   | P    | STONE     | MAINSTONE        | SILVER    |
| P    | CEMENT    | CASTROVILLARI    | SILVER | W    | BASIC     | MAIOLICA         | PEARL     |
| P    | CEMENT    | CASTROVILLARI    | GRAY   | W    | BASIC     | MAIOLICA         | SILVER    |
| P    | CEMENT    | CEPPO DI GRE     | SILVER | W    | BASIC     | MAIOLICA         | ROYALBLUE |
| W    | BASIC     | CHROMATIC        | SILVER | W    | BASIC     | MAIOLICA         | ARGENT    |
| W    | BASIC     | CHROMATIC        | GRAY   | W    | CEMENT    | MARNE            | SILVER    |
| W    | METAL     | CORTEN WALL      | SILVER | P    | WOOD      | MARSALA          | GRAY      |
| P    | CEMENT    | COSMOPOLITA      | SILVER | P    | METAL     | METAL            | SILVER    |
| P    | CEMENT    | COSMOPOLITA      | GRAY   | P    | METAL     | METAL            | ROYALBLUE |
| W    | CEMENT    | COSMOPOLITA WALL | SILVER | P    | WOOD      | ORIGIN           | SILVER    |
| P    | CEMENT    | DEVON            | SILVER | P    | CEMENT    | ORISTAN          | GRIS      |
| W    | CEMENT    | DEVON WALL       | SILVER | P    | STONE     | PALOMASTONE      | SILVER    |
| P    | WOOD      | DOVER            | WHITE  | W    | STONE     | PALOMASTONE WALL | SILVER    |
| P    | WOOD      | DOVER            | SILVER | P    | STONE     | ROADSTONE        | SILVER    |
| P    | MARBLE    | ELITE            | SILVER | P    | STONE     | ROADSTONE        | MIX       |
| W    | MARBLE    | ELITE            | SILVER | W    | STONE     | ROADSTONE WALL   | SILVER    |
| P    | CEMENT    | EVIAN            | PEARL  | W    | STONE     | ROADSTONE WALL   | LINEN     |
| W    | CEMENT    | EVIAN WALL       | PEARL  | P    | METAL     | SASSARI          | SILVER    |
| P    | MARBLE    | EXPLOSION        | BLUE   | P    | STONE     | SOAPSTONE        | SILVER    |
| P    | STONE     | FIDENZA          | SILVER |      |           |                  |           |
| P    | WOOD      | FOREVER          | OLIVO  |      |           |                  |           |



# ÍNDICE   INDEX   INDICE

## FUSION

| CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE         | COLOR    | CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE     | COLOR     |
|------|-----------|---------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|
| P    | MARBLE    | ALTAMURA      | GRAY     | W    | BASIC     | ISEO      | WHITE     |
| W    | BASIC     | ATEMPI        | WHITE    | P    | METAL     | MADISON   | GREEN     |
| W    | BASIC     | BIANCHI       | WHITE    | W    | BASIC     | MAIOLICA  | CORAL     |
| W    | BASIC     | BRINDISI      | WHITE    | W    | BASIC     | MAIOLICA  | SEAGREEN  |
| P    | METAL     | BROOKLYN      | GREEN    | W    | BASIC     | MANTOVA   | WHITE     |
| P    | CEMENT    | CASTROVILLARI | BLACK    | P    | METAL     | METAL     | TITANIUM  |
| W    | BASIC     | CHROMATIC     | GREEN    | P    | METAL     | METAL     | SEAGREEN  |
| P    | METAL     | CORTEN        | CORTEN B | P    | WOODS     | ORIGIN    | GRAY      |
| W    | BASIC     | CREAZZO       | WHITE    | P    | MARBLE    | PORTLOREN | BLACK     |
| W    | BASIC     | DONINI        | WHITE    | W    | BASIC     | RECREA    | WHITE     |
| P    | MARBLE    | DOZZA         | WHITE    | W    | BASIC     | SUMA      | WHITE     |
| P    | MARBLE    | DOZZA         | GOLD     | W    | BASIC     | TRAPANI   | WHITE     |
| W    | BASIC     | EMARESE       | WHITE    | P    | MARBLE    | TORANO    | STATUARIO |
|      |           |               |          | P    | MARBLE    | VANITY    | BROWN     |

## TEMPERATE

| CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE         | COLOR     | CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE     | COLOR     |
|------|-----------|---------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| P    | STONE     | ABSTRACT      | BLUE      | P    | STONE     | INTEGRA   | GRAY      |
| P    | STONE     | ABSTRACT      | GRAPHITE  | P    | CEMENT    | LEMA      | GRAPHITE  |
| P    | STONE     | ABSTRACT      | GRAY      | P    | CEMENT    | LEMA      | GRAY      |
| P    | STONE     | ABSTRACT      | SALVIA    | P    | STONE     | MAINSTONE | GRAY      |
| P    | MARBLE    | ALTAMURA      | GRAY      | P    | STONE     | MAINSTONE | GRAPHITE  |
| P    | STONE     | BELCASTEL     | GRAPHITE  | W    | BASIC     | MAIOLICA  | ROYALBLUE |
| P    | METAL     | BROOKLYN      | ROYALBLUE | P    | WOODS     | MARSALA   | GRAY      |
| P    | CEMENT    | CASTROVILLARI | GRAY      | P    | WOODS     | ORIGIN    | GRAY      |
| W    | TEXTIL    | CHANNEL       | GRAY      | P    | STONE     | ROADSTONE | GRAY      |
| W    | BASIC     | CHROMATIC     | BLUE      | P    | STONE     | ROADSTONE | LINEN     |
| W    | BASIC     | CHROMATIC     | GRAPHITE  | P    | STONE     | ROADSTONE | GRAY      |
| P    | CEMENT    | COSMOPOLITA   | GRAY      | P    | STONE     | SOAPSTONE | GRAPHITE  |
| P    | CEMENT    | DEVON         | GRAY      | P    | STONE     | SOAPSTONE | GRAY      |
| P    | MARBLE    | ELITE         | GRAY      | P    | CLAY      | TERRACINA | GRAY      |
| P    | BASIC     | ESSENCE       | GRAY      | W    | TEXTIL    | TRAPANI   | GRAPHITE  |
| P    | STONE     | FIDENZA       | GRAY      | P    | MARBLE    | VARESE    | WHITE     |
| P    | STONE     | FIDENZA       | GRAPHITE  |      |           |           |           |

6666666



# ÍNDICE INDEX INDICE

## COLONIAL

| CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE            | COLOR     | CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE            | COLOR     |
|------|-----------|------------------|-----------|------|-----------|------------------|-----------|
| W    | MARBLE    | ALESSO           | BLACK     | P    | STONE     | FIDENZA          | GRAY      |
| P    | MARBLE    | ATLAS            | GRAY      | W    | BASIC     | GRISHA           | GRAY      |
| P    | METAL     | BEAM RUSTEEL     | RUSTEEL   | P    | STONE     | INTEGRA          | GRAPHITE  |
| P    | STONE     | BELCASTEL        | GRAPHITE  | P    | MARBLE    | INVICTUS         | CALACATTA |
| P    | WOOD      | BERNA            | UMBER     | P    | STONE     | MAINSTONE        | GRAPHITE  |
| P    | MARBLE    | BOSCO            | BLACK     | W    | BASIC     | MAIOLICA         | SEAGREEN  |
| P    | WOOD      | BREST            | UMBER     | P    | METAL     | METAL            | SEAGREEN  |
| P    | METAL     | BROOKLYN         | RUSTEEL   | P    | METAL     | METAL            | TITANIUM  |
| P    | METAL     | DC BROOKLYN      | RUSTEEL   | P    | WOOD      | NATURE           | UMBER     |
| P    | CEMENT    | CASTROVILLARI    | DAMGRAY   | P    | CEMENT    | ORISTAN          | GRAFITO   |
| P    | METAL     | CORTEN           | A         | W    | MARBLE    | PALAZZO          | CALACATTA |
| P    | CEMENT    | COSMOPOLITA      | GRAY      | P    | STONE     | PALOMASTONE      | GRAPHITE  |
| W    | CEMENT    | COSMOPOLITA WALL | GRAY      | W    | STONE     | PALOMASTONE WALL | GRAPHITE  |
| P    | MARBLE    | CROTONE          | UMBER     | P    | BASIC     | RIVET            | WHITE     |
| P    | CEMENT    | DEVON            | GRAY      | P    | STONE     | ROADSTONE        | GRAY      |
| P    | WOOD      | DOVER            | COFFEE    | P    | MARBLE    | SAHARA           | WHITE     |
| P    | MARBLE    | ELITE            | GRAPHITE  | P    | MARBLE    | SORRENTO         | WHITE     |
| P    | MARBLE    | EMPORIO          | CALACATTA | P    | STONE     | SOAPSTONE        | GRAPHITE  |
| P    | WOOD      | ETERNAL          | TEKA      | P    | MARBLE    | TAJ MAHAL        | NACAR     |
| P    | STONE     | ETNASTONE        | BLACK     | P    | MARBLE    | TAJ MAHAL        | SEAGREEN  |
| P    | STONE     | ETNASTONE        | GRAPHITE  | P    | CLAY      | TERRACINA        | BLACK     |
| P    | CEMENT    | EVIAN            | GRAY      | P    | CLAY      | TERRACINA        | GRAY      |
| W    | CEMENT    | EVIAN WALL       | GRAY      | P    | CLAY      | TERRACOTTA       | COTTO     |
| P    | STONE     | FIDENZA          | GRAPHITE  |      |           |                  |           |

## BASICS

| CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE            | COLOR  | CAT. | TIPOLOGÍA | SERIE          | COLOR     |
|------|-----------|------------------|--------|------|-----------|----------------|-----------|
| P    | BASIC     | ALPI             | WHITE  | P    | BASIC     | GRUM           | BLACK     |
| P    | MARBLE    | ARABESCATTO      | WHITE  | P    | BASIC     | HERITAGE       | MONO      |
| P    | MARBLE    | ARABESCATTO      | WHITE  | P    | MARBLE    | INVICTUS       | WHITE     |
| P    | MARBLE    | BARANELLO        | WHITE  | P    | MARBLE    | INVISIBLE      | GOLD      |
| W    | MARBLE    | BARANELLO WALL   | WHITE  | P    | STONE     | IRONSTONE      | BLACK     |
| W    | MARBLE    | BARANELLO WALL   | SHINY  | P    | STONE     | KEMBERG        | LEAD      |
| W    | MARBLE    | BARANELLO WALL   | MATT   | P    | METAL     | MADISON        | BLACK     |
| W    | BASIC     | BIANCHI          | SHINY  | P    | STONE     | MAINSTONE      | BLACK     |
| W    | BASIC     | BIANCHI          | MATT   | W    | BASIC     | MAIOLICA       | WHITE     |
| W    | BASIC     | BIANCHI          | WHITE  | P    | MARBLE    | MARQUINA       | BLACK     |
| W    | BASIC     | BIANCHI          | ARGENT | P    | MARBLE    | MATERIA        | KALOS     |
| P    | BASIC     | BROOKLYN         | BLACK  | P    | MARBLE    | MATERIA        | BLACK     |
| P    | BASIC     | DC BROOKLYN      | BLACK  | P    | MARBLE    | MONTELEONE     | BLANCO    |
| P    | CEMENT    | CASTROVILLARI    | BLACK  | P    | MARBLE    | PANTHER        | BLACK     |
| W    | BASIC     | FICUS CHROMATIC  | WHITE  | P    | MARBLE    | PORTLOREN      | PORTLOREN |
| W    | BASIC     | FABRIC CHROMATIC | WHITE  | P    | MARBLE    | PORTLOREN      | BLACK     |
| W    | BASIC     | CLASSIC          | WHITE  | P    | MARBLE    | SAFFIRE        | WHITE     |
| W    | BASIC     | CLASSIC          | BLACK  | P    | METAL     | SASSARI        | BLACK     |
| P    | METAL     | CORTEN           | BLANCO | P    | BASIC     | SHINE          | BLANCO    |
| P    | METAL     | CORTEN           | B      | P    | BASIC     | SHINE          | BLACK     |
| P    | METAL     | CORTEN WALL      | WHITE  | P    | STONE     | SOAPSTONE      | WHITE     |
| W    | METAL     | CORTEN WALL      | GRIS   | W    | STONE     | SOAPSTONE WALL | WHITE     |
| P    | MARBLE    | DOZZA            | WHITE  | W    | BASIC     | SUN            | BLANCO    |
| P    | MARBLE    | ELITE            | BLACK  | W    | BASIC     | SUN            | SILVER    |
| W    | BASIC     | ESSENCE          | WHITE  | W    | BASIC     | SUN            | GOLD      |
|      |           |                  |        | P    | MARBLE    | VARENNA        | CARRARA   |
|      |           |                  |        | P    | MARBLE    | VARENNA        | VARENNA   |
|      |           |                  |        | W    | MARBLE    | VARENNA WALL   | CARRARA   |



- White  
NCS S 0505-R60B
- Pearl  
NCS S 1500 N
- Linen  
NCS S 1005-Y40R
- Copper  
NCS S 3005-Y50R
- Sienna  
NCS S 3010-Y40R
- Aquamarine  
NCS S 3020B50G



*Puro Mediterráneo*  
*Mediterranean essence*

El estilo mediterráneo es sinónimo de luz, de sol, de madera que huele a campo, colores frescos y alegres y, maravillosos atardeceres.

The Mediterranean style is synonymous with light, sun, wood that smells of the countryside, fresh and cheerful colors and wonderful sunsets.



# Mediterranean

El uso del mimbre y ratán, el hierro forjado, madera sin tratar, textiles de lino y algodón son los elementos predominantes en este look.

Sus característicos paisajes naturales con calas de aguas cristalinas nos transportan al mejor verano de nuestras vidas. El Mediterráneo es capaz de mezclar estos materiales de una manera vibrante, armónica y vitalista.

The use of wicker and rattan, wrought iron, untreated wood, linen and cotton textiles are the predominant elements in this look.

Its characteristic natural landscapes with crystal clear coves transport us to the best summer of our lives. The Mediterranean is capable of mixing these materials in a vibrant, harmonious and vital way.





Más que tierra  
More than just earth

- Linen  
NCS S 1005-Y40R
- Sand  
NCS S 1005-Y20R
- Umber  
NCS S 4010-Y10R
- Gold  
NCS S 2070-Y10R



# Desert

La sabana, caravanas y oasis son lo primero que asociamos a los desiertos, los expertos en diseño no dejan de inspirarse en estos ambientes.


Acabados en madera y piedras pulidas y una decoración basada en los tonos marrones del desierto, colores tierra, grises y arena, creando ese vínculo entre el exterior y el interior.

The savannah, caravans and oases are the first thing we associate with deserts, design experts do not stop being inspired by these environments.

Finishes in wood and polished stones and a decoration based on the brown tones of the desert, earth colors, grays and sand, creating that link between the exterior and the interior.

La gama de colores básica es la terrosa, que abarca los rojos ladrillo, naranjas, ocre, marrones. Para contrastar se usan los tonos verdes intensos, azules e incluso amarillos. Como acentos desérticos, la idea es que rompa la monotonía de las paredes monocolors con tapizados, muebles y decoración autóctonos de esta zona.

The basic color range is earthy, which includes brick reds, oranges, ocher, browns. Intense green, blue and even yellow tones are used to contrast. As accents, the idea is to break the monotony of the solid colored walls with upholstery, furniture and decoration indigenous to this area.





Una Mirada que ilumina  
The power to illuminate

- White  
NCS S 0505-R60B
- Pearl  
NCS S 1500 N
- Linen  
NCS S 1005-Y40R
- Aquamarine  
NCS S 3020B50G



Se buscan maderas cálidas no sólo en suelos, paredes y muebles, sino también en todo tipo de complementos. Las variedades más habituales vuelven a ser las claras, como el haya o el abedul.

Warm woods are sought not only in floors, walls and furniture, but also in all kinds of accessories. The most common varieties are again the clear ones, such as beech or birch.



# Neutral

El moodboard Neutral busca multiplicar la claridad de los espacios, atrayendo la luz y creando espacio más acogedores y envolventes.

El blanco roto es el color predominante, y es habitual que conviva con beiges y grises empolvados. Los toques de color se añaden mediante complementos, textiles, lámparas, cuadros, decoración...

The Neutral moodboard seeks to multiply the clarity of spaces, attracting light and creating more welcoming and enveloping spaces.

Off-white is the predominant color, and it is common for it to coexist with dusty beiges and grays. Touches of color are added through accessories, textiles, lamps, paintings, decoration...












It is influenced by the Art Deco of the 1920s, an avant-garde style that praises conservative forms with decorative art. The concept of this current owes its name to the first international exhibition held in Paris in 1925: L'Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes.

2023 asks us for spaces where ceramics with its color palettes help us design dynamic and luxurious rooms. The moodboard Fusion allows you to mix and match colors, textures, designs ... Due to the elegance it brings, due to its ornamental character, this style is increasingly present in current decorative designs, in designs for the most demanding.





- White  
NCS S 1502-Y
- Umber  
NCS S 5010-Y10R
- Coffee  
NCS S 5010-Y10R
- Rusteel  
NCS S 6005-Y20R
- Seagreen  
NCS S 6010-B70G





# Colonial

Si analizamos el origen del estilo nos debemos remontar al estilo decorativo que se utilizaba en las antiguas colonias en el Sudeste Asiático de países europeos como España, Francia, Inglaterra y Países Bajos entre otros.

La paleta de colores del estilo colonial se centra, asimismo, en tonos naturales. Predominan los verdes y los marrones oscuros, además de los tonos tierra claros y los arena. Madera oscura y maciza, plantas tropicales, motivos étnicos y algún que otro artículo de lujo de época, como cofres o vajillas de porcelana, se entremezclan para crear un ambiente de lujo exótico del pasado.

If we analyze the origin of the style, we must go back to the decorative style that was used in former colonies in Southeast Asia of European countries like Spain, France, England and the Netherlands, among others.

The colonial-style color palette also focuses on natural tones. Greens and dark browns predominate, in addition to light earth tones and sand. Solid dark wood, tropical plants, ethnic motifs and the occasional luxury item, such as chests or porcelain tableware, intertwined to create an atmosphere of exotic luxury from the past.





- Gray  
NCS S 3500-N
- Graphite  
NCS S 6502-Y
- Lapisblue  
NCS S 7010-R70B
- Royalblue  
NCS S 6030-R80B



Colores para caracterizar  
Colours for creating character

# Temperate

Look muy destacado por el uso de detalles industriales, muebles de madera y metal y piezas con personalidad que le aporten autenticidad a los espacios.

Sin divisiones, con grandes ventanales, techos altos, pavimentos cementosos, vigas de hierro, así se caracteriza el estilo temperate. Aunque su naturaleza es eminentemente urbana, este estilo también se hace un hueco en las casas de campo o rústicas contemporáneas.

Look very prominent due to the use of industrial details, wood and metal furniture and pieces with personality that add authenticity to the spaces.

Without divisions, with large windows, high ceilings, concrete floors, iron beams, this is how the temperate style is characterized. Although its nature is eminently urban, this style also finds a place in contemporary country houses or rustic houses.

Estaríamos dentro de un estilo contemporáneo, logrando espacios de gran carácter, elegancia y sofisticación.

We would be within a contemporary style, achieving spaces of great character, elegance and sophistication.





- White  
NCS S 1502-Y
- Graphite  
NCS S 6502-Y
- Black  
NCS S 8500-N



*El clásico estilo Black & White*  
*Classic Black & White*




# Basics

Hemos reinterpretado el estilo Black&White muy empleado en moda para aterrizarlo en hogares y espacios. En nuestro caso hemos añadido el gris ya que consideramos que entre dos posturas contrapuestas siempre hay un punto de encuentro que en este caso es el gris.

We have reinterpreted the Black & White style widely used in fashion to land it in homes and spaces. In our case we have added gray since we consider that between two opposing positions there is always a meeting point, which in this case is gray.


La unión de estos tres colores es una apuesta segura en cualquier estancia. La característica principal del color negro en interiorismo es su sofisticación, sobriedad y elegancia. El blanco combina a la perfección con el resto de colores, es uno de los más utilizados en cualquier hogar. Es perfecto para dar mayor claridad y profundidad. El gris nos aportará equilibrio y elegancia para crear espacios atemporales y vanguardistas.

The union of these three colors is a safe bet in any room. The main characteristic of the black color in interior design is its sophistication, sobriety and elegance. White combines perfectly with the rest of the colors, it is one of the most used in any home. It is perfect for giving clarity and depth. Gray will give us balance and elegance to create timeless and avant-garde spaces.





# Feel & Mix





TAU  
*cerámica*

# Concept

Porcelánico / Porcelain / Gres cérame

PORCELAIN



# ÍNDICE INDEX INDICE

Alfabético  
Alphabetic

## A

ABSTRACT 106  
ALPI 310  
ALTAMURA 218  
ALTEA 108  
ARABESCATTO 222  
ATLAS GRAY 316  
AURUM CALACATTA 226  
AVORIO 228  
AXOR GOLD 232

## B

BARANELLO 234  
BEAM RUSTEEL 318  
BELCASTEL 126  
BELCASTEL 364   
BERNA 354   
BOHARS 174  
BORRIOLSTONE 130  
BOSCO BLACK 320  
BOTANICO 312  
BREST 178  
BROOKLYN 52

## C

CALACATTA GREEN 322  
CARABELA 356   
CASANIA GRAY 324  
CASTROVILLARI 366   
CASTROVILLARI 70  
CEPPO DI GRE 74  
CLASSICS 112  
CONDAL GOLD 238  
CORTEN 56  
COSMO 116  
COSMOPOLITA 78  
COSMOPOLITA 368   
CROTONE 240

## D

DECOR + 326  
DEVON 82  
DEVON 370   
DOVER 182  
DOZZA 244

## E

ELITE 248  
EMPORIO 252  
EMPORIO CALACATTA 328  
ETERNAL 186  
ETNASTONE 134  
EVIAN 348   
EXPLOSION 256

## F

FIDENZA 138  
FIDENZA 372   
FOREVER 190  
FOREVER 374 

## G

GRUM 308

## H

HERITAGE 350 

## I

INTEGRA 142  
INTEGRA 376   
INVICTUS 260  
INVISIBLE GOLD 330  
IROSTONE BLACK 332

## L

LEGEND 262  
LEMA 86  
LITIUM 146

## M

MADISON 60  
MAGIC 118  
MAGNA BLUE 334  
MAINSTONE 148  
MARQUINA 266  
MARQUINA BLACK 336  
MARSALA 194  
MARSALA 378   
METAL 64  
MIDTOWN 152

## N

NATURE 360   
NORTON 156  
NOYA 270

## O

ONICE GOLD 272  
ONICE GOLD 338  
ONTARIO 198  
ORIGIN 200  
ORIGIN 380   
ORISTAN 90  
OXFORD 120

## P

PALISANDRO GRAY 340  
PALOMASTONE 158  
PANTHER 276  
PIERRE 382   
PORTLOREN 280  
PORTLOREN BLACK 342

## R

RAGUSA 204  
RENNES 208  
RIVET 352   
ROADSTONE 164

## S

SAHARA 288  
SIXTONE 122  
SLONWOOD 212  
SOAPSTONE 168  
SORRENTO 286

## T

TAJ MAHAL 288  
TERRACINA 96  
TERRACINA 384   
TERRACOTTA 100  
TORANO 292

## V

VANITY BROWN 298  
VARENNA 300  
VARENNA 344  
VARESE 304

## Y

YUKON 214





120x280

ALPI 310  
ATLAS GRAY 316  
BEAM RUSTTEL 318  
BOSCO BLACK 320  
CALACATTA GREEN 322  
CASANIA GRAY 324  
EMPORIO 252  
EMPORIO CALACATTA 328  
GRUM 310  
INVISIBLE GOLD 330  
IROSTONE BLACK 332  
MAGNA BLUE 334  
MARQUINA 266  
MARQUINA BLACK 336  
ONICE GOLD 272  
ONICE GOLD 338  
PALISANDRO GRAY 340  
PORTLOREN 280  
PORTLOREN BLACK 342  
VARENNA 300  
VARENNA 344

120x260

ALPI 310  
ATLAS GRAY 316  
BEAM RUSTTEL 318  
BOSCO BLACK 320  
CALACATTA GREEN 322  
CASANIA GRAY 324  
DECOR+ 326  
EMPORIO 252  
EMPORIO CALACATTA 328  
GRUM 310  
INVISIBLE GOLD 330  
IROSTONE BLACK 332  
MAGNA BLUE 334  
MARQUINA 266  
MARQUINA BLACK 336  
ONICE GOLD 272  
ONICE GOLD 338  
PALISANDRO GRAY 340  
PORTLOREN 280  
PORTLOREN BLACK 342  
VARENNA 300  
VARENNA 344

90x180

ARABESCATTO 222  
BELCASTEL 126  
COSMOPOLITA 78  
ELITE 248  
LEMA 86  
SOAPSTONE 168  
TORANO 292  
VARESE 304

30x180

ORIGIN 200

22,5x180

DOVER 182  
ORIGIN 200

75x150

ALTAMURA 218  
BARANELLO 234  
COSMOPOLITA 78  
EMPORIO 252  
MAINSTONE 148  
ONICE GOLD 272  
PALOMASTONE 158  
ROADSTONE 164

25x150

BOHARS 174  
BREST 178  
DOVER 182  
ETERNAL 186  
RENNES 208

30x120,5

FOREVER 190  
FOREVER 374   
MARSALA 194  
MARSALA 378   
ORIGIN 200  
ORIGIN 380 

120x120

ALTAMURA 218  
ARABESCATTO 222  
AURUM CALACATTA 226  
AVORIO 228  
AXOR GOLD 232  
BORRIOLSTONE 130  
BROOKLYN 52  
CEPPO DI GRE 74  
COSMOPOLITA 78  
CROTONE 240  
DEVON 82  
DOZZA 244  
ELITE 248  
EMPORIO 252  
ETNASTONE 134  
EXPLOSION 256  
INTEGRA 142  
LEGEND 262  
LEMA 86  
MADISON 60  
MAINSTONE 148  
NOYA 270  
PALOMASTONE 158  
PANTHER 276  
PORTLOREN 280  
SAHARA 284  
SOAPSTONE 168  
SORRENTO 286  
TAJ MAHAL 288  
VARENNA 300  
VARESE 304

60x120

ALTAMURA 218  
ARABESCATTO 222  
AURUM CALACATTA 226  
AVORIO 228  
AXOR GOLD 232  
BARANELLO 234  
BELCASTEL 126  
BORRIOLSTONE 130  
BOTANICO 312  
BROOKLYN 52  
CASTROVILLARI 70  
CEPPO DI GRE 74  
CONDAL GOLD 238  
CORTEN 56  
COSMOPOLITA 78  
CROTONE 240  
DEVON 82  
DEVON 370   
DOZZA 244  
ELITE 248  
EMPORIO 252  
ETNASTONE 134  
EXPLOSION 256  
FIDENZA 138  
INTEGRA 142  
INTEGRA 376   
INVICTUS 260  
LEGEND 262  
LEMA 86  
LITIUM 146  
MADISON 60  
MAINSTONE 148  
METAL 64  
MIDTOWN 152  
NORTON 156  
NOYA 270  
ONICE GOLD 272  
PALOMASTONE 158  
PANTHER 276  
PORTLOREN 280  
ROADSTONE 164  
SAHARA 284  
SOAPSTONE 168  
SORRENTO 286  
TAJ MAHAL 288  
TERRACINA 96   
TERRACINA 384  
VANITY BROWN 298  
VARENNA 300  
VARESE 304

23x120

BERNA 354   
CARABELA 356   
NATURE 360 

23x120

BERNA 354  
CARABELA 356  
NATURE 360

20x120

DOVER 182  
FOREVER 190  
MARSALA 194  
ONTARIO 198  
ORIGIN 200  
RAGUSA 204  
SLONWOOD 212  
YUKON 214

15x120

ELITE 248  
ETNASTONE 134  
MAINSTONE 148

15x120

ELITE 248  
ETNASTONE 134  
MAINSTONE 148

25x100

ETERNAL 186  
FOREVER 190

90x90

AURUM CALACATTA 226  
AXOR GOLD 232  
BELCASTEL 126  
BELCASTEL 364   
CONDAL GOLD 238  
COSMOPOLITA 78  
COSMOPOLITA 368   
DEVON 82  
ELITE 248  
INTEGRA 142  
INTEGRA 376   
INVICTUS 260  
LEMA 86  
PALOMASTONE 158  
ROADSTONE 164  
TORANO 292

45x90

CORTEN 56  
COSMOPOLITA 78  
TORANO 292

9x90

ELITE 248

75,5x75,5

CASTROVILLARI 366   
FIDENZA 372   
TERRACINA 384 

75x75

ALTAMURA 218  
BARANELLO 234  
CASTROVILLARI 70  
CROTONE 240  
DOZZA 244  
ELITE 248  
FIDENZA 138  
LEGEND 262  
LITIUM 146  
MAINSTONE 148  
ONICE GOLD 272  
SOAPSTONE 168  
VARENNA 300

37,5x75

VARENNA 300

30,3x61,3

ORISTAN 90

61x61

CASTROVILLARI 366   
DEVON 370   
FIDENZA 372   
ORIGIN 200  
ORIGIN 380 

60,5x60,5

BELCASTEL 364   
COSMOPOLITA 368   
DEVON 370   
INTEGRA 376 

60x60

CORTEN 56  
ALTAMURA 218  
ARABESCATO 222  
BARANELLO 234  
CASTROVILLARI 70  
COSMOPOLITA 78  
CROTONE 240  
DEVON 82  
DOZZA 244  
ELITE 248  
EMPORIO 252  
FIDENZA 138  
HERITAGE 350   
INTEGRA 142  
LEGEND 262  
LEMA 86  
LITIUM 146  
MAINSTONE 148  
METAL 64  
ORISTAN 90  
PALOMASTONE 158  
RIVET 352   
ROADSTONE 164  
SOAPSTONE 168  
SORRENTO 286  
TERRACINA 96  
TORANO 292  
VARENNA 300

30x60

ALTAMURA 218  
ARABESCATTO 222  
CORTEN 56  
COSMOPOLITA 78  
ELITE 248  
EMPORIO 252  
FIDENZA 138  
INTEGRA 142  
LITIUM 146  
METAL 64  
PALOMASTONE 158  
ROADSTONE 164  
SOAPSTONE 168  
SORRENTO 286  
TORANO 292  
VARENNA 300

15x60

FOREVER 190

16,3x51,7

PALOMASTONE 158

45x45

COSMOPOLITA 78  
EVIAN 348   
ORISTAN 90

8x40

DOVER 182

33,3x33,3

TERRACOTTA 100

20x30

PIERRE 382 

9x30

ELITE 248

20x24

ABSTRACT 106  
COSMO 116  
MAGIC 118  
OXFORD 120

19,8x22,8

SIXTONE 122  
EMPORIO 252  
SAHARA 284

22,3x22,3

ALTEA 108  
CLASSICS 112  
EMPORIO 252  
SAHARA 284

20x20

PIERRE 382 





ACABADOS  
FINISHES  
FINITIONS

NOMBRE  
NAME  
NOMS

CARACTERÍSTICAS  
GENERALES  
GENERAL FEATURES  
PICTOGRAMES  
SPÉCIFICATIONS  
GÉNÉRALES

FORMATOS  
FORMATS  
FORMATS

Nº DE LIENZOS DIFERENTES  
NUMBER OF DIFFERENT DESIGNS  
NUMÉRO DE TOILE DIFFÉRENTE

CÓDIGO DE PRECIO  
M: PRECIO POR M2  
P: PRECIO POR PIEZA. EN  
DECORADOS PRECIO POR SET.  
\*PRICE CODE  
M: PRICE PER M2  
P: PRICE PER SET (REGARDLESS  
THE QUANTITY)  
\*CODE DE PRIX  
M: PRIX PAR M2  
P: PRIX PAR PIÈCE. POUR LES  
DÉCORS PRIX PAR JEU.

Nº REFERENCIA NCS

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS  
TECHNICAL  
FEATURES  
SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES

COLORES  
DISPONIBLES  
AVAILABLE  
COLOURS  
COULEURS  
DISPONIBLES

CEPPO DI GRE

Natural Matt  
Pulido Polished

Pub V2 R

FORMATS

120x120 / 48"x48"  
11 Natural M 32  
11 Polished M 34

60x120 / 24"x48"  
11 Natural M 23  
11 Polished M 20

Talco  
NCS 6.20D - 10G99

Silver  
NCS 3.50D2

Floor tile: Ceppo Di Gre Silver 60x120

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CLASSE 1  
P.E. 0.3%  
100 F 100  
35 F 45  
F500574  
F500575  
RESISTE  
UA  
DS  
C1 55 MPa  
C1 1200 N/A2  
DS 18 F1 A02  
DOPF v. 0.42

\*Posibilidad de tratamiento COCC sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get COCC anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement COCC sur le finitien naturel. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un écartement de couleur dans les tons foncés.

23

NÚMERO DE  
PÁGINA  
PAGE NUMBER  
NUMÉRO DE  
PAGE

AMBIENTE  
SETTING  
AMBIANCE

DESCRIPCIÓN  
DESCRIPTION  
DESCRIPTION

CEPPO DI GRE

PICTOGRAMAS  
SYMBOLS

|            |                                                                                                 |            |                                                                          |           |                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>P</b>   | PORCELÁNICO ESMALTADO<br>GLAZED PORCELAIN<br>GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ                                | <b>G</b>   | GRES PASTA ROJA<br>RED BODY FLOOR TILE<br>GRÈS PÂTE ROUGE                | <b>V1</b> | TONO UNIFORME<br>UNIFORM TONE<br>NUANCE UNIFORME                          |
| <b>Pcb</b> | PORCELÁNICO MASA COLOREADA<br>COLOURED BODY PORCELAIN TILES<br>GRÈS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE | <b>Rc</b>  | RECTIFICADO<br>RECTIFIED TILES<br>RECTIFIÉ                               | <b>V2</b> | LIGERA DESTONIFICACIÓN<br>SLIGHT SHADE VARIATION<br>LÉGER DÉNUANÇAGE      |
| <b>Pfb</b> | PORCELÁNICO TODO MASA<br>FULL BODY PORCELAIN TILES<br>CARREAUX DE PORCELAINE PLENE MASSE        | <b>Nr</b>  | NO RECTIFICADO<br>NON RECTIFIÉ<br>NON RECTIFIÉ                           | <b>V3</b> | DESTONIFICACIÓN MODERADA<br>MODERATE SHADE VARIATION<br>DÉNUANÇAGE MODÉRÉ |
| <b>P*</b>  | GRES PASTA BLANCA<br>WHITE BODY FLOOR TILE<br>GRÈS CÉRAM EN PÂTE BLANCHE                        | <b>RLV</b> | VOLUMEN PERCEPTIBLE<br>NOTICEABLE VOLUME<br>RELIEF                       | <b>V4</b> | DESTONIFICACIÓN INTENSA<br>HIGH SHADE VARIATION<br>FORT DÉNUANÇAGE        |
| <b>W</b>   | REVESTIMIENTO PASTA BLANCA<br>WHITE BODY WALL TILE<br>FAÏENCE PÂTE BLANCHE                      | <b>TXT</b> | TEXTURADO RELIEVE SUAVE<br>TEXTURE SMOOTH RELIEF<br>TEXTURÉ LÉGER RELIEF |           |                                                                           |

|           |                                     |          |                                   |          |                                   |
|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>20</b> | ESPESOR DE 20mm.<br>20mm. THICKNESS | <b>6</b> | ESPESOR DE 6mm.<br>6mm. THICKNESS | <b>3</b> | ESPESOR DE 3mm.<br>3mm. THICKNESS |
|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|

|  |                                                                                                                      |  |                                                                                                       |  |                                                                            |  |                                                                             |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | DIMENSIÓN Y APARIENCIA<br>DIMENSION AND APPEARANCE<br>DIMENSION ET APPARENCE                                         |  | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA<br>RESISTANCE TO DEEP ABRASION<br>RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE |  | RESISTENCIA A LA HELADA<br>FROST RESISTANCE<br>RÉSISTANCE AU GEL           |  | RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>STAIN RESISTANCE<br>RÉSISTANCE AUX TÂCHES      |
|  | ABSORCIÓN DE AGUA<br>WATER ABSORPTION<br>ABSORPTION D'EAU                                                            |  | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>TENSILE STRENGTH<br>RÉSISTANCE À LA FLEXION                               |  | RESISTENCIA AL CUARTEO<br>CRAZING RESISTANCE<br>RÉSISTANCE AUX CRAQUELURES |  | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT |
|  | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL<br>RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION<br>RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE |  | RESISTENCIA TÉRMICA<br>THERMAL RESISTANCE<br>RÉSISTANCE THERMIQUE                                     |  | RESISTENCIA QUÍMICA<br>CHEMICAL RESISTANCE<br>RÉSISTANCE CHIMIQUE          |  | FUERA DE ESCALA<br>OUT OF SCALE<br>ÉCHELLE AUGMENTÉE                        |

Tipos de uso  
Intended use

|           |                                                                                                              |           |                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L1</b> | Transito ligero intermitente en ausencia de abrasivo<br>Light intermittent traffic devoid of abrasive agents | <b>H4</b> | Transito medio con acceso directo al exterior<br>Moderate traffic with direct outdoor acces                              |
| <b>L2</b> | Transito ligero sin acceso directo al exterior<br>Light Traffic with no direct outdoor acces                 | <b>H5</b> | Transito intenso con acceso directo al exterior<br>Heavy Traffic with direct outdoor acces                               |
| <b>L3</b> | Transito ligero con acceso directo al exterior<br>Light Traffic with direct outdoor acces                    | <b>H6</b> | Transito intenso continuo con presencia constante de suciedad<br>Continuous heavy Traffic with constant presence of dirt |



# ACABADOS

FINISHES

• **Natural**  
*Mate*  
*Matt*

• **Granilla Pulida**  
*High Polished*  
*Haut Brillant*

• **Rlv. Abujardado**  
*Grip*  
*Bouchardé*

• **Pulido**  
*Polished*  
*Brillant*

• **Semipulido**  
*Lappatto*  
*Semi Poli*

• **Natural Satinado**  
*Satin Matt Finish*  
*Mate*

• **Adz**  
*Antislip*  
*Antiderapant*

**Porcelain**  
PORCELAIN / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME



Metals  
COLLECTION

|          |    |
|----------|----|
| Brooklyn | 52 |
| Corten   | 56 |
| Madison  | 60 |
| Metal    | 64 |

TAU

METALS / METALES / MÉTAUX

Metals

METALS / METALES / MÉTAUX





**Silver**  
NCS S 5502-R



**Green**  
NCS 5005-G80Y



**Musgo**  
NCS 6502 - Y



**Royalblue**  
NCS 6502 - G



**Rusteel**  
NCS S 4005-Y50R




**Black**  
NCS S 8000-N

# BROOKLYN

Granilla Metálica High Metallic  
Semipulido Lappato

Pcb V3 Rc

## FORMATS



120x120 / 48''x48''  
Granilla Metálica M 40



60x120 / 24''x48''  
Granilla Metálica M 32

## DECOR



DC Brooklyn Rusteel  
120x120 / 48''x48''  
Granilla Metálica M43



DC Brooklyn Black  
120x120 / 48''x48''  
Granilla Metálica M43

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |           |         |         |         |         |     |    |            |
|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|------------|
|        |        |           |         |         |         |         |     |    |            |
| CUMPLE | < 0,5% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas.  
\*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.




Brooklyn Black 60x120 Majestic Brown 25x150





*Floor tile Brooklyn Silver 120x120 Lema Pearl 120x120.*

**BROOKLYN SILVER** 09 DESIGNS 120x120



*Wall tile DC Brooklyn Rusteel Borriolstone Sand 60x120. Floor tile Borriolstone Sand 120x120.*

*Wall tile Brooklyn Musgo 120x120. Floor tile Forever Roble 20x120.*








**Blanco**  
NCS S 1000-N



**Corten A**  
NCS S 8010-Y70R



**Corten B**  
NCS S 8000-N


# CORTEN

Pcb V4 R N

Natural Matt  
Semipulido Lappato

Semipulido solo disponible en blanco  
Lappato only available in blanco  
Semi-poli uniquement disponible dans blanc

## FORMATS




**60x120 / 24"x48"**  
Disponible en A, B y blanco  
Available in A, B, and blanco  
Natural M 30  
Semipulido M 32



**60x60 / 24"x24"**  
Natural M 23  
Natural M 24  
Semipulido M 25




**30x60 / 12"x24"**  
Natural M 23  
Semipulido M 24



**45x90 / 18"x35"**  
Natural M 27  
Semipulido M 29

## MOSAICS



**Corten Blanco Mosaico**  
30x30 (2,5x7) 12"x12"  
M 49



**Corten A Mosaico**  
30x30 (2,5x7) 12"x12"  
M 49



**Corten B Mosaico**  
30x30 (2,5x7) 12"x12"  
M 49

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE < 0,5% 110 / 130 35 / 45 RESISTE RESISTE RESISTE UA\* C5 DCOF >0,42

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas.  
\*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



TAU

Wall Tile Corten B 60x120, Floor Tile Roadstone Gray 90x90

CORTEN





Wall tile Corten A 30x60. Floor tile Corten A 60x60.



Wall tile Corten B 60x60.

CORTEN A 06 DESIGNS 60x120



Floor tile Corten Blanco 60x120.





**Silver**  
NCS 4502-G



**Blue**  
NCS 5005-B80G



**Green**  
NCS 4010-B706



**Brown**  
NCS 7010-B706




**Black**  
NCS 8000 N

# MADISON

Granilla Metálica High Metallic  
Semipulido Lappato

Pcb V2 Rc

## FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Granilla Metálica M 40



60x120 / 24"x48"  
Granilla Metálica M 32



Floor tile: Madison Brown 120x120. Wall tile: Gredos White 16,3x51,7. Ordesa White 16,3x51,7.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |           |         |         |         |         |     |    |            |
|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|------------|
|        |        |           |         |         |         |         |     |    |            |
| CUMPLE | < 0,5% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas.  
\*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Madison Silver 120x120, Borriolstone Sand 120x120





Wall tile Madison Black 120x120. Floor tile Roadstone Gray 90x90





**Silver**  
NCS S 0500-N  
Disponibles en Formatos  
60x60 y 30x60  
Available in Formats  
60x60 and 30x60



**Steel**  
NCS S 6005-Y20R



**Titanium**  
NCS S 7502-Y



**Seagreen**  
NCS S 6010B7010G



**Royalblue**  
NCS S 7010 -R70B

Semipulido Lappato

# METAL

Pcb V3 R

## FORMATS



60x120 / 24"x48"  
Semipulido M 32



60x60 / 24"x24"  
Semipulido M 25




30x60 / 12"x24"  
Semipulido M 24


## MOSAICS




**Metal Silver**  
30x30 (5x5) 12"x12"  
Semipulido M45



**Metal Steel**  
30x30 (5x5) 12"x12"  
Semipulido M45




**Metal Titanium**  
30x30 (5x5) 12"x12"  
Semipulido M45



**Metal Seagreen**  
30x30 (5x5) 12"x12"  
Semipulido M45



**Metal Royalblue**  
30x30 (5x5) 12"x12"  
Semipulido M45




**Hex. Metal Silver**  
32,5x22,5 13"x9"  
Semipulido P17



**Hex. Metal Steel**  
32,5x22,5 13"x9"  
Semipulido P17



**Hex. Metal Titanium**  
32,5x22,5 13"x9"  
Semipulido P17



**Hex. Metal Seagreen**  
32,5x22,5 13"x9"  
Semipulido P17



**Hex. Metal Royalblue**  
32,5x22,5 13"x9"  
Semipulido P17

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas.  
\*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Wall and Floor tile Metal Royalblue 60x120. Floor tile Origin Gray 30x180.





Floor tile Metal Seagreen 60x120.

METAL SEAGREEN 6 DESIGNS 60x120



Wall tile Metal Royalblue 60x120. Floor tile Lema Graphite 120x120.

Floor tile Metal Steel 60x120.





Cements  
COLLECTION

|               |    |
|---------------|----|
| Castrovillari | 70 |
| Ceppo Di Gre  | 74 |
| Cosmopolita   | 78 |
| Devon         | 82 |
| Lema          | 86 |
| Oristan       | 90 |

TAU

CEMENTS / CEMENTOS / CIMENTOS

Cements

CEMENTS / CEMENTOS / CIMENTOS





White  
NCS S 1002-G

Pearl  
NCS S 2002-Y

Silver  
NCS S 1502-Y

Tan  
NCS S 4005 -Y50R

Gray  
NCS S 4000-N

Damgray  
NCS S 6005-R80B

Black  
NCS S 8000-N

# CASTROVILLARI

Natural Matt  
Adz Antislip

Pcb V3 TXT Rc

## FORMATS

±20 Disponible en en Pearl, Silver y Damgray.  
Available in Pearl, Silver and Damgray.  
Disponible dans Pearl, Silver et Damgray.



75x75 / 30"x30"  
Natural M 18  
75,5x75,5 / 30"x30"  
Adz M 31 ±20



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23



60x60 / 24"x24"  
Natural M 13  
61x61 / 24"x24"  
Adz M 27 ±20



Gorzano  
60x120 / 24"x48"  
Natural P49


Disponible en  
White / Pearl / Silver / Tan

## MOSAICS

Disponibles en Natural y Semipulido



Mosaico Castrovillari Silver  
30x30 (5x5) 12"x12"  
M 45  
Disponible en todos los colores  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors



Mosaico Castrovillari Silver  
30x30 (3,2x3,2) 12"x12"  
P 12  
Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans tous les colors



Tris Castrovillari Pearl  
30x30 12"x12"  
P 21  
Disponible en todos los colores  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors



3D Castrovillari Mix  
(White/Silver/Black)  
29x29 11<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"x13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
P13

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

110 / 130

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

C1 SEMI  
C1 / R10 NAT.  
C3 / R11 ADZ  
DCOF > 0,42

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Castrovillari Silver 60x120. Floor tile Castrovillari Gray 60x120.





Wall tile Castrovillari Silver 60x120. Floor tile Castrovillari Silver 60x120 and Castrovillari Silver 61x61 (20mm) ADZ

CASTROVILLARI SILVER 9 DESIGNS 60x120




GORZANO SILVER  
60x120 P49  
Disponibile en todos  
los colores.  
Available in all colours.




Floor tile Castrovillari White 60x120.





**Talco**  
NCS 2005-Y50R




**Silver**  
NCS 4502-R

# CEPPO DI GRE

Natural Matt  
Pulido Polished

Pcb V2 Rc

## FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Natural M 32  
Polished M 34



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23  
Polished M 26



Floor tile: Ceppo Di Gre Silver 60x60

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |           |         |         |         |         |    |    |                                                         |
|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------------------------------------------------------|
|        |        |           |         |         |         |         |    |    |                                                         |
| CUMPLE | < 0,5% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 SEMI<br>C1 / R10 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Ceppo di Gre Silver. Wall tile 120x120 Urban White 160x320



**CEPPO DI GRE** 09 *DESIGNS* 120x120






**White**  
NCS S 1000-N



**Sand**  
NCS S 1005-Y50R



**Silver**  
NCS S 0300-N



**Gray**  
NCS S 5500-N

Natural Matt


# COSMOPOLITA

P<sub>cb</sub> V2 R<sub>c</sub> N<sub>R</sub>

## FORMATS



**90x180 / 36"x72"**  
Natural M 37



**120x120 / 48"x48"**  
Natural M 32



**75x150 / 30"x60"**  
Natural M 26



**60x120 / 24"x48"**  
Natural M 23  
Semipulido M 26



**60x60 / 24"x24"**  
Natural M 13  
Semipulido M 15



**90x90 / 35"x35"**  
Natural M 27  
90x90 / 35"x35"  
Adz M 33 ~~20~~



**45x90 / 18"x35"**  
Natural M 22




**30x60 / 12"x24"**  
Natural M 12  
Semipulido M 14




**45x45 / 18"x18"**  
Natural M 09




## MOSAICS Disponible en todos los colores / Available in all colours / Disponible dans tous les color




**Cosmopolita White**  
30x30 (2,5x7) 12"x12"  
M 47



**Cosmopolita Sand**  
30x30 (2,5x7) 12"x12"  
M 47



**Cosmopolita Silver**  
30x30 (2,5x7) 12"x12"  
M 47



**Cosmopolita Gray**  
30x30 (2,5x7) 12"x12"  
M 47

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |           |         |         |         |         |    |    |                            |
|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------|
|        |        |           |         |         |         |         |    |    |                            |
| CUMPLE | < 0,5% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | DCOF >0,42<br>C3 / R11 ADZ |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



TAU

Wall tile Cosmopolita White 75x150.


COSMOPOLITA





*Floor tile Cosmopolita Silver 60x60. Wall tile Cosmopolita Silver 60x60, Cosmopolita Gray 60x60,*

**COSMOPOLITA SILVER** 11 DESIGNS 90x90



Floor tile Cosmopolita Silver 90x90.







White  
NCS S 2002-R



Tan  
NCS S 2005-Y50R



Silver  
NCS S 3500-N




Gray  
NCS S 5500-N

# DEVON

Natural Matt  
Semipulido Lappato

Pcb V2+ TXT Rc

## FORMATS



120x120 / 48"x48"

▣ Natural M 32




60x120 / 24"x48"

▣ Natural M 23  
▣ Semipulido M 26

60x120/ 24"x48"  
▣ Adz M 33 ➤20

➤20 60x120 Disponible en White, Silver, Tan y Gray  
60x120 Available in White, Silver, Tan and Gray  
60x120 Available dans White, Silver, Tan et Gray



90x90 / 35"x35"

▣ Natural M 24



60x60 / 24"x24"

▣ Natural M 13  
▣ Semipulido M 15

61x61 / 24"x24"  
○ Adz M 24 ➤20


60,5x60,5 / 24"x24"  
▣ Adz M 29 ➤20

## MOSAICS



Tris Devon White  
30x30 12"x12"  
P 21

Disponibles en  
todos los colores  
Available in  
all colours.  
Disponible dans  
tous les colors



Mosaico Devon White  
30x30 (5x5) 12"x12"  
M45

Disponible en  
todos los colores  
Available in  
all colours.  
Disponible dans  
tous les colors

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                              |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                              |
| CUMPLE | < 0,5% | PEI 3/4 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R10 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



TAU

Wall tile Channel Linen, Sand and Dc Channel Mix 30x90. Floor tile Devon Tan 60x60 and Tris Devon Tan 30x30





Floor tile Devon Gray 60x120. Wall tile Tisse Silver 40x120.

**DEVON GRAY** 24 DESIGNS 60x60



Floor tile Devon White 90x90.





White  
NCS S 5502-Y



Pearl  
NCS S 2002-Y50R



Silver  
NCS S 3502-Y



Greige  
NCS S 3005-Y50R



Gray  
NCS S 4005-Y50R



Graphite  
NCS S 5502-Y

Natural Matt


LEMA

Pcb V2 Rc


FORMATS



90x180 / 36"x72"  
Natural M 37



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23



120x120 / 48"x48"  
Natural M 32



90x90 / 35"x35"  
Natural M 24



60x60 / 24"x24"  
Natural M 13

MOSAICS



Lema White  
30x30 (7x7) 12"x12"  
P9



Lema White  
30x30 (3x15) 12"x12"  
P10

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

110 / 130

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

DCOF >0,42  
C1 / R10 NAT

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Lema White 60x120, Floor tile Lema White 120x120





Wall tile Grassi White 160x320, Floor tile Lema Graphite 120x120

LEMA GRAPHITE 11 DESIGNS 120x120



Floor tile Lema Gray 120x120, Wall tile Lema Graphite 60x120.





**Perla**  
NCS S 1500-N



**Arena**  
NCS S 2005-T20R



**Gris**  
NCS S 3500-N



**Grafito**  
NCS S 5000-N  
**P<sub>cb</sub>**

# ORISTAN

Natural Matt  
Adz Antislip

**P** **V2** **R<sub>c</sub>** **N<sub>R</sub>**

## FORMATS



**60x60 / 24"x24"**  
Natural M 13  
**60,8x60,8 / 24"x24"**  
Natural M 11  
Adz M 11



**30,3x61,3 / 12"x24"**  
Natural M 10  
Adz M 10




**45x45 / 18"x18"**  
Natural M 9  
**UPEC**

## MOSAICS



**Yse Oristan Harmony**  
(Oristan Arena/Gris/Grafito)  
**30x30 12"x12"**  
P19



**Oristan Grafito Mosaico**  
**30x30 (2,5x7) 12"x12"**  
M47

Disponibles en  
todos los colores  
Available in  
all colours.  
Disponible dans  
tous les colors

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

110 / 130

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

C1 / R9 NAT.  
C3 / R11 ADZ  
DCOF >0,42

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




Wall tile Oristan Perla 45x90. Floor tile Forever Olivo 20x120.





Wall and Floor tile Oristan Gris 60x60 and Oristan Gris mosaico 30x30 (2,5x7)

ORISTAN GRIS 8 DESIGNS 60x60



Floor tile Oristan Gris 60x60.



Clays  
COLLECTION

|            |     |
|------------|-----|
| Terracina  | 96  |
| Terracotta | 100 |

TAU

CLAYS / BARRO / BOUE

Clays

CLAYS / BARRO / BOUE





White  
NCS S 1002-Y



Sienna  
NCS S 1505-Y30R



Umber  
NCS S 2010-Y20R



Gray  
NCS S 3005-G80Y




Black  
NCS S 8500-N

# TERRACINA

Natural Matt  
Adz Antislip

Pcb V3+ TXT Rc N R

FORMATS  $\neq 20$  Disponible en Gray, Sienna y Umber  
Available in Gray, Sienna and Umber.  
Disponibles dans Gray, Sienna et Umber.



60x120 / 24"x48"

▣ Natural M 23

▣ Adz M 24

60x120 / 24"x48"

▣ Adz M 33  $\neq 20$




60x60 / 24"x24"

▣ Natural M 13

▣ Adz M 15

MOSAICS Disponibles en Natural  
Available in Matt  
Disponibile dans Matt



**R+Q Terracina Gray**  
29x29 12"x12"  
P15

Disponibles en  
todos los colores  
Available in  
all colours.  
Disponibile dans  
tous les colors



**Duo Terracina Basic**  
(Terracina Black/White)  
28x28 11 1/32"x 11 1/32"  
P18



**Dam Terracina Serene**  
(Terracina Sienna/Umber)  
25,4x25,4 10"x10"  
P09



Floor tile: Terracina Sienna 60x60 and Heritage Multi 60x60.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |           |         |         |         |         |    |    |                                             |
|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------------------------------------------|
|        |        |           |         |         |         |         |    |    |                                             |
| CUMPLE | < 0,5% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R10 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Terracina Gray 60x120.






Terracina White detail.



Terracina Black detail.

**TERRACINA WHITE** 8 DESIGNS 60x120



**TERRACINA BLACK** 8 DESIGNS 60x120



Floor tile Terracina Sienna 60x120. Wall tile Terracina White 60x120.





**White**  
NCS S 1002-Y



**Sienna**  
NCS S 1505-Y30R



**Cotto**  
NCS S 2010-Y20R



**Silver**  
NCS S 2002-Y

# TERRACOTTA

Natural Matt  
Adz Antislip

P   TXT   V3   Nr



## FORMATS

19  
Designs  
33,3x33,3 / 13"x13"  
○ Natural M09  
○ Adz M09



Wall and Floor tile Terracotta Silver Adz 30x30 and Rennes Umber 25x150

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |           |         |         |         |         |    |    |                                            |
|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|----|--------------------------------------------|
|        |        |           |         |         |         |         |    |    |                                            |
| CUMPLE | < 0,5% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |



Floor tile Terracotta Sienna 33,3x33,3, Terracotta Sienna Adz 33,3x33,3.





Floor tile Terracotta Sienna and Cotto Adz 33,3x33,3.

**TERRACOTTA SIENNA 19 DESIGNS 33,3x33,3**



Wall and Floor tile Terracotta Silver 33,3x33,3.

Floor tile Terracotta Sienna Adz 33,3x33,3.





# Small Sizes

COLLECTION

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>Abstract</b> | 106 |
| <b>Altea</b>    | 108 |
| <b>Classics</b> | 112 |
| <b>Cosmo</b>    | 116 |
| <b>Magic</b>    | 118 |
| <b>Oxford</b>   | 120 |
| <b>Sixtone</b>  | 122 |

SMALL SIZES / PIEZAS PEQUEÑAS / PETITES PIÈCES


# Small Sizes

SMALL SIZES  
PIEZAS PEQUEÑAS  
PETITES PIÈCES







**Talco**  
NCS S 1502-Y50R




**Salvia**  
NCS S 2002-Y50R




**Camel**  
NCS S 3502-Y



**Blue**  
NCS S 3005-Y50R



**Gray**  
NCS S 4005-Y50R



**Graphite**  
NCS S 5502-Y

Natural Matt  
**ABSTRACT**  
P V1

FORMATS

 *Designs 08*  
**20x24 8x9,6"**  
○ *Natural M 21*



Wall tile Abstract Salvia 20x24. Chromatic Talco 33,3x100.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLE                                                                              | < 0,5%                                                                              | 110 / 130                                                                           | 35 / 45                                                                             | RESISTE                                                                             | RESISTE                                                                              | RESISTE                                                                               | UA                                                                                    | C5                                                                                    |



Wall tile Abstract Talco 20x24 Chromatic Talco 33,3x100





**White**  
NCS S 2005 - Y80R

**Pearl**  
NCS S 5005- Y80R

**Greige**  
NCS S 7502-G

**Silver**  
NCS S 8000-N

# ALTEA

P V2+ TXT NR

## FORMATS

Designs 10

22,3x22,3 / 8,9"x8,9"

Natural M 14

10 diseños diferentes servidos aleatoriamente.  
10 different designs randomly served.  
10 différents modèles servis au hasard.



Wall tile Altea White 22,3x22,3 Floor tile Integra Gray 90x90

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |           |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |           |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |



Wall tile Lema White 60x120 Floor tile Altea White 22,3x22,3, Lema White 60x120









**Fauna Greige**  
NCS S 3005-Y50R



**Liguria White**  
NCS S 1502-Y50R



**Turia Mix**  
NCS S 3005-Y50R



**Egeo Gray**  
NCS S 4005-Y50R



**Spring Silver**  
NCS S 4005-Y50R



**Maorí Black**  
NCS S 8500-N



**Flora Pearl**  
NCS S 2002-Y50R



**Rubik Gray**  
NCS S 1502-Y50R

# CLASSICS

P V2 TXT N<sub>R</sub> ○

## FORMATS



Designs 10

22,3x22,3 / 8,9"x8,9"

○ Natural M 14



Wall tile Classics Flora Pearl 22,3x22,3 Floor tile Integra Gray 90x90

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



TAU

Floor tile Rubik Gray 22,3x22,3







**Floor tile** Spring Silver 22,3x22,3

**Floor tile** Lema Greige 90x90. **Wall tile** Fauna Greige 22,3x22,3



**Wall tile** Egeo Gray 22,3x22,3 **Floor tile** Egeo Gray 22,3x22,3 **Lema Pearl** 120x120





**White**  
NCS S 2005 - Y80R



**Silver**  
NCS S 3000-N



**Black**  
NCS S 8500-N

# COSMO

P V2+ TXT NR

## FORMATS



Designs 18

20x24 8x9,6"

○ Natural M 21



Floor tile Cosmo Black 20x24


## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |           |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |           |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |



Wall tile Cosmo White 20x24 Floor tile Cosmo Black 20x24





White  
NCS S 2005 - Y80R

Silver  
NCS S 3000-N

Gray  
NCS S 7502-G

Black  
NCS S 1002-Y

# MAGIC

P V2 TXT NR

## FORMATS

Designs 18  
20x24 8x9,6"  
○ Natural M 21



Floor tile Magic Gray, Black, Silver and White 20x24


## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE < 0,5% 110 / 130 35 / 45 RESISTE RESISTE RESISTE UA C5



Floor tile Magic Gray, Black, Silver and White 20x24






# OXFORD

P V2+ TXT N<sub>R</sub>○

## FORMATS

 Designs 18  
20x24 8x9,6"  
○ Natural M 21



4 diseños diferentes servidos aleatoriamente.  
4 different designs randomly served.  
4 différents modèles servis au hasard.


## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLE                                                                              | < 0,5%                                                                              | 110 / 130                                                                           | 35 / 45                                                                             | RESISTE                                                                             | RESISTE                                                                              | RESISTE                                                                               | UA                                                                                    | C5                                                                                    |



Floor tile Magic Gray, Black, Silver and White 20x24






# SIXTONE

P V2+ TXT N<sub>R</sub> ○

## FORMATS

 *Designs 18*  
**19,8x22,8 7,7x8,9"**  
○ Natural M 24


## SPECIAL PIECES



**Dc Sixtone Silver**  
**19,8x22,8 7,7x8,9"**  
**M26**



**Dc Sixtone Greige**  
**19,8x22,8 7,7x8,9"**  
**M26**



**Dc Sixtone Graphite**  
**19,8x22,8 7,7x8,9"**  
**M26**



Wall tile Sixtone White 19,8x22,8 Dc Sixtone Silver 19,8x22,8 Floor tile Diluca White 20x120

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

 **CUMPLE**  **< 0,5%**  **110 / 130**  **35 / 45**  **RESISTE**  **RESISTE**  **RESISTE**  **UA**  **C5**



Wall tile Sixtone Greige 19,8x22,8. Floor tile Integra Greige 120x120



**Stones**  
COLLECTION

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>Belcastel</b>    | 126 |
| <b>Borriolstone</b> | 130 |
| <b>Etnastone</b>    | 134 |
| <b>Fidenza</b>      | 138 |
| <b>Integra</b>      | 142 |
| <b>Litium</b>       | 146 |
| <b>Mainstone</b>    | 148 |
| <b>Midtown</b>      | 152 |
| <b>Norton</b>       | 156 |
| <b>Palomastone</b>  | 158 |
| <b>Roadstone</b>    | 164 |
| <b>Soapstone</b>    | 168 |

TAU

STONES / PIEDRAS / PIERRES

**Stones**

STONES / PIEDRAS / PIERRES






**Silver**  
NCS S 2002 - Y50R

**Graphite**  
NCS S 5502Y

Natural Matt  
**BELCASTEL**

Pcb V2+ Rct

FORMATS



90x180 / 35"x72"

□ Natural M 37



90x90 / 35"x35"

□ Natural M 24

□ Adz M 33 ~~20~~



60x120 / 24"x48"


□ Natural M 23

MOSAICS



**Belcastel Silver**  
30x30 (5x5) 12"x12"

□ Natural M45



**Belcastel Graphite**  
30x30 (5x5) 12"x12"

□ Natural M45



Wall tile Belcastel Silver 90x180 Metal Steel 60x120. Floor tile Belcastel Silver 90x90

TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |            |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    | <b>H6</b>  |
| CUMPLE | < 0,5% | 110/130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | INT / CONT |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Belcastel Silver 90x180. Floor tile Belcastel Silver 90x90.





Floor tile Belcastel Graphite 90x90. Wall tile Rlv Neo Palomastone Graphite 33,3x100.

**BELCASTEL SILVER** 22 DESIGNS 90x90



Floor tile Belcastel Graphite 90x90.





White  
NCS S 1002-Y



Sand  
NCS S 2005- Y40R



Silver  
NCS S 2502-Y

Semipulido Lappato  
Texturizado Textured

# BORRIOLSTONE


Pcb V2+ TXT Rc

## FORMATS



120x120 / 48"x48"

- Texturizado M 34
- Semipulido M 35



60x120 / 24"x48"

- Texturizado M 26
- Semipulido M 27



Wall tile Riv. Edra White 16,3x51,7 Floor Tile Borriolstone Sand 60x120

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |            |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|------------|
|        |        |         |         |         |         |    |    |            |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5 | INT / CONT |
|        |        |         |         |         |         |    |    | C2         |

\*Posibilidad de tratamiento C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




Floor tile Borriolstone Sand 60x120





Floor tile Borriolstone White 120x120

**BORRIOLSTONE WHITE** 05 DESIGNS 120x120



Floor tile Borriolstone Silver 120x120





**Gray**  
NCS S S 7000-N



**Graphite**  
NCS S S 6502-Y



**Black**  
NCS S S 5502-Y

Texturizado Textured

# ETNASTONE

Pcb V2 TXT Rc


## FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Texturizado M 40



15x120 / 6"x48"  
Texturizado P 10



60x120 / 24"x48"  
Texturizado M29



Etnastone Graphite Detail

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |                  |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|------------------|
|        |        |         |         |         |         |    |    | <b>H5</b>        |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5 | TRANSITO INTENSO |

\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




Floor tile Etnastone Gray 120x120





Wall tile Etnastone Black 120x120

**ETNASTONE BLACK** 05 DESIGNS 120x120



Floor tile Etnastone Graphite 60x120





Pearl  
NCS S 1002-Y



Linen  
NCS S 1002-G



Silver  
NCS S 1502-Y



Sand  
NCS S 1005-Y20R



Tan  
NCS S 2002-Y



Gray  
NCS S 2002-G



Graphite  
NCS S 6502-Y

Natural Matt  
Semipulido Lappato  
Rlv. Adz Grip

# FIDENZA

Pcb V3+ TXT Rc NR

## FORMATS


➤20 Disponible en Silver, Tan, Gray  
Available in Silver, Tan, Gray  
Disponible dans silver, Tan, Gray




60x120 / 24"x48"  
Natural M 23  
Semipulido M 26



30x60 / 12"x24"  
Natural M 12  
Semipulido M 14



75x75 / 30"x30"  
Natural M 18  
Semipulido M 21



60x60 / 24"x24"  
Natural M 13  
Semipulido M 15  
Adz M 15  
61x61 / 24"x24"  
Adz M 27 ➤20

## MOSAICS

Disponibles en Natural y Semipulido



Mosaico Fidenza Silver  
30x30 (3,2x3,2) 12"x12"  
P 12

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans tous les colors

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

110 / 130

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

INT / CONT

C1 / R9 SEMI  
C1 / R10 NAT.  
C3 / R12 ADZ  
DCOF >0,42

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Fidenza Linen 60x120.






Floor tile Fidenza Graphite 60x120. Wall tile Fidenza Gray 60x120. Fidenza Graphite Helix 29x29 and Taj Mahal White 120x120


FIDENZA MOSAICS




3D Fidenza Temperate  
(Fidenza Pearl / Silver / Grap.)  
29,5x34 11<sup>39</sup>/<sub>64</sub>"x13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
P13



3D Fidenza Serene  
(Linen / Sand / Tan)  
29,5x34 11<sup>39</sup>/<sub>64</sub>"x13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
P15



R+Q Fidenza Silver  
30x30 12"x12"  
P15  
Disponibles en todos los colores.  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors.



Helix Fidenza Pearl  
29x29 11<sup>27</sup>/<sub>64</sub>"x11<sup>27</sup>/<sub>64</sub>"  
P18  
Disponibles en todos los colores.  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors.



Fidenza Pearl  
30x30 (5x5) 12"x12"  
Semipulido M45  
Disponibles en todos los colores.  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors.




Floor tile Fidenza Pearl 75x75. Wall tile Fidenza Pearl 60x120.

FIDENZA PEARL 15 DESIGNS 60x120



MILETTO PEARL  
60x120 P49  
Disponibile en todos  
los colores.  
Available in all colours.





White  
NCS S 1502-Y50R

Pearl  
NCS S 2002-Y50R

Silver  
NCS S 3502-Y

Greige  
NCS S 3005-Y50R

Gray  
NCS S 4005-Y50R


Graphite  
NCS S 5502-Y

Natural Matt

# INTEGRA

Pcb V2 Rc

## FORMATS



120x120 / 48"x48"

Natural M 32




60x120 / 24"x48"

Natural M 23

Adz M 33 ~~20~~

Disponible en Gray, Graphite, Pearl, Greige  
Available in Gray, Graphite, Pearl, Greige  
Disponible dans Gray, Graphite, Pearl, Greige



90x90 / 35"x35"

Natural M 24

Adz M 33 ~~20~~

Disponible en Gray, Graphite, Pearl, Greige  
Available in Gray, Graphite, Pearl, Greige  
Disponible dans Gray, Graphite, Pearl, Greige



60x60 / 24"x24"

Natural M 13

60,5x60,5 / 24"x24"

Adz M 29 ~~20~~

Disponible en Gray, Graphite, Pearl, Greige  
Available in Gray, Graphite, Pearl, Greige  
Disponible dans Gray, Graphite, Pearl, Greige



30x60 / 12"x24"

Natural M 12


## MOSAICS



Mosaico Integra Silver  
30x30 (5x5) 12"x12"

M45

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors



Mosaico Integra Silver  
30x30 (10x10) 12"x12"

M37

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |                                      |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|--------------------------------------|
|        |        |         |         |         |         |    |    |                                      |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5 | C1 / R9 NAT.<br>C3 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




Wall Tile Integra Gray 60x120. Floor Tile Integra Gray 120x120





Wall tile Elite Silver 60x120, Floor tile Elite Silver 120x120 Integra Silver 120x120

INTEGRA SILVER 04 DESIGNS 120x120



Wall tile Integra Greige 90x180, 60x120, Brest Tan 25x150 Floor tile Integra Greige 120x120





Pearl  
NCS S 1002-G



Silver  
NCS S 2002-Y

# LITIUM

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 Rc

## FORMATS




75x75 / 30"x30"  
Natural M 18  
Pulido M 21



30x60 / 12"x24"  
Natural M 12  
Pulido M 14



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23  
Pulido M 26




60x60 / 24"x24"  
Natural M 13  
Pulido M 15

## MOSAICS


Disponibles en Natural y pulido.  
Available in Matt and Polished.  
Disponible dans Matt et Brillant



Marmi Litium  
(Litium Pearl / Silver)  
20x40 8"x16"  
P10



TC Litium Pearl  
30x30 12"x12"  
P19



TC Litium Silver  
30x30 12"x12"  
P19

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |                            |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------|
|        |        |         |         |         |         |    |    |                            |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5 | C1 / R9 NAT.<br>DCOF >0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Litium Silver 60x120. Floor tile Litium Silver 60x120.





**Silver**  
NCS S 2005 - Y80R  
H6



**Gray**  
NCS S 5005 - Y80R  
H5



**Graphite**  
NCS S 7502-G  
H4



**Black**  
NCS S 8000-N


Disponible solo en Granilla Pulida  
Available only in High Polished  
Disponibles en Formatos  
60x120 y 120x120  
Available in Formats  
60x120 and 120x120

# MAINSTONE


Natural Matt  
Pulido Polished  
Granilla Pulida High Polished

Pcb V3 R


## FORMATS




**120x120 / 48"x48"**  
Natural M 32  
Pulido M 37  
High polished M 40 (Black)



**60x120 / 24"x48"**  
Natural M 23  
Pulido M 26  
High polished M 29 (Black)



**60x60 / 24"x24"**  
Natural M 13  
Pulido M 15



**75x150 / 30"x60"**  
Natural M 26  
Pulido M 32




**75x75 / 30"x30"**  
Natural M 18  
Pulido M 21

## MOSAICS



**Mosaico Mainstone Gray**  
**30x30 (5x5) 12"x12"**  
M45  
Disponible en todos los colores  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors



**Mosaico Mainstone Gray**  
**30x30 (10x10) 12"x12"**  
M37  
Disponible en todos los colores  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors



**Legno Maisntone Gray**  
**22x22 8<sup>21</sup>/<sub>32</sub>"x 8<sup>21</sup>/<sub>32</sub>"**  
P6  
Disponible en todos los colores  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5

H6 H5 H4

INT / CONT  
TRANSITO INTENSO  
TRANSITO MEDIO

C1 / R9 NAT.  
DCOF >0,42

\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




Wall tile Mainstone Silver 60x120. Floor tile Mainstone Gray 120x120





Wall tile Mainstone Gray 120x120, Mosaic Hex. 7x7 Floor tile Elite Pearl 120x120

MAINSTONE GRAY 11 DESIGNS 120x120



Wall tile Mainstone Silver 120x120, Elite Silver 60x120. Floor tile Elite Silver120x120





White  
NCS S 2005 - Y90R



Pearl  
NCS 2502 - R


Natural Matt

# MIDTOWN

Xt ras  
advanced qualities

P V2 Rc

FORMATS



60x120 / 24"x48"  
Natural M 18  $\nabla$  6

DECOR



DC Midtown White  
60x120 / 24"x48"  
Natural M43



DC Midtown Pearl  
60x120 / 24"x48"  
Natural M43

TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |                            |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------|
|        |        |         |         |         |         |    |    |                            |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5 | C1 / R9 NAT.<br>DCOF >0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




Wall tile Zumaia Graphite 60x120. Floor tile Midtown Pearl 60x120



MIDTOWN WHITE 12 DESIGNS 60x120



MIDTOWN PEARL 12 DESIGNS 60x120



Wall tile Midtown Pearl 60x120, DC Midtown Pearl 60x120. Floor tile Mainstone Silver 120x120





**Sand**  
NCS S 1002-G



**Silver**  
NCS S 2002-Y

Natural Matt

**NORTON** *Xtras*  
advanced qualities

**P** **V2** **Rc**

FORMATS



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23  $\pm$ 6



Floor tile Yukon 20x120, Elite White 90x90. Wall tile Norton Silver 60x120, Palisandro Gray 120x260

TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |                            |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------|
|        |        |         |         |         |         |    |    |                            |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5 | C1 / R9 NAT.<br>DCOF >0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Ontario 20x120, Pierre Greige 20x30. Wall tile Norton Sand 60x120, Palisandro Gray 120x260





**White**  
NCS S 1505-Y30R  
**H6**



**Silver**  
NCS S 2502-Y  
**H6**




**Graphite**  
NCS S 6005-Y80R

Natural matt

# PALOMASTONE

P<sub>cb</sub> TXT V2<sub>+</sub> RLV R<sub>c</sub>

## FORMATS



*Designs 8*  
**120x120 / 48"x48"**  
Natural M 32




*Designs 12*  
**90x90 / 35"x35"**  
Natural M 24



*Designs 21*  
**60x60 / 24"x24"**  
Natural M 13



*Designs 6*  
**75x150 / 30"x60"**  
Natural M 26



*Designs 16*  
**60x120 / 24"x48"**  
Natural M 23



*Designs 42*  
**30x60 / 12"x24"**  
Natural M 12



*Designs 3*  
**16,3x51,7 / 6"x20"**  
Natural M 22  
Rlv. Edra  
Natural M 24

## MOSAICS



**Aurea Palomastone Graphite**  
**24,5x28 9,9"x11,2"**  
P21

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors



**Mosaico Palomastone Graphite**  
**30x30 (5x5) 12"x12"**  
M 45

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |            |          |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|------------|----------|
|        |        |         |         |         |         |    |    |            |          |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5 | INT / CONT | C1 / R10 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall and Floor tile Palomastone Silver 60x120.





*Floor tile Palomastone White 60x120*

*Wall tile Palomastone wall Graphite 33,3x100. Rlv Edra Palomastone Graphite 16,3x51,7.  
Floor tile Palomastone Graphite 90x90.*



*Wall tile Palomastone Graphite and RLV Edra Palomastone Graphite 16,3x51,7 Floor tile Palomastone Graphite 16,3x51,7*





  
**White**  
NCS S 1505-Y30R



  
**Silver**  
NCS S 2502-Y



  
**Graphite**  
NCS S 6005-Y80R



**Wall tile** Rlv Via Palomastone White 33,3x100x0,7, Palomastone Rlv Edra White 16,3x51,7



**Wall tile** Rlv Edra Palomastone Silver 16,3x51,7, Rlv Via Palomastone Silver 100x33,3.

**Wall tile** Rlv Edra Palomastone Silver 16,3x51,7, Palomastone Silver 75x150 **Floor tile** Palomastone Silver 75x150.







**Linen**  
NCS S 0300-N



**Tan**  
NCS S 3005Y20R



**Pearl**  
NCS S 0500-N



**Silver**  
NCS S 1500-N

**H6**



**Gray**  
NCS S 3500-N

Natural Matt

# ROADSTONE

Pcb V2 Rc

## FORMATS



90x90 / 35"x35"  
Natural M 24



75x150 / 30"x60"  
Natural M 26  
Disponible en Silver y Linen  
Available in Silver and Linen  
Disponible dans Silver et Linen



60x60 / 24"x24"  
Natural M 13



30x60 / 12"x24"  
Natural M 12



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23

## MOSAICS



**Longer Roadstone Linen**  
30x30 12"x12"  
P21

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors.



**Longer Roadstone Mix**  
(Gray, Silver, Pearl)  
30x30 12"x12"  
P21

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

110/130

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

INT / CONT

C1 / R10 NAT  
DCOF>0,42

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Roadstone Tan 90x90. Floor tile Roadstone Tan 90x90.





Floor tile Rennes Tan 25x150. Wall tile Roadstone Linen 90x90.

ROADSTONE LINEN 14 DESIGNS 90x90



Floor tile Brest Coffee 25x150. Wall tile Roadstone Gray 90x90.





White  
NCS S 1002-Y



Tan  
NCS S 2005-Y50R



Silver  
NCS S 1500-N



Gray  
NCS S 3500-N



Graphite  
NCS S 5502-B

# SOAPSTONE

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 R

## FORMATS




90x180 / 35"x71"  
Natural M 37  
Pulido M 40



75x75 / 30"x30"  
Natural M 18  
Pulido M 21




60x120 / 24"x48"  
Natural M 23  
Pulido M 26



60x60 / 24"x24"  
Natural M 13  
Pulido M 15



30x60 / 12"x24"  
Natural M 12  
Pulido M 14




120x120 / 48"x48"  
Natural M 32  
Pulido M 37

Disponible en Silver y Tan  
Available in Silver and Tan  
Disponible dans Silver et Tan


## MOSAICS



Soapstone White  
30x30 (7x7) 12"x12"  
P9



Soapstone Silver  
30x30 (7x7) 12"x12"  
P9



Soapstone Graphite  
30x30 (7x7) 12"x12"  
P9



Soapstone Tan  
30x30 (7x7) 12"x12"  
P9



Soapstone Gray  
30x30 (7x7) 12"x12"  
P9

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |         |         |         |         |         |    |    |  |
|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|--|
|        |      |         |         |         |         |         |    |    |  |
| CUMPLE | 0,1% | PEI 3/4 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5 |  |

\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Soapstone Silver 90x180, Rivet Gray 60x60.





Floor tile Soapstone Gray 90x180. Wall tile Soapstone Graphite and Gray 90x180.

**SOAPSTONE GRAPHITE** 10 DESIGNS 60x120



Wall tile Soapstone White and Tan 90x180.



Woods  
COLLECTION

|          |     |
|----------|-----|
| Bohars   | 174 |
| Brest    | 178 |
| Dover    | 182 |
| Eternal  | 186 |
| Forever  | 190 |
| Marsala  | 194 |
| Ontario  | 198 |
| Origin   | 200 |
| Ragusa   | 204 |
| Rennes   | 208 |
| Slonwood | 212 |
| Yukon    | 214 |

TAU

WOODS / MADERAS / BOIS

Woods

WOODS / MADERAS / BOIS





**Olivo**  
NCS S 3005Y20R



**Sand**  
NCS S 2010Y20R



**Camel**  
NCS S 2010Y30R

Natural Matt

# BOHARS

Pcb V3+ TXT Rc

## FORMATS



25x150 / 10"x59"  
Natural M 22

## HERA



**Hera Olivo**  
16,3x51,7 6"x20"  
M 24



**Hera Camel**  
16,3x51,7 6"x20"  
M 24

## SPECIAL PIECES



**Peldaño Extrusionado / Extruded Step**  
1200x320x30  
P 40



**Legno Bohars Olivo**  
22x22 8<sup>21</sup>/<sub>32</sub>"x 8<sup>21</sup>/<sub>32</sub>"  
P6

Disponible en todos los colores.  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les coloris.



Foor tile Bohars Olivo 25x150.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                            |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                            |
| CUMPLE | < 0,5% | 110/130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9 NAT<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2 y C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 and C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 at C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Bohars Sand 25x150. Floor tile Belcastel Silver 90x90.





Floor tile Bohars Olivo 25x150. Wall tile Roadstone Pearl 30x90, Maiolica Royalblue 7,5x30 and Dc. Roadstone Mix 30x90.

**BOHARS OLIVO** 33 DESIGNS 25x150



Floor tile Bohars Olivo 25x150. Wall tile Castrovillari White 60x120.





**Sand**  
NCS S 2010Y20R



**Tan**  
NCS S 4020-Y40R



**Umber**  
NCS S 5010-Y30R

Natural Matt

# BREST

Pcb V3 TXT Rc

## FORMATS



25x150 / 10"x59"  
Natural M 22

## CASETTO



Casetto Brest Umber  
90x90 35"x35"  
Designs 09  
Natural M 24

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                        |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                        |
| CUMPLE | < 0,5% | 110/130 | 45 / 60 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2 y C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 at C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Brest Tan 25x150





Floor tile Casetto Brest Umber 90x90

**BREST UMBER** 14 DESIGNS 25x150



Floor tile Roadstone Linen 90x90 and Casetto Brest Umber 90x90. Wall tile Brest Umber 25x150 and Moma Rusteel 320x160 (Ascale).





**Sand**  
NCS S 3010-Y50R



**Camel**  
NCS S 4010-Y50R



**Coffee**  
NCS S 5010-Y50R



**White**  
NCS S 2005-Y70R



**Silver**  
NCS S 4005-Y80R

Natural Matt

# DOVER

P V2 Rc

## FORMATS

Designs 09  
8x40 / 3,2"x16"  
○ Natural M 27

Designs 21  
20x120 / 8"x48"  
Natural M 18

Designs 21  
25x150 / 10"x59"  
Natural M 22

Designs 09  
22,5x180 / 9"x71"  
Natural M 33

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                             |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|-----------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                             |
| CUMPLE | < 0,5% | 110/130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9 NAT.<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Dover Camel 25x150. Wall tile Dover Coffee 25x150





Floor tile Dover Silver 25x150

**DOVER SILVER** 21 DESIGNS 25x150







**Haya**  
NCS S 2005-Y40R



**Olivo**  
NCS S 4005-Y20R



**Roble**  
NCS S 4010-Y30R



**Teka**  
NCS S 6010-Y50R

Natural Matt

# ETERNAL

P V2 R

## FORMATS



25x150 / 10"x59"


Natural M 22



25x100 / 10"x39"


Natural M 09

## MOSAICS




**Legno Eterna Haya**  
22x22 8 21/32"x 8 21/32"

P6



**Legno Eterna Olivo**  
22x22 8 21/32"x 8 21/32"

P6



**Legno Eterna Roble**  
22x22 8 21/32"x 8 21/32"

P6



**Legno Eterna Teka**  
22x22 8 21/32"x 8 21/32"

P6

## SPECIAL PIECES



**Peldaño Extrusionado / Extruded Step**  
1200x317x40  
P 40

Disponible en todos los colores.  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les coloris.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                             |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|-----------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                             |
| CUMPLE | < 0,5% | 110/130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9 NAT.<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Eterna Roble 25x150. Wall tile Fidenza Pearl 60x120.





Floor tile Eternal Teko 25x150.

**ETERNAL TEKA** 18 DESIGNS 25x150



Floor tile Eternal Haya 25x150. Wall tile Maison Silver 60x120





**Arce**  
NCS S 1002-Y



**Tilo**  
NCS S 1502-Y



**Haya**  
NCS S 1505-Y10R



**Roble**  
NCS S 3010-Y30R




**Olivo**  
NCS S 2005-Y20R

# FOREVER


Natural Matt  
Adz Antislip

P V3 R<sub>c</sub> N<sub>R</sub>

## FORMATS



30x120,5 / 12"x48"  
Adz M 33  $\nrightarrow$  20



20x120 / 8"x48"  
Natural M 18



25x100 / 10"x39"  
Natural M 09  
Adz M 09



15x60 / 6"x24"  
Natural M 11  
Adz M 11

## MOSAICS



**Forever Mosaico A**  
Haya / Roble / Arce (5x5)  
30x30 12"x12"  
M45



**Forever Mosaico B**  
Tilo / Olivo (5x5)  
30x30 12"x12"  
M45



**Legno Forever Roble**  
22x22 8 $\frac{2}{3}$ "x 8 $\frac{2}{3}$ "  
P6

Disponibles en  
todos los colores  
Available in  
all colours.  
Disponible dans  
tous les colors.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |                                             |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------------------------------------------|
|        |        |         |         |         |         |    |    |                                             |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9 NAT.<br>C3 / R12 ADZ<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Forever Tilo 20x120





Floor tile Forever Olivo 20x120.

**FOREVER OLIVO** 18 DESIGNS 20x120



Floor tile Forever Roble 20x120.





Tan  
NCS S 1002-Y



Umber  
NCS S 3010-Y20R



Gray  
NCS S 4010-G90Y

# MARSALA

Natural Matt  
Adz Antislip

Pcb V3 TXT Rc

## FORMATS

Designs 45

20x120 / 8"x48"

Natural M 18

Designs 08

30x120,5 / 12"x48"

Adz M 33 20

20 Disponible en Umber y Gray  
Available in Umber and Gray  
Disponible dans Umber et Gray

## MOSAICS

Disponibles en Natural  
Available in Natural  
Disponible dans Natural



Legno Marsala Tan  
22x22 8 21/32" x 8 21/32"  
P6



Legno Marsala Umber  
22x22 8 21/32" x 8 21/32"  
P6



Legno Marsala Gray  
22x22 8 21/32" x 8 21/32"  
P6

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                        |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                        |
| CUMPLE | < 0,5% | 110/130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Marsala Umber 20x120. Wall tile Fidenza Sand 60x120, Mosaic R+Q Fidenza Sand 30x30 and Marsala Umber 20x120





Floor tile Marsala Gray 20x120. Wall tile Marsala Gray 20x120

**MARSALA GRAY** 45 DESIGNS 20x120



Floor tile Marsala Tan 20x120. Wall tile Terracina Gray 60x120, R+Q Terracina Gray 29x29 and Roadstone Linen 30x90.





Natural Matt  
**ONTARIO** Xtras  
Pcb V2 TXT R

FORMATS

Designs 27  
20x120 / 8"x48"  
Natural M 18 6

ONTARIO 27 DESIGNS 20x120



TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                        |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                        |
| CUMPLE | < 0,5% | 110/130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Ontario 20x120. Terracotta White 33,3x33,3. Wall tile Cosmopolita Ivory 160x320





**Sand**  
NCS S 1005-Y20R



**Silver**  
NCS S 1500-N



**Umber**  
NCS S 4010-Y30R



**Tan**  
NCS S 4020-Y30R




**Gray**  
NCS S 3500-N

Natural Matt  
**ORIGIN**

P V3 TXT Rc

FORMATS



**61x61 / 24"x24"**  
Adz M 27 ~~20~~  
Disponibles en Silver y Sand  
Available in Silver and Sand  
Disponible dans Silver et Sand



**30x180 / 12"x71"**  
Natural M 33



**22,5x180 / 9"x71"**  
Natural M 33



**30x120,5 / 12"x71"**  
Adz M 33 ~~20~~  
Disponibles en Silver, Sand, Gray, Tan  
Available in Silver, Sand, Gray, Tan  
Disponible dans Silver, Sand, Gray, Tan



**20x120 / 8"x48"**  
Natural M 18

MOSAICS



Disponibles en todos los colores  
Available in all colours.  
Disponible dans tous les colors.

**Legno Origin Tan**  
22x22 8 1/2"x 8 1/2"  
P6



Origin Gray detail



Origin Umber detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |                                             |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------------------------------------------|
|        |        |         |         |         |         |    |    |                                             |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

~~20~~ Disponible en Sand, Silver, Gray, Tan.  
Available in Sand, Silver, Gray, Tan.  
Disponible dans Sand, Silver, Gray, Tan.



Wall tile Origin Tan 20x120 and Marquina Black 120x240. Floor tile Origin Tan 20x120





Floor tile Origin Umber 30x180.

ORIGIN UMBER 24 DESIGNS 22,5x180



Wall tile Origin Gray 22,5x180. Floor tile Origin Silver 22,5x180.





**Sand**  
NCS S 1005-Y20R



**Camel**  
NCS S 3020-Y20R



**Umber**  
NCS S 4010-Y10R

# RAGUSA

Natural Matt  
Adz Antislip

Pcb V3+ Rcl

## FORMATS

Designs 45

20x120 / 8"x48"

Natural M 18

Adz M 19

## MOSAICS



**Legno Ragusa Sand**  
22x22 8<sup>21</sup>/<sub>32</sub>"x 8<sup>21</sup>/<sub>32</sub>"  
P6



**Legno Ragusa Camel**  
22x22 8<sup>21</sup>/<sub>32</sub>"x 8<sup>21</sup>/<sub>32</sub>"  
P6



**Legno Ragusa Umber**  
22x22 8<sup>21</sup>/<sub>32</sub>"x 8<sup>21</sup>/<sub>32</sub>"  
P6

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                              |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                              |
| CUMPLE | < 0,5% | 110/130 | 45 / 60 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R10 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF > 0,42 |

\*Gradone disponible en 30x120  
\*Gradone available in 12"x48".  
\*Gradone disponible dans 30x120



TAU

Floor tile Ragusa Camel 20x120.





Floor tile Ragusa Sand 20x120 and Castrovillari White 60x120. Wall tile Alpi White 120x240

**RAGUSA SAND** 45 DESIGNS 20x120







White  
NCS S 1002-Y



Tan  
NCS S 3020-Y40R



Umber  
NCS S 5010-Y30R

Natural Matt

# RENNES

P V3 TXT R

## FORMATS



25x150 / 10"x59"

Natural M 22

## CASETTO



Casetto Rennes White  
90x90 35"x35"  
Designs 09

Natural M 24



Casetto Rennes Umber  
90x90 35"x35"  
Designs 09

Natural M 24

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                            |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                            |
| CUMPLE | < 0,5% | 110/130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9 NAT<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Rennes Umber 25x150. Wall tile Roadstone Graphite 90x90.





Floor tile Casetto Rennes White 90x90. Wall tile Roadstone Pearl 90x90 and Rennes White 25x150

CASSETO RENNES WHITE 9 DESIGNS 90x90



Floor tile Rennes Umber 25x150.





Natural Matt

# SLONWOOD

Xtras  
advanced qualities

Pcb V2 TXT R

## FORMATS

Designs 42

20x120 / 8"x48"

Natural M 18 6

SLONWOOD 42 DESIGNS 20x120



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                        |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                        |
| CUMPLE | < 0,5% | 110/130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Slonwood  
NCS 3020-Y30R



TAU

Floor tile Slonwood 20x120.Borriolstone Sand 120x120.

SLONWOOD





Natural Matt

YUKON

Xtras  
advanced qualities

Pcb V2 TXT R

FORMATS

Designs 30

20x120 / 8"x48"

Natural M 18 6

YUKON 42 DESIGNS 20x120



TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                        |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----------------------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                                        |
| CUMPLE | < 0,5% | 110/130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Yukon 20x120 Elite White 90x90. Wall tile Norton 60x120 Palisandro Gray 120x260



# Marbles

COLLECTION

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Altamura        | 218 |
| Arabescatto     | 222 |
| Aurum Calacatta | 226 |
| Avorio          | 228 |
| Axor Gold       | 232 |
| Baranello       | 234 |
| Condal Gold     | 238 |
| Crotone         | 240 |
| Dozza           | 244 |
| Elite           | 248 |
| Emporio         | 252 |
| Explosion       | 256 |
| Invictus        | 260 |
| Legend          | 262 |
| Marquina        | 266 |
| Noya            | 270 |
| Onice Gold      | 272 |
| Panther         | 276 |
| Portloren       | 280 |
| Sahara          | 284 |
| Sorrento        | 286 |
| Taj Mahal       | 288 |
| Torano          | 292 |
| Vanity Brown    | 298 |
| Varenna         | 300 |
| Varese          | 304 |

TAU

MARBL ES / MARMOLES / MARBRES

# Marbles

MARBL ES / MARMOLES / MARBRES





  
**Pearl**  
NCS S 0500-N

  
**Silver**  
NCS S 1500-N

  
**Gray**  
NCS S 4000-N

# ALTAMURA

Natural Matt  
Pulido Polished

**P** **V2** **Rc**

## FORMATS

06  
Designs

Disponibles en Gray y Pearl  
Available in Gray and Pearl  
Disponible dans Gray et Pearl

75x150 / 30"x60"

- Natural M 26
- Pulido M 32

28  
Designs

75x75 / 30"x30"

- Natural M 18
- Pulido M 21

15  
Designs

60x120 / 24"x48"

- Natural M 23
- Pulido M 26

30  
Designs

60x60 / 24"x24"

- Natural M 13
- Pulido M 15

60  
Designs

30x60 / 12"x24"

- Natural M 12
- Pulido M 14


04  
Designs

120x120 / 48"x48"

- Pulido M 37

## MOSAICS


Disponibles en Natural y Pulido  
Available in Matt and Polished  
Disponible dans Matt et Brillant




**Marmi**  
**Altamura Gray**  
(Altamura Gray/Baranello White)  
20x40 8"x16"  
P10



**TC Altamura Pearl**  
30x30 12"x12"  
P19



**TC Altamura Silver**  
30x30 12"x12"  
P19



**TC Altamura Gray**  
30x30 12"x12"  
P19

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

  
CUMPLE

  
< 0,1%

  
35 / 45

  
RESISTE

  
RESISTE

  
RESISTE

  
GA

  
C5

\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall and floor tile Altamura Gray 60x120.





Floor and Wall tile Altamura Pearl 30x60.

**ALTAMURA PEARL** 15 *DESIGNS* 60x120



Wall tile Altamura Silver 60x120. Floor tile Altamura Silver 60x60.





White  
NCS S 0300-N

# ARABESCATTO

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 R

## FORMATS



90x180 / 35"x71"  
Natural M 37  
Pulido M 40




60x60 / 24"x24"  
Natural M 13  
Pulido M 15



30x60 / 12"x24"  
Natural M 12  
Pulido M 15




120x120 / 48"x48"  
Natural M 32  
Pulido M 37



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23  
Pulido M 26

## MOSAICS



Mosaico Arabescatto  
30x30 (5x5) 12"x12"  
M45



Mosaico Arabescatto White  
30x30 (5x5) 12"x12"  
M45

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Arabescatto  
NCS S 0300-N



Floor tile Arabescatto White pulido 120x120

ARABESCATTO





Wall tile Arabescatto pulido 60x120. Floor tile Lema Graphite 30x30 (3x15), Lema Graphite 30x30 (3x15).

ARABESCATTO 16 DESIGNS 60x120



Wall tile Arabescatto 60x120. Floor tile Arabescatto 120x120



Pulido Polished

# AURUM CALACATTA

P V2 Rc


## FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Pulido M 37



60x120 / 24"x48"  
Pulido M 26



90x90 / 35"x35"  
Pulido M 27

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



Floor tile Aurum Calacatta 120x120

AURUM CALACATTA





# AVORIO


Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 R

## FORMATS



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23  
Pulido M 26



120x120 / 48"x48"  
Natural M 32  
Pulido M 37

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |       |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |       |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | PEI 3 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5 |

\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons forcés.



Floor tile Avorio Cream 60x120





**AVORIO CREAM** 18 DESIGNS 60x120

*Floor tile Avorio Cream 60x120. Wall tile Castrovillari White 60x120*







Pulido Polished

# AXOR GOLD

P V2 Rc


## FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Pulido M 37



60x120 / 24"x48"  
Pulido M 26



90x90 / 35"x35"  
Pulido M 27

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

White  
NCS 1502-Y50R

CUMPLE

< 0,5%

PEI 3

35 / 45

t<sub>c</sub>°

RESISTE

RESISTE

GA

C5



Floor tile Axor Gold 90x90

AXOR GOLD



# BARANELLO

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 R

## FORMATS



75x150 / 30"x60"  
Natural M 26  
Pulido M 32



75x75 / 30"x30"  
Natural M 18  
Pulido M 21



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23  
Pulido M 26



60x60 / 24"x24"  
Natural M 13  
Pulido M 15

## MOSAICS

Disponibles en Natural y Pulido  
Available in Matt and Polished  
Disponible dans Natural et Brillant




Marmi  
Baranello  
White  
(Baranello White/  
Altamura Gray)  
20x40 8"x16"  
P10



Mosaico Didier  
28x28 (3x3)  
P26  
Disponibles en acabado natural  
Available in Matt finish  
Disponible dans finition Mate



Mosaico Baranello  
White  
30x30 (5x5) 12"x12"  
M45



Baranello White  
30x30 (3,2x3,2) 12"x12"  
P12

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Baranello White 60x120.





**BARANELLO WHITE** 15 DESIGNS 60x120

Wall tile Baranello White 60x120. Floor tile Baranello White 60x120.







Pulido Polished

# CONDAL GOLD

P V2 Rc

## FORMATS



90x90 / 35"x35"

Pulido M 27



60x120 / 24"x48"

Pulido M 26

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



White  
NCS 1002-650Y

CUMPLE

< 0,5%

PEI 3

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5



TAU

Floor tile Condal Gold 90x90

CONDAL GOLD





**Sand**  
NCS S 1005-Y20R



**Tan**  
NCS S 4005-450R



**Umber**  
NCS S 5010-Y10R

# CROTONE

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 R

## FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Pulido M 37



75x75 / 30"x30"  
Natural M 18  
Pulido M 21



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23  
Pulido M 26



60x60 / 24"x24"  
Natural M 13  
Pulido M 15

## MOSAICS

Disponibles en Natural y Pulido  
Available in Matt and Polished  
Disponible dans Mate et Brillant



**Marmi Crotone**  
(Umber / Sand)  
20x40 8"x16"  
P10



**TC Crotone Sand**  
30x30 12"x12"  
P19



**TC Crotone Tan**  
30x30 12"x12"  
P19



**TC Crotone Umber**  
30x30 12"x12"  
P19

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall and floor tile Crotone Tan 60x120.





Wall tile Crotone Umber 60x120 And TC Crotone Umber 30x30. Floor tile Crotone Umber 120x120.

CROTONE UMBER 15 DESIGNS 60x120







White  
NCS S 0300-N


Gold  
NCS S 1002-G

# DOZZA

Natural  
Pulido Polished

P V2 R

## FORMATS




120x120 / 48"x48"  
Pulido M 37



75x75 / 30"x30"  
Pulido M 21



60x60 / 24"x24"  
Pulido M 15



60x120 / 24"x48"  
Pulido M 26

## MOSAICS



TC Dozza Gold  
30x30 12"x12"  
P19



TC Dozza White  
30x30 12"x12"  
P19

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

PEI 4

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5



TAU

Floor tile Dozza Gold 60x120. Wall tile Dozza Gold 40x120 and TC Dozza Gold 30x30.

DOZZA





Wall tile Dozza Gold 60x120 and Incontro Gold 40x120 Floor tile Dozza Gold 60x120.

**DOZZA GOLD** 12 DESIGNS 60x120



Wall tile Dozza White 60x120, Rlv Dozza White 40x120. Floor tile Dozza White 60x120.





  
**White**  
NCS S 1502-Y50R

  
**Silver**  
NCS S 3000-N

  
**Gray**  
NCS S 4005-Y50R

  
**Greige**  
NCS S 4005-Y50R

  
**Graphite**  
NCS S 5005-Y80R

  
**Black**  
NCS S 8500-N

*Disponibles en Granilla pulida*  
*Available in High Polished*  
*Disponibles en Formatos*  
*120x120, 60x120*  
*Available in Formats*  
*120x120, 60x120*

**ELITE**

Natural Matt  
Pulido Polished  
Granilla Pulida High Polished

Pcb V2 Rc

FORMATS




90x180 / 35"x72"

- ▣ Natural M 37
- ▣ Pulido M 40




60x120 / 24"x48"

- ▣ Natural M 23
- ▣ Pulido M 26
- ▣ High Polished colour Black M 29




120x120 / 48"x48"

- ▣ Natural M 32
- ▣ Pulido M 37
- ▣ High Polished colour Black M 40




90x90 / 35"x35"

- ▣ Natural M 24
- ▣ Pulido M 27



75x75 / 30"x30"

- ▣ Natural M 18
- ▣ Pulido M 21




60x60 / 24"x24"

- ▣ Natural M 13
- ▣ Pulido M 15




30x60 / 12"x24"

- ▣ Natural M 12
- ▣ Pulido M 15



9x90 / 3,6"x36"

- ▣ Natural P12
- ▣ Pulido P12



9x30 / 3,6"x12"

- ▣ Natural M32
- ▣ Pulido M33




15x120 / 36"x72"

- ▣ Natural P 08
- ▣ Pulido P 10


MOSAICS

*Disponibles en Natural*  
*Available in Matt*  
*Disponible dans Matt*



**Elite Black**  
30x30 (5x5) 12"x12"

- ▣ Natural M45
- ▣ Pulido M45



**Hex. Elite Black**  
32,5x22,5 13"x9"

- ▣ Natural P17
- ▣ Pulido P17

TECHNICAL SPECIFICATIONS



\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




Wall tile Elite Black 120x120, Taj Mahal 120x120. Floor tile Elite Black 120x120





Wall tile Integra Graphite 60x120 Integra Gray 60x120. Floor tile Elite Graphite 120x120.

ELITE GRAY 15 DESIGNS 60x120







# EMPORIO

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 Rc

## FORMATS



120x260 / 48"x102"

☐ Natural M 38

☐ Pulido M 48

Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

04  
Designs



10  
Designs

120x280 / 48"x112"

☐ Natural M 40 ➡ 6


☐ Pulido M 50 ➡ 6

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

120x120 / 48"x48"

☐ Natural M 32

☐ Pulido M 37



10  
Designs

75x150 / 30"x60"

☐ Natural M 26

☐ Pulido M 32




18  
Designs

60x120 / 24"x48"

☐ Natural M 23

☐ Pulido M 26



20  
Designs

60x60 / 24"x24"

☐ Natural M 13

☐ Pulido M 15



Designs 40

30x60 / 12"x24"

☐ Natural M 12

☐ Pulido M 14



19,8x22,8 / 8"x9"


○ Natural M 24



22,3x22,3 / 8,9"x8,9"

○ Natural M 14


## MOSAICS



Emporio

30x30 (5x5) 12"x12"

☐ Natural / Pulido M 45



Emporio

30x30 (7x7) 12"x12"

☐ Natural / Pulido P 9

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



TAU

Floor and Wall tile Emporio Calacatta 60x120 and Rennes Umber 25x150.





EMPORIO CALACATTA 10 DESIGNS 60x120

Floor and Wall tile Emporio Calacatta 60x120.








Granilla Pulida High Polished

# EXPLOSION

P V3 R

FORMATS



120x120 / 48"x48"

Granilla Pulida M 40



60x120 / 24"x48"

Granilla Pulida M 29



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

PEI 3

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5



Wall and Floor Tile Explosion Blue 120x120.





EXPLOSION BLUE 9 DESIGNS 120x120



Wall tile Explosion Blue 60x120, Floor tile Belcastel Graphite 60x120, Origin Gray 20x120





Pulido Polished

# INVICTUS

P V2 Rc

FORMATS



90x90 / 35"x35"

Pulido M 27



60x120 / 24"x48"

Pulido M 26

TECHNICAL SPECIFICATIONS



TAU

Floor tile Invictus White 90x90

INVICTUS





Pulido Polished


# LEGEND

P V2 Rc

FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Pulido M 37



60x120 / 24"x48"  
Pulido M 26



75x75 / 30"x30"  
Pulido M 21



60x60 / 24"x24"  
Pulido M 15

MOSAICS



Marmi Legend Sand  
(Legend Sand /  
Crotone Umber)  
20x40 8"x16"  
P10



TC Legend Sand  
30x30 12"x12"  
P19

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Wall tile Legend Sand 120x120. Floor tile Legend Sand 60x120






LEGEND SAND 15 DESIGNS 60x120



Floor tile Legend Sand 60x120. Wall tile Legend Sand 60x120 and Iseo Sand 30x90.






# MARQUINA

Natural Matt  
Pulido Polished

Pcb V2 Rc

## FORMATS



120 x 260 / 48"x102"

- Natural M 38 ±6
- Pulido M 48 ±6


Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

- Natural M 38 ±6
- Pulido M 48 ±6

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MOSAICS



Aurea Marquina Black  
29,5x26,5 1 13/16"x10 7/16"  
P26 ±6



Sqr Marquina Black  
28x28 1 1/8"x11 1/32"  
P29 ±6

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



Black  
NCS S 8500-N

- CUMPLE
- < 0,5%
- PEI 2
- 35 / 45
- RESISTE
- RESISTE
- RESISTE
- GA
- C5




Wall tile Marquina Black 260x120





Floor and Wall tile Origin Tan 22,5x180. Wall tile Marquina Black 120x260  $\pm 6$

**MARQUINA BLACK** 4 DESIGNS 120x260



Wall tile Marquina Black 120x260 and Castrovillari White 60x120





Pulido Polished


NOYA

P V2 Rc

FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Pulido M 37



60x120 / 24"x48"  
Pulido M 26

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Almond  
NCS S 2005 - Y90R

CUMPLE

< 0,5%

PEI 3

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5



Floor tile Noya 120x120. Wall tile Boreal Umber 160x320




# ONICE GOLD

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 R

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

☐ Natural M 38  
☐ Polished M 48

*Hasta fin de existencias*  
*Until end of stock*  
*Jusqu'à épuisement des stocks*


120x280 / 48"x112"

☐ Natural M 38  
☐ Polished M 48


*Bajo pedido, consulte condiciones*  
*Upon request, Check conditions*  
*sur demande, voir conditions*



75x75 / 30"x30"  
☐ Pulido M 21



75x150 / 30"x60"  
☐ Pulido M 32



60x120 / 24"x48"  
☐ Pulido M 26

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gold

NCS S 1005-Y20R

CUMPLE

< 0,5%

PEI 3

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5



Floor and Wall tile Onice Gold 75x150






Wall tile Onice Gold 120x260. Floor tile Bohars Olivo 25x150.

**ONICE GOLD** 16 DESIGNS 75x75



Wall tile Onice Gold 120x260 Floor tile Bohars Olivo 25x150






**Black**  
NCS S 8500-N

Granilla Pulida High Polished


# PANTHER

**P** **V3** **Rc**

## FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Granilla Pulida M 40



60x120 / 24"x48"  
Granilla Pulida M 29

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |       |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |       |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | PEI 2 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5 |




Wall tile Panther Black 120x120. Floor tile Taj Mahal white 120x120






Wall tile *Panther Black* 120x120. Floor tile *Taj Mahal Nacar* 120x120.

**PANTHER BLACK** 11 DESIGNS 120x120



Wall tile *Panther Black* 120x120. Floor tile *Panther Black* 120x120 and *Varese Onice* 60x120.






# PORTLOREN

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2+ R

## FORMATS



120x260 / 48"x104"


- Natural M 38 6
- Polished M 48 6

Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

- Natural M 38 6
- Pulido M 48 6

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions



120x120 / 48"x48"


- Granilla Pulida M 40



60x120 / 24"x48"

- Granilla Pulida M 29

## SPECIAL PIECES



**Stecche**  
(Portloren/Varenna)  
40x30 16"x12"  
Pulido P19

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5

**Black**  
NCS S 8500-N




Wall tile Varenna Carrara 30x90. Floor tile Portloren Black 120x120.





Floor tile Portloren Black and Varenna Carrara 120x120. Wall tile Varenna Carrara 120x120.

**PORTLOREN BLACK** 06 DESIGNS 120x120








# SAHARA

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 R


## FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Natural M 32  
Pulido M 37



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23  
Pulido M 26




19,8x22,8 / 8"x9"  
Natural M 24



22,3x22,3 / 8,9"x8,9"  
Natural M 14

## MOSAICS



Mosaico Sahara White  
30x30 (5x5) 12"x12"  
Natural / Pulido M45

## SMALL SIZES



Sahara White  
19,8x22,8 / 8"x9"  
Natural M24



Sahara White  
22,3x22,3 / 8,9"x8,9"  
Natural M 14

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Sahara White 60x120 Floor tile Sahara White 120x120



# SORRENTO


Natural Matt  
Pulido Polished  
Texturado Textured

P V2 TXT R

## FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Natural M 32  
Pulido M 37  
Textured M 34



60x120 / 24"x48"  
Natural M 23  
Pulido M 26  
Textured M 26



60x60 / 24"x24"  
Natural M 13  
Pulido M 15  
Textured M 15




30x60 / 12"x24"  
Natural M 12  
Pulido M 14  
Textured M 14

## MOSAICS



Mosaico Sorrento White  
30x30 (5x5) 12"x12"  
M45



Mosaico Sorrento White Pul.  
30x30 (5x5) 12"x12"  
M45

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



Floor tile Sorrento White Polished 120x120





White  
NCS S 0300-N



Nacar  
NCS S 1502-Y



Seagreen  
NCS S 4010 - B50G

Granilla Pulida High Polished


# TAJ MAHAL

P V3 R<sub>c</sub>

FORMATS



120x120 / 48"x48"  
Granilla Pulida M 40



60x120 / 24"x48"  
Granilla Pulida M 29

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

PEI 3

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5



TAU

Wall tile Taj Mahal Seagreen 60x120, Metal Seagreen 60x120, Hex Metal Seagreen 32,5x22,5. Floor tile Taj Mahal Seagreen 60x120





Wall tile Cosmic Black 60x120. Floor tile Taj Mahal White 120x120.

TAJ MAHAL WHITE 08 DESIGNS 120x120



Wall tile Panther Black 120x120. Floor tile Taj Mahal Nacar 120x120.






# TORANO

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 R


## FORMATS



90x180 / 35"x71"  
Natural M 37  
Pulido M 40



45x90 / 18"x35"  
Natural M 22  
Pulido M 23



90x90 / 35"x35"  
Natural M 24  
Pulido M 27



60x60 / 24"x24"  
Natural M 13  
Pulido M 15




30x60 / 12"x24"  
Natural M 12  
Pulido M 14

## MOSAICS



Torano Statuario  
30x30 (7x7) 12"x12"  
P9



Mosaico Torano Statuario  
30x30 (3,2x3,2) 12"x12"  
P12

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

PEI 4

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5

\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.



Floor and Wall tile Torano Statuario 90x180.





Floor tile Altamura Silver 60x120 and TC Altamura Silver 30x30. Wall tile Torano Statuario 45x90.

**TORANO STATUARIO** 12 DESIGNS 45x90



Wall tile Torano Statuario 90x180. Floor tile Altamura Silver 120x120. Tops Torano Statuario and Grum Black 320x160 (Ascale)





TAU







Pulido Polished

# VANITY BROWN

P V2 Rc

FORMATS



60x120 / 24"x48"

Pulido M 26



TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |       |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |       |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | PEI 3 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5 |



TAU

Floor tile Vanity Brown 60x120

VANITY BROWN



# VARENNA

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 R

## FORMATS



120x260 / 48"x102"

□ Natural M 38 ±6  
□ Pulido M 48 ±6

Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

□ Natural M 38 ±6  
□ Pulido M 48 ±6

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions



120x120 / 48"x48"

□ Pulido M 37




75x75 / 30"x30"

□ Natural M 18  
□ Pulido M 21



37,5x75 / 15"x30"

□ Natural M 18  
□ Pulido M 21




60x60 / 24"x24"

□ Natural M 13  
□ Pulido M 15



30x60 / 12"x24"

□ Natural M 12  
□ Pulido M 14



60x120 / 24"x48"

□ Natural M 23  
□ Pulido M 26


## MOSAICS




**Stecche**  
(Portofino/Varenna)  
40x30 16"x12"  
□ Pulido P19



**Aurea Varenna Carrara**  
24,5x28 9,9"x11,2"  
P26 ±6



**Sqr Varenna Carrara**  
28x28 11 1/32"x11 1/32" ±6  
P29



**Varenna**  
30x30 (3,2x3,2) 12"x12"  
P12

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.



Floor tile Varenna Carrara 120x120.





Wall tile Alpi White and Grum Black 120x240. Floor tile Varenna Carrara 120x120.

VARENNA CARRARA 06 DESIGNS 120x120



Wall tile Varenna Carrara 30x60. Floor tile Varenna Carrara 60x60.





**Champagne**  
NCS S 1005 -Y20R



**Onice**  
NCS S 2005-Y20R




**Pearl**  
NCS S 0500- N

# VARESE

Natural Matt  
Pulido Polished

P V2 R<sub>c</sub>


## FORMATS



120x120 / 48"x48"

- Natural M 32
- Pulido M 37

Disponibles en color Onice  
Available in Onice colour  
Disponible dans color Onice



90x180 / 36"x71"

- Natural M 37
- Pulido M 40



60x120 / 24"x48"

- Natural M 23
- Pulido M 26

## MOSAICS

Disponibles en todos los colores  
Available in all colours  
Disponible dans tous les colors



Varese Onice  
30x30 (7x7) 12"x12"  
P9



Mosaico Varese Onice  
30x30 (3,2x3,2) 12"x12"  
P12

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

PEI 3

35 / 45

t<sub>c</sub>°

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5

\*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
\*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
\*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.



Wall and Floor tile Varese Pearl 60x120.





Wall and Floor tile Varese Onice 90x180.

**VARESE ONICE** 04 DESIGNS 90x180



Wall and Floor tile Varese Onice 60x120.

Wall tile Varese Champagne 90x180, Origin Umber 30x180, Floor tile Varese Champagne 90x180, and Portloren 120x120





Basics  
COLLECTION

|          |     |
|----------|-----|
| Alpi     | 310 |
| Grum     | 310 |
| Botanico | 312 |

TAU

BASICS / BÁSICOS / BASIQUES

Basics

MARBLES / MARMOLES / MARBRES



# ALPI / GRUM

Natural Matt  
Pulido Polished

Pcb V1 Rc

## FORMATS




120x260 / 48"x102"  
Natural M38  $\pm 6$   
Pulido M48  $\pm 6$   
Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"  
Natural M 38  $\pm 6$   
Pulido M 48  $\pm 6$   
Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MOSAICS




Aurea Alpi  
24,5x28 9,9"x11,2"  
Natural P25  
Pulido P26




Sqr Alpi  
28x28 11"x11"  
Natural P25  
Pulido P26



Vernazza White  
31,2x31 12"x12"  
P17



Aurea Grum  
24,5x28 9,9"x11,2"  
Natural P25  
Pulido P26



Sqr Grum  
28x28 11"x11"  
Natural P25  
Pulido P26



Vernazza Black  
30x30 12"x12"  
P17

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



Alpi  
White  
NCS S 0300-N

Grum  
Black  
NCS S 8500-N



Wall tile Grum Black 240x120 and Alpi White 240x120. Floor tile Grum Black 120x120.





**Aquarelle**  
NCS S 2005-Y40R



**Leaf**  
NCS S 4005-Y20R



**Datura**  
NCS S 4010-Y30R



**Foliage**  
NCS S 6010-Y50R


Natural Matt  
**BOTANICO**

Pcb V1 Rc

FORMATS



60x120 / 24"x48"  
Natural P50



**DC Aquarelle**  
60x120 / 24"x48"  
Natural P50

Juego de 2 piezas  
Set 2 pieces



**DC Leaf**  
60x120 / 24"x48"  
Natural P50

Juego de 2 piezas  
Set 2 pieces



**DC Datura**  
60x120 / 24"x48"  
Natural P50

Juego de 2 piezas  
Set 2 pieces



**DC Foliage**  
60x120 / 24"x48"  
Natural P50

Juego de 2 piezas  
Set 2 pieces

TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |                      |         |         |         |         |    |                     |
|--------|--------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----|---------------------|
|        |        |                      |         |         |         |         |    |                     |
| CUMPLE | < 0,5% | PEI 4 POL<br>PEI 2/3 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C4/5 POL<br>C5 MATT |



Wall tile DC Foliage 60x120.

Wall tile DC Datura 60x120, Lema Gray 60x120. Floor tile Lema Graphite 120x120.





Big Sizes  
COLLECTION

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Atlas Gray        | 316 |
| Beam Rusteel      | 318 |
| Bosco Black       | 320 |
| Calacatta Green   | 322 |
| Casania Gray      | 324 |
| Decor+            | 326 |
| Emporio Calacatta | 328 |
| Invisible Gold    | 330 |
| Irostone Black    | 332 |
| Magna Blue        | 334 |
| Marquina Black    | 336 |
| Onice Gold        | 338 |
| Palisandro Gray   | 340 |
| Portloren Black   | 342 |
| Varenna           | 344 |

TAU

BIG SIZES

Big  
Sizes

120x280  
120x260






Natural Matt  
Pulido Polished

# ATLAS GRAY

P V2 R

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

□ Natural M 38

□ Pulido M 48

Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

□ Natural M 38

□ Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 4 Diseños diferentes / 4 Different Designs



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5



Wall tile Atlas Gray120x260 Floor tile Castrovillari White 120x120




Natural Matt  
Pulido Polished

# BEAM RUSTEEL

P V2 R

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

□ Natural M 38

Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

□ Natural M 38

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 6 Diseños diferentes / 6 Different Designs



Brown  
NCS S 8005-Y50R

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |



Wall tile Beam Rusteel 120x260 Floor tile Devon Silver 120x120




Natural Matt  
Pulido Polished

# BOSCO BLACK

P V2 R

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

- Natural M 38
- Pulido M 48

Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

- Natural M 38
- Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 3 Diseños diferentes / 3 Different Designs



Black  
NCS S 8500-N

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |



Wall tile Bosco Black 120x260 Floor tile Casetto Rennes Umber 90x90






Natural Matt  
Pulido Polished

# CALACATTA GREEN

P V2 R

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

- Natural M 38
- Pulido M 48

Hasta fin de exisencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

- Natural M 38
- Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 4 Diseños diferentes / 4 Different Designs



Green  
NCS S 8500-N

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE


UA

C5



Wall tile Calacatta Green120x260 Floor tile Devon Tan 60x120






Natural Matt

# CASANIA GRAY

P V2 R

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

Natural M 38


Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

Natural M 38

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 4 Diseños diferentes / 4 Different Designs



Gray  
NCS S 7539-C

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |



Wall tile Casania Gray 120x260 Floor tile Casetto Rennes White 90x90






Tropic  
NCS S 0300-N

Jardín  
NCS S 1002-G

Natural Matt  
**DECOR+**

P V2 R

FORMATS



120x260 / 48"x104"  
Natural P 60  
Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks



Decor+ Tropic



Decor+ Jardín

TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |



Wall tile Tropic 120x260, Marquina 160x320. Floor tile Lena Graphite 120x120




Pulido Polished  
Natural Matt

# EMPORIO CALACATTA

P V2 R

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

□ Natural M 38

□ Polished M 48

Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x104"

□ Natural M 38

□ Polished M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 4 Diseños diferentes / 4 Different Designs



White  
NCS S 0500-N

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



Wall tile Emporio Calacatta 120x260. Floor tile Rennes Umber 25x100






Pulido Polished  
Natural Matt

# INVISIBLE GOLD

P V2 R

## FORMATS



120x260 48"x104"

Polished M 38

Polished M 48

Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 48"x104"

Polished M 38

Polished M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 4 Diseños diferentes / 4 Different Designs



White  
NCS S 0500-N

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |



Wall tile Invisible Gold 120x260 Floor tile Castrovillari Silver 120x120






Natural Matt  
Pulido Polished

# IRONSTONE BLACK

P V2 R<sub>c</sub>

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

- ☐ Natural M 38
- ☐ Polished M 48


Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

- ☐ Natural M 38
- ☐ Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 4 Diseños diferentes / 4 Different Designs



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |



Wall tile Ironstone Black 120x260 Floor tile Cosmopolita Sand 60x60






Natural Matt  
Pulido Polished

# MAGNA BLUE

P V3 R<sub>c</sub>

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

□ Natural M 38

□ Pulido M 48

Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

□ Natural M 38

□ Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 4 Diseños diferentes / 4 Different Designs



Blue  
NCS S 5005-B80G

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |



Wall tile Magna Blue 120x260 Floor tile Taj Mahal Nacar 120x120






Natural Matt  
Pulido Polished

# MARQUINA BLACK

P V2 R

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

- Natural M 38
- Pulido M 48


Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

- Natural M 38
- Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 4 Diseños diferentes / 4 Different Designs



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5



Wall tile Marquina Black 120x260, Castrovillari White 60x120 Floor tile Castrovillari White 60x120, Marquina Black 120x260






Natural Matt  
Pulido Polished

# ONICE GOLD

P V2 R

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

- Natural M 38
- Pulido M 48

Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

- Natural M 38
- Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 4 Diseños diferentes / 4 Different Designs



Gold  
NCS S 1002-B50G

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5



Wall tile Onice Gold 120x260 Floor tile Onice Gold 120x260




Natural Matt  
Pulido Polished

# PALISANDRO GRAY

P V3 R<sub>c</sub>

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

- Natural M 38
- Polished M 48


Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

- Natural M 38
- Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 4 Diseños diferentes / 4 Different Designs



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |



Wall tile Palisandro Gray 120x260. Floor tile Bohar Olivo 25x150






Natural Matt  
Pulido Polished

# PORTLOREN BLACK

P V2 R

## FORMATS



120x260 / 48"x104"

- Natural M 38
- Polished M 48


Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"

- Natural M 38
- Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 6 Diseños diferentes / 6 Different Designs



Black  
NCS S 8500-N


## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | CS |



Wall tile Portloren Black 120x260 Floor tile Origin Tan 130x180






Pulido Polished  
Natural Matt

# VARENNA

P V2 R

## FORMATS



120x260 48"x104"

□ Natural M 38

□ Polished M 48

Hasta fin de existencias  
Until end of stock  
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 48"x104"

□ Natural M 38

□ Polished M 48

Bajo pedido, consulte condiciones  
Upon request, Check conditions  
sur demande, voir conditions

## MULTICARA / MIX 5 Diseños diferentes / 5 Different Designs



White  
NCS S 0500-N

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |



Wall tile Varenna Carrara 120x260, Roadstone Gray 60x120 Floor tile Varenna Carrara 120x260



# ATELIER

PORCELAIN / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME





White  
NCS S 1002-G



Linen  
NCS S 2005-T20R



Sand  
NCS S 2005-Y50R



Pearl  
NCS S 2002-Y



Gray  
NCS S 4000-N

Natural Matt

# EVIAN


P V2 NR

## FORMATS



45x45 / 18"x18"  
Natural M 9

## EVIAN GRAY 8 DESIGNS 45x45



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                             |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|-----------------------------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |                             |
| CUMPLE | < 0,5% | PEI 3/4 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9 SEMI<br>DCOF > 0,42 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



AELER

Floor tile Evian Gray 45x45.



Natural Matt

# HERITAGE

P V4 R

## FORMATS



60x60 / 24"x24"  
Natural M 13



Heritage Mono



Heritage Multi



Floor tile Heritage Mono 60x60.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |
| CUMPLE | < 0,5% | PEI 3/4 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



AELER

Floor tile Heritage Multi 60x60 and Forever Roble 20x120.



Natural Matt

# RIVET

P V2 R

## FORMATS



60x60 / 24"x24"  
Natural M 13



Rivet White



Rivet Gray



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |         |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |         |
| CUMPLE | < 0,5% | PEI 3/4 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1 / R9 |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




Wall tile Rivet Gray 60x60. Floor tile Rivet Gray 60x60.





**Sand**  
NCS S 1005-Y20R



**Camel**  
NCS S 2010Y30R



**Umber**  
NCS S 4020-Y30R

Natural Matt  
**BERNA**

P V3 NR

FORMATS

Designs 17

23x120 / 9"x48"

○ Natural M 09

Designs 06

23x120 / 9"x48"

DC Berna Mix

○ Natural M 09



Dec Berna Mix

23x120 / 9"x48"

○ Natural M 09




Wall tile Maiolica 7,5x30. Floor tile Berna Camel 23x120.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |           |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|-----------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |           |
| CUMPLE | < 0,5% | PEI 3/4 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1/R9 NAT |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.



ATELER

Wall tile Berna Umber 23x120. Floor tile Cosmopolita White 75x150.





**Silver**  
NCS S 1002-G



**Gray**  
NCS S 2002-Y



**Sand**  
NCS S 1005-Y20R



**Camel**  
NCS S 2010Y30R



**Umber**  
NCS S 4010-Y30R

Natural Matt  
**CARABELA**

**P** **V3** **N<sub>R</sub>**

**FORMATS**

*Designs 24*

**23x120 / 9"x48"**  
○ Natural *M 09*

*Designs 06*

**23x120 / 9"x48"**  
*Dec Carabela Mix*  
○ Natural *M 09*



**Dec Carabela Mix**  
**23x120 / 9"x48"**  
○ Natural *M 09*

**CARABELA SILVER 24 DESIGNS 23x120**



**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

|        |        |         |         |         |         |         |    |    |           |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|-----------|
|        |        |         |         |         |         |         |    |    |           |
| CUMPLE | < 0,5% | PEI 3/4 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA | C5 | C1/R9 NAT |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



ATELER

Floor tile Carabela Gray 23x120.





Wall tile Castrovillari Pearl 60x120. Carabela Sand 23x120 . Floor tile Carabela Sand 23x120. Nantes 120x120.

Wall tile Maiolica Pearl 7,5x20. Sun Rlv Line 20x60. Floor tile Carabela Camel 23x120.







**White**  
NCS S 2005-T20R



**Sand**  
NCS S 2005-Y40R



**Camel**  
NCS S 4010-Y10R



**Umber**  
NCS S 5010-Y10R

Natural Matt  
**NATURE**

P V3 NR

FORMATS

Designs 31

23x120 / 9"x48"

Natural M 09



Wall tile Maiolica Royalblue 7,5x30.  
Floor tile Nature White 23x120.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLE                                                                              | < 0,5%                                                                              | PEI 3/4                                                                             | 35 / 45                                                                             | RESISTE                                                                             | RESISTE                                                                              | RESISTE                                                                               | UA                                                                                    | C5                                                                                    | C1/R9 NAT                                                                             |

\*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.  
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
\*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.  
This process may generate shade variation in dark colours.  
\*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Maiolica Linen 7,5x30. Gemstone Royalblue 120x120 and Palomastone White 33,3x100. Floor tile Nature Sand 23x120.

Wall tile Channel White 30x90. and Nature Umber 23x120. Floor tile Nature Umber 23x120.





OUTD∞R X20  
COLLECTION

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>Belcastel</b>     | 364 |
| <b>Castrovillari</b> | 366 |
| <b>Cosmopolita</b>   | 368 |
| <b>Devon</b>         | 370 |
| <b>Fidenza</b>       | 372 |
| <b>Forever</b>       | 374 |
| <b>Integra</b>       | 376 |
| <b>Marsala</b>       | 378 |
| <b>Origin</b>        | 380 |
| <b>Pierre</b>        | 382 |
| <b>Terracina</b>     | 384 |

TAU

OUTD∞R X20







**Silver**  
NCS S 2002 - Y50R



**Graphite**  
NCS S 5502Y


Natural Matt  
**BELCASTEL**

Pcb V2+ R<sub>c</sub>

FORMATS



90x90 / 35"x35"  
Adz M 33  $\nrightarrow$  20



60,5x60,5 / 24"x24"  
Adz M 27  $\nrightarrow$  20


**BELCASTEL SILVER** 20 DESIGNS 90x90



TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|----------------------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Floor tile Belcastel Silver 90x90 (20MM)





**Pearl**  
NCS S 0500-N



**Silver**  
NCS S2002-G50Y



**Damgray**  
NCS S 6005-R80B

Adz Grip

# CASTROVILLARI

TXT R<sub>c</sub> V2 N<sub>R</sub> ○



## FORMATS




75,5x75,5 / 30"x30"  
□ Adz M 31  $\nabla$  20



61x61 / 24"x24"  
○ Adz M 27  $\nabla$  20

## CASTROVILLARI DAMGRAY 15 DESIGNS 75,5x75,5



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|----------------------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



TAU

Wall tile Caserta Silver 30x90 Dolce Silver 30x90 Amantea Silver 30x90. Floor tile Castrovillari Silver 75,5x75,5 (20MM)





White  
NCS S 1000-N

Sand  
NCS S 1005-Y50R

Silver  
NCS S 0300-N

Gray  
NCS S 5500-N

Adz Grip

# COSMOPOLITA

TXT R<sub>c</sub> V2



## FORMATS




90x90 / 35"x35"  
Adz M 33  $\nabla$  20



60,5x60,5 / 23,8"x23,8"  
Adz M 29  $\nabla$  20

## COSMOPOLITA SILVER 11 DESIGNS 60,5x60,5



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |              |            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|--------------|------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |              |            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C3 / R11 ADZ | DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Floor tile Cosmopolita Silver 60,5x60,5 (20MM)





**White**  
NCS S 1002-Y



**Tan**  
NCS S 2002-Y



**Silver**  
NCS S 2002 - Y50R



**Gray**  
NCS S 2002-G

Adz Grip

# DEVON

TXT R<sub>c</sub> NR V2



## FORMATS



60x120 / 24"x48"  
Adz M 33  $\nrightarrow$  20



61x61 / 24"x24"  
Adz M 27  $\nrightarrow$  20  
60,5x60,5 / 23,8"x23,8"  
Adz M 29  $\nrightarrow$  20

## DEVON SILVER 15 DESIGNS 75,5x75,5



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |              |            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|--------------|------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |              |            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C3 / R11 ADZ | DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Wall tile Devon White 120x120. Floor tile Devon Silver 60x120 (20MM)





**Silver**  
NCS S 1500-N



**Tan**  
NCS S 2005-Y50R



**Gray**  
NCS S 3502-Y

Adz Grip

# FIDENZA

TXT R<sub>c</sub> NR V2

## FORMATS



75,5x75,5 / 30"x30"  
Adz M 31  $\nabla$ 20



61x61 / 24"x24"  
Adz M 27  $\nabla$ 20

## FIDENZA SILVER 15 DESIGNS 75,5x75,5



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |              |            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|--------------|------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |              |            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C3 / R11 ADZ | DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Wall tile Fidenza Silver 37,5x75, Fidenza Silver 120x240. Floor tile Fidenza Silver 75,5x75,5 (20MM)





**Haya**  
NCS S 1505-Y10R



**Roble**  
NCS S 3010-Y30R



**Olivo**  
NCS S 2005-Y20R

Adz Antislip

# FOREVER

TXT R<sub>11</sub> V3

## FORMATS



30x120,5 / 12"x48"

Adz M 33  $\nabla$ 20

## FOREVER HAYA 8 DESIGNS 30x120,5



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|----------------------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Floor tileT Forever Haya 30x120,5 (20MM)





**Pearl**  
NCS S 1002-Y



**Greige**  
NCS S 3010-Y20R



**Gray**  
NCS S 3502-Y



**Graphite**  
NCS S 2002-G

Adz Antislip

# INTEGRA

TXT R<sub>c</sub> V2




## FORMATS



60x120 / 24"x48"  
Adz M 33  $\nrightarrow$  20



60,5x60,5 / 23,8"x23,8"  
Adz M 29  $\nrightarrow$  20



90x90 / 36"x36"  
Adz M 33  $\nrightarrow$  20

## INTEGRA PEARL 20 DESIGNS 60,5x60,5



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|----------------------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Floor tile Integra Greige 60,5x60,5 (20MM)





**Umber**  
NCS S 3010-Y20R

**Gray**  
NCS S 4010-G90Y

Adz Antislip

# MARSALA

TXT R<sub>c</sub> V3

## FORMATS



30x120,5 / 12"x48"  
Adz M 33  $\nabla$  20

## MARSALA UMBER 8 DESIGNS 30x120,5



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|----------------------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Floor tile Marsala Gray 30x120,5 (20MM)





**Silver**  
NCS S 1500-N



**Sand**  
NCS S 1005-Y20R



**Tan**  
NCS S 4020-Y30R



**Gray**  
NCS S 3500-N

Adz Antislip

# ORIGIN

TXT R<sub>c</sub> N<sub>R</sub> V2

## FORMATS



61x61 / 24"x24"  
○ Adz M 27 ➔20



30x120,5 / 12"x48"  
□ Adz M 33 ➔20

Disponible en Silver y Sand  
Available in Silver and Sand  
Disponible dans Silver et Sand



**Origin Sand**  
61x61 / 24"x24"  
○ Adz M 24 ➔20



**Origin Silver**  
61x61 / 24"x24"  
○ Adz M 24 ➔20

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

0,1%

110 / 130

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA\*

C5

C3 / R11 ADZ  
DCOF >0,42

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Floor tile Origin Tan 30x120,5 (20MM)



Floor tile Origin Silver 61x61 (20MM)





**Pearl**  
NCS S 1002-G



**Sand**  
NCS S 2005-T20R



**Greige**  
NCS S 2005-Y50R



**Silver**  
NCS S 0500-N



**Gray**  
NCS S 4000-N

Adz Antislip

# PIERRE

**TXT** **N<sub>R</sub>** **V4**



## FORMATS

31  
Designs  
20x30 / 8"x12"  
○ Adz M 36 ➔ 20

31  
Designs  
20x20 / 8"x8"  
○ Adz M 36 ➔ 20




**Floor tile:** Pierre Silver 20x20

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |              |            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|--------------|------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |              |            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C3 / R11 ADZ | DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Floor tile Pierre Silver 20x30





**Sienna**  
NCS S 1505-Y30R



**Umber**  
NCS S 2010-Y20R



**Gray**  
NCS S 3005-G80Y



**Black**  
NCS S 8500-N

Adz Antislip

# TERRACINA

TXT R<sub>c</sub> V3

## FORMATS



75,5x75,5 / 30"x30"  
Adz M 31 ±20



60x120 / 24"x48"  
Adz M 33 ±20

## TERRACINA SIENA 15 DESIGNS 75,5x75,5



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

0,1%

110 / 130

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA\*

C5

C3 / R11 ADZ  
DCOF >0,42

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Wall tile Marsala Umber 20x120 Dc Terracina White 22,3x22,3. Floor tileTerracina Sienna 75,5x75,5 (20MM)



# CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS  
CARACTÉRISTIQUES

DURABILIDAD SIN LÍMITES  
ENDURING WHITOUT LIMITS  
DURABILITÉ SANS LIMITES



Resistente a los  
productos químicos,  
productos de limpieza y  
reactivos de piscinas.

Resistant to chemical and  
cleaning products,  
and to pool products.

Résistante aux produits  
chimiques, aux produits  
de nettoyage et aux  
réactifs pour piscines.



Fácil mantenimiento y  
fácil limpieza

Easy cleaning and care

Résistante au gel



Resistente  
a las heladas

Resistant to frost

Facilité  
d'entretien et  
de nettoyage



Resistente al musgo y a  
los insectos

Resistant to moss and  
insects.

Résistante aux mousses et  
aux insectes



Soluciones  
integrales en  
cerámica para  
exterior



# VENTAJAS

## ADVANTAGES AVANTAGES



Es fácil de mantener y se limpia con facilidad

Easy cleaning and care

Elle est facile à entretenir et à nettoyer



Resiste al musgo y a los insectos

Resistant to moss and insects

Résistante aux mousses et aux insectes



Permite una instalación rápida y sencilla

Quick and easy installation

Permet une installation simple et rapide



Es impermeable

Waterproof

Elle est imperméable



Resistente heladas

Resistant to frost

Résistante au gel



Es muy resistente a la rotura

Resistant to breakage

Elle est très résistante à la rupture



Inalterable a la luz solar

Unalterable to the sunlight

Inaltérable au soleil



Es incombustible

Fireproof

Elle est incombustible



Se ofrece también en espesor inferior, para su uso en interior, lo que permite la total Continuidad Estética entre interior y exterior

You can find it in regular thickness, for indoors use, which allows total Aesthetic Continuity between interior and exterior

Elle est également proposée en une épaisseur inférieure, pour un usage à l'intérieur, ce qui permet une continuité esthétique totale entre l'intérieur et l'extérieur



Es más ligera, tiene un espesor homogéneo y viene perfectamente calibrada

It is lighter, has homogeneous thickness and comes perfectly calibrated

Elle est plus légère, présente une épaisseur homogène et est parfaitement calibrée



Resiste a los productos químicos, productos de limpieza y reactivos de piscinas

Resistant to chemical and cleaning products, and to pool products

Elle résiste aux produits chimiques, aux produits de nettoyage et aux réactifs pour piscines



Se complementa con una amplia gama de piezas especiales, que permiten solucionar cualquier detalle constructivo

Complemented with a wide range of special pieces, in order to solve any constructive detail

Elle est complétée par une large gamme de pièces spéciales, qui permettent de résoudre tous les détails de construction



La cerámica espesorada de TAU le ofrece múltiples ventajas respecto a otros materiales que se han utilizado tradicionalmente en exterior.

20 mm thick porcelain stoneware of TAU offers multiple advantages over other traditionally used materials for outdoors.

La céramique épaisie de TAU vous offre de nombreux avantages par rapport à d'autres matériaux traditionnellement utilisés à l'extérieur.



# USOS

USES  
APPLICATIONS

La absoluta versatilidad de la cerámica espesorada de TAU, permite su utilización en cualquier espacio exterior, tanto de dominio público como privado.

The absolute versatility of 20 mm thick porcelain stoneware of TAU, allows its use in any outdoor place, both in public and private domains.

La polyvalence absolue de la céramique épaissie de TAU lui permet d'être utilisée dans tous les espaces extérieurs, qu'ils soient publics ou privés.



# UTILIZACIÓN


UTILIZATION / UTILISATION

|                     |                         |                      |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Viviendas           | Parques y Plazas        | Caminos              |
| Housing             | Parks and publicsquares | Paths                |
| Logements           | Parcs et places         | Chemins              |
| Hoteles             | Aparcamientos           | Piscinas             |
| Hotels              | Parking spaces          | Pools                |
| Hôtels              | Parkings                | Piscines             |
| Balnearios          | Jardines                | Terrazas y patios    |
| Spa                 | Gardens                 | Terraces and yards   |
| Stations balnéaires | Jardins                 | Terrasses et cours   |
| Playas              | Porches y galerías      | Escaleras exteriores |
| Beach               | Porchs and galleries    | Outdoorstairs        |
| Plages              | Vérandas et galeries    | Escaliers extérieurs |



# SOLUCIONES INTEGRALES EN CERÁMICA PARA EXTERIOR

INTEGRAL CERAMIC SOLUTIONS FOR OUTDOOR  
SOLUTIONS INTÉGRALES EN CÉRAMIQUE POUR L'EXTÉRIEUR





# COLOCACIÓN TRADICIONAL

## TRADITIONAL SETTING / POSE CLASSIQUE

Es el sistema adhesivo clásico, en el que las losas se pegan con el método del doble encolado, con adhesivos cementosos.

It is the ideal system for pavements with vehicular traffic: parking zones, access roads, paths, ramps, etc. In traditional setting method, always use the floating and buttering method, with cementious adhesives.

C'est le système idéal pour les sols avec circulation de véhicules : aires de stationnement, routes d'accès, chemins, rampes, etc. Il s'agit du système adhésif classique, où les dalles sont collées avec des ciments-colles selon la méthode du double encollage.

**COLOCACIÓN DE LOSAS:**

Preparar convenientemente el fondo, realizando una colada de hormigón de 20 cm sobre unos 10 cm de grava. A continuación, pegar las losas con doble encolado, con un adhesivo cementoso mejorado (clase C2S2 según EN 12004).

**TILE DESIGN:**

Let the bottom layer conveniently prepared, by a concrete casting of 20 cm upon 10 cm of gravel. Next, set the tile using the floating and buttering method, with cementious adhesive for outdoor (C2S2 type according to EN 12004).

**POSE DES CARREAUX:**

Bien préparer le fond, en procédant à une coulée de béton de 20 cm sur environ 10 cm de gravier. Coller ensuite les dalles avec un double encollage en utilisant un ciment-colle amélioré (classe C2S2 selon la norme EN 12004).

**JUNTAS:**

Recomendamos una junta mínima entre losas, de 5 mm de ancho y el rejuntado con morteros cementosos mejorados (clase CG1 según EN 13888). Asimismo, deberán preverse las juntas de dilatación necesarias, en función de la superficie y geometría del pavimento.

**JOINTS:**

We recommend a minimum 5 mm joint between tiles, and the grout with improved cementitious adhesives (CG1 type according to EN 13888). Likewise, the necessary expansion joints must be provided, depending on the surface and geometry of the pavement.

**JOINTS:**

Nous recommandons un joint minimum entre les carreaux d'une largeur de 5 mm et un rejointoyage avec du mortier-ciment amélioré (classe CG1 selon la norme EN 13888). Les joints de dilatation nécessaires seront prévus, en fonction de la surface et de la géométrie du plancher.



# SOBREELEVADO

## RAISED FLOOR / PLANCHER SURÉLEVÉ

En este sistema, las losas cerámicas descansan sobre unos soportes o plots de PVC, por lo que entre la base rígida y el pavimento sobreelevado queda un hueco o cámara. Es el sistema idóneo para dotar al pavimento de una elevada resistencia mecánica con el mínimo peso. No en vano, este sistema sustituye al consistente en pegar dos piezas entre sí, que se utilizaba con anterioridad y cuyo principal inconveniente era su excesivo peso.

In this system, the ceramic tiles rest on PVC supports or plots, so that between the rigid bottom and the raised floor there is a hole or air chamber. It is the ideal system to give the pavement a high mechanical resistance with the minimum weight. This system replaces the one consisting of gluing two tiles together, which was used previously and whose main drawback was its excessive weight.

Dans ce système, les dalles céramiques reposent sur des supports ou des plots en PVC, de sorte qu'il reste un espace ou une chambre entre la base rigide et le plancher surélevé. C'est le système idéal pour donner au plancher une grande résistance mécanique avec un poids minimum. Ce n'est pas un hasard si ce système remplace celui utilisé auparavant qui consistait à coller deux pièces ensemble, dont le principal inconvénient était son poids excessif.

**COTAS INFERIORES A 3CM**

Para obras donde sus características requieran una altura mínima de suelo acabado, el espesor de esa pieza, junto a los soportes no regulables y apilables entre sí, permite conseguir una altura hasta ahora inviable, llegando incluso a cotas inferiores a 3 cm.

**POSE DU CARRELAGE**

In cases where it is necessary the minimum height to the top of porcelain, its slim thickness with the non adjustable and stackable 1 and 2 cm supports, allows to get a minimum height non possible until now, making possible heights lower than 3cm.

**COTES INFÉRIEURES À 3 CM**

Pour les ouvrages dont les caractéristiques exigent une hauteur minimale du sol fini, l'épaisseur de cette pièce, ainsi que les supports de 1 et 2 cm non réglables qui peuvent être empilés, permettent d'atteindre une hauteur qui était jusqu'à présent impossible, avec des cotes inférieures à 3 cm.





# EN SECO

## ARENA / DRY SAND / SABLE À SEC

### COLOCACIÓN SOBRE ARENA

Para su colocación sobre arena, asegúrese de disponer de un estrato estable de arena de, como mínimo, 8-10 cm de espesor. Nivele bien el sustrato y, a continuación, coloque las losas cerámicas según el diseño y geometría deseados.

### SETTING ON SAND

In cases where it is necessary the minimum height to the top of porcelain, its slim thickness with the non adjustable and stackable 1 and 2 cm supports, allows to get a minimum height non possible until now, making possible heights lower than 3cm.

### PLACEMENT SUR SABLE

Pour la pose sur le sable, assurez-vous d'avoir une couche stable de sable de, au moins, 8-10 cm d'épaisseur. Nivelier soigneusement le substrat et puis, poser les carreaux selon le design et géometrie désiré.



## CESPED / DRY GRASS / SEC PELOUSE

### COLOCACIÓN SOBRE CESPED

Para la colocación de losas cerámicas sobre césped, se recomienda recortar el césped bajo cada una de las losas y sustituirlo por un estrato estable y nivelado de grava de unos 3-4 cm de profundidad, sobre el que podrá dejar caer las piezas.

### SETTING ON GRASS

For its setting onto grass, it is recommended to cut the grass under each tile and replace it for a stable and level gravel stratum of 3-4 cm thickness, on which you can drop the pieces.

### PLACEMENT SUR PELOUSE

Pour la pose de carreaux de céramique sur de la pelouse, il est recommandé de couper le gazon sous chacun des carreaux et de le remplacer par une couche stable et plane de gravier d'environ 3-4 cm de profondeur, sur laquelle on peut laisser tomber les pièces.S



## GRAVA / DRY GRAVEL / SEC GRAVIER

### COLOCACIÓN SOBRE GRAVA

Para la colocación de nuestras piezas cerámicas esponsoradas sobre grava, asegúrese de tener una superficie estable y nivelada de grava. Si el estrato de grava es de granulometría excesiva (a partir de 3 cm), se recomienda extender una capa de grava de granulometría inferior, de 8 a 0,5 mm, y de unos 5 cm de espesor.

### SETTING ON GRAVEL

For the setting of our 20 mm thick porcelain stoneware onto gravel, make sure you have a stable and leveled gravel surface. If the gravel stratum is of excessive granulometry (from 3 cm thickness), it is recommended to extend an inferior particle size layer of gravel, from 8 to 0,5 mm, and about 5 cm thickness.


### PLACEMENT SUR GRAVIER

Pour la pose des carreaux sur la pelouse, Il est recommandé de couper la pelouse sous chaque pièce et de le remplacer par une couche stable et nivellée de gravier de 3-4 cm d'épaisseur, sur laquele vous pouvez déposer les dalles.






# Mosaics








SQR



(5x5)



TRIS




HEX






# MOSAICS

MOSAICS / MOSAICOS / MOSAÏQUES




**HELIX** 290x290mm  
Teselas 23x48 y 23x23 mm.

Fidenza




**DUO** 280x280mm  
Teselas 27x27 y 23x23 mm.

Terracina




**(2,5x7)** 300x300mm  
Teselas 25x70 mm.

Corten / Oristan / Cosmopolita




**(5x5)** 300x300mm  
Teselas 50x50 mm.

Emporio / Belcastel / Palomastone /  
Fidenza / Castrovillari / Baranello /  
Metal / Integra / Arabescato / Elite /  
Forever / Mainstone / Devon / Sorrento




**3D** 295x340mm

Fidenza / Castrovillari




**HEX** 325x225mm

Metal / Elite




**LEGNO** 220x220mm  
Teselas 147,5x72,5 y 36x36 mm.

Origin / Ragusa / Marsala / Bohars /  
Forever / Mainstone / Eternal




**SQR** 280x280mm  6  
Teselas 33x33 mm.

Varenna / Alpi / Baranello / Grum




**(3,2x3,2)** 300x300mm  
Teselas 32x32 mm.

Fidenza / Castrovillari / Baranello /  
Torano / Varese / Varenna




**TC** 300x300mm  
Teselas 23x23 mm.

Altamura / Crotone / Legend  
Dozza / Litium




**(3x15)** 300x300mm  
Teselas 32x70 mm.

Lema




**AUREA** 249,5x280,4mm  
Teselas 48,3x33,3 mm.

Varenna / Alpi / Grum / Palomastone




**YSE** 300x300mm

Oristán




**DAM** 254x254mm  
Teselas 23x23 y de 74x74 mm.

Terracina




**LONGER** 300x300mm  
Teselas 70x70 mm.

Roadstone




**(7x7)** 300x300mm  
Teselas 70x70 mm.

Soapstone / Emporio / Torano /  
Varese / Lema




**(10x10)** 300x300mm  
Teselas 100x100 mm.

Integra / Mainstone




**MARMI** 200x400mm  
Teselas 23x23 y 96x96 mm.

Baranello / Altamura / Litium /  
Legend / Crotone



**R+Q** 300x300mm  
Teselas 48x48 mm.

Fidenza / Terracina



**TRIS** 300x300mm  
Teselas 57x57x57 mm.

Castrovillari / Devon



Technical  
Features

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Special pieces           | 404 |
| Special pieces Outdoor   | 406 |
| Packing list             | 408 |
| Technical Specifications | 410 |
| Recomendaciones          | 412 |






Technical Features



Technical  
Features

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| FORMATO BASE | RODAPIE ROMO                                                                      |        | PELDAÑO / PELDAÑO RANURADO                                                        |        | PELDAÑO ANGULO / PELDAÑO ANGULO RANURADO                                          |        | GRADONE / GRADONE RANURADO                                                          |        | GRADONE ANGULAR/ GRADONE ANGULAR RANURADO                                           |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|              |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |
|              | Formato                                                                           | Código | Formato                                                                           | Código | Formato                                                                           | Código | Formato                                                                             | Código | Formato                                                                             | Código |
| 75x75        | 9x75                                                                              | P7     | 30x75                                                                             | P24    | 30x75                                                                             | P25    | 30x75                                                                               | P40    | 30X30                                                                               | P45    |
| 60x60        | 9x60                                                                              | P6     | 30x60                                                                             | P19    | 30x30                                                                             | P24    | 30x60                                                                               | P33    | 30x60                                                                               | P43    |
| 30x60        | 9x60                                                                              | P6     | 30x60                                                                             | P19    | 30x30                                                                             | P24    | 30x60                                                                               | P33    | 30x60                                                                               | P43    |
| 60,8x60,8    | 9x60,8                                                                            | P6     | 30x60,8                                                                           | P19    | 30x30                                                                             | P24    | 30x60,8                                                                             | P33    | 30x60,8                                                                             | P43    |
| 30,3x61,3    | 9x61,3                                                                            | P6     | 30x61,3                                                                           | P19    | 30x30                                                                             | P24    | 30x61,3                                                                             | P33    | 30x61,3                                                                             | P43    |
| 15x60        | 9x60                                                                              | P6     | 15x60                                                                             | P7     |                                                                                   |        | 15x60                                                                               |        |                                                                                     |        |
| 45x45        | 9x45                                                                              | P2     | 30x45                                                                             | P12    | 30x30                                                                             | P19    | 30x45                                                                               | P44    | 30x45                                                                               | P47    |
| 45x90        | 9x90                                                                              | P12    | 30x90                                                                             | P25    | 30x30                                                                             | P26    | 30x90                                                                               | P44    | 30x30                                                                               | P47    |
| 90x90        | 9x90                                                                              | P12    | 30x90                                                                             | P27    | 30x30                                                                             | P29    | 30x90                                                                               | P44    | 30x30                                                                               | P47    |
| 25x100       | 8x100                                                                             | P6     | 25x100                                                                            | P19    | 25x25                                                                             | P18    | 25x100                                                                              | P44    | 25x100                                                                              | P46    |
| 20x120       | 9x120                                                                             | P16    | 20x120                                                                            | P27    | 20x20                                                                             | P26    | 20x120                                                                              | P46    | 20x120                                                                              | P48    |
| 23x120       | 9x120                                                                             | P10    | 23x120                                                                            | P19    | 23x23                                                                             | P19    | 23x120                                                                              | P44    | 23x120                                                                              | P46    |
| 60x120       | 9x120                                                                             | P16    | 30x120                                                                            | P27    | 30x30                                                                             | P26    | 30x120                                                                              | P46    | 30x120                                                                              | P48    |
| 120x120      | 9x120                                                                             | P16    | 30x120                                                                            | P43    | 30x30                                                                             | P44    | 30x120                                                                              | P46    | 30x120                                                                              | P48    |
| 25x150       | 9x75                                                                              | P11    | 25x150                                                                            | P23    | 25x25                                                                             | P21    | 25x150                                                                              | P48    | 25x25                                                                               | P49    |
| 75x150       | 9x75                                                                              | P11    | 75x150                                                                            | P33    | 30x30                                                                             | P34    | 30x150                                                                              | P48    | 30x30                                                                               | P49    |
| 22,5x180     | 9x90                                                                              | P13    | 22,5x180                                                                          | P27    | 22,5x22,5                                                                         | P30    | 22,5x180                                                                            | P49    | 22,5x22,5                                                                           | P49    |
| 30x180       | 9x90                                                                              | P13    | 30x180                                                                            | P29    | 30x30                                                                             | P31    | 30x180                                                                              | P49    | 30x30                                                                               | P49    |
| 90x180       | 9x90                                                                              | P13    | 30x180                                                                            | P43    | 30x30                                                                             |        | 30x180                                                                              | P49    | 30x30                                                                               | P49    |
| 33,3x33x3    | 8x33,3                                                                            | P1     | 33,3x33,3                                                                         | P6     | 33,3x33,3                                                                         |        | 33,3x33,3                                                                           | P22    | 33,3x33,3                                                                           | P32    |







PRODUCTO - FORMATO  
PRODUCT - FORMAT  
PRODUIT - FORMAT

|                                                                                                 |  | 61x61 | 75,5x75,5 | 30x120,5 | 60x120 | 60,5x60,5 | 90x90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| FOCO<br>SPOTLIGHT<br>LxL<br>SPOT<br>LxL                                                         |  | P 28  | P 33      | P 30     | P 45   | P 35      | P 35  |
| TOP<br>TREAD<br>LxL<br>SPOT<br>LxL                                                              |  | P 43  | P 46      | P 48     | P 49   | P 46      | P 48  |
| DOBLE TOP<br>CORNER<br>EDGE TREAD<br>LxL<br>DOUBLE COIN<br>SUPÉRIEUR<br>LxL                     |  | P 48  | P 49      | P 49     | P 50   | P 49      | P 52  |
| BORDE 3<br>EDGE 3<br>20xL<br>BORD 3<br>20xL                                                     |  | P 41  | P 44      | P 48     | P 49   | P 44      | P 45  |
| RODAPIÉ<br>EDGE 3<br>20xL<br>BORD 3<br>20xL                                                     |  | P 17  | P 19      | P 25     | P 37   | P 19      | P 52  |
| BORDE ÁNGULO<br>EXTERIOR 20xL<br>OUTSIDE<br>CORNER EDGE<br>20xL<br>BORD ANGLE<br>EXTERIEUR 20xL |  | P 48  | P 49      | P 49     | P 50   | P 49      | P 52  |
| BORDE ÁNGULO<br>INTERIOR 20xL<br>INSIDE<br>CORNER EDGE<br>20xL<br>BORD ANGLE<br>INTÉRIEUR 20xL  |  | P 48  | P 49      | P 49     | P 50   | P 49      | P 46  |
| BORDE 15<br>EDGE 15<br>10x15xL<br>BORD 15<br>10x15xL                                            |  | P 44  | P 46      | P 48     | P 49   | P 44      | P 45  |
| REJILLA<br>GRILLE<br>20xL<br>GRILLE<br>20xL                                                     |  | P 41  | P 44      | P 48     | P 49   | P 44      | P 52  |
| REJILLA ÁNGULO<br>CORNER GRILLE<br>20xL<br>GRILLE ANGLE<br>20xL                                 |  | P 48  | P 49      | P 49     | P 50   | P 49      | P 52  |



| PORCELÁNICO PORCELAIN                                          |                                                                                            |                                       |                                                 |                                      |                                                   |                                            |                                   |                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de caja<br>Box type<br>Type de caisse                     | Formato<br>Format<br>Format                                                                | Espesor(mm)<br>Thickness<br>Épaisseur | Piezas / caja<br>Pieces / box<br>Pièces / boîte | m²/caja<br>Sq.mt. / box<br>m²/ boîte | Cajas/palet<br>Boxes / pallet<br>Boîtes / palette | m²/palet<br>Sq.mt. / pallet<br>m²/ palette | Kg/caja<br>Kg / box<br>Kg / boîte | Kg/palet<br>Kg/ pallet<br>Kg / palette |
| Caja convencional<br>Standard box<br>Caisse<br>conventionnelle | 9x30                                                                                       | 9,5                                   | 40                                              | 1,08                                 | 48                                                | 51,84                                      | 25                                | 1220                                   |
|                                                                | 9x90                                                                                       | 10,5                                  | 18                                              | 1,46                                 | 54                                                | 78,84                                      | 54                                | 1875,44                                |
|                                                                | 15x60                                                                                      | 9,5                                   | 11                                              | 1                                    | 60                                                | 60,00                                      | 20,55                             | 1253                                   |
|                                                                | 15x120                                                                                     | 10,5                                  | 6                                               | 1,44                                 | 30                                                | 43,20                                      | 24,37                             | 751,1                                  |
|                                                                | 33,3x33,3                                                                                  | 8                                     | 12                                              | 1,33                                 | 46                                                | 61,18                                      | 24,35                             | 1140,1                                 |
|                                                                | 30,3x61,3                                                                                  | 9                                     | 7                                               | 1,30                                 | 40                                                | 52,00                                      | 25                                | 1020                                   |
|                                                                | 30x60                                                                                      | 9,5                                   | 6                                               | 1,08                                 | 48                                                | 51,84                                      | 23,6                              | 1152,8                                 |
|                                                                | 60x60                                                                                      | 9,5                                   | 4                                               | 1,44                                 | 30                                                | 43,20                                      | 30,00                             | 920                                    |
|                                                                | 60,8x60,8                                                                                  | 9,5                                   | 4                                               | 1,48                                 | 30                                                | 44,40                                      | 31,35                             | 960,5                                  |
|                                                                | 45x45                                                                                      | 9,5                                   | 6                                               | 1,22                                 | 52                                                | 63,44                                      | 25,28                             | 1361,6                                 |
|                                                                | 45x90                                                                                      | 11                                    | 3                                               | 1,21                                 | 44                                                | 53,24                                      | 28,70                             | 1282,80                                |
|                                                                | 75x75                                                                                      | 10,5                                  | 3                                               | 1,69                                 | 30                                                | 50,70                                      | 41,20                             | 1256                                   |
|                                                                | 25x100                                                                                     | 8,6                                   | 6                                               | 1,50                                 | 36                                                | 54                                         | 28                                | 1028                                   |
|                                                                | 25x150                                                                                     | 10,5                                  | 4                                               | 1,5                                  | 40                                                | 60                                         | 35                                | 1430                                   |
|                                                                | 20x120                                                                                     | 10,5                                  | 6                                               | 1,44                                 | 44                                                | 63,36                                      | 32,2                              | 1436,8                                 |
|                                                                | 20x120  | 6                                     | 9                                               | 2,16                                 | 44                                                | 95,04                                      | 32                                | 1437                                   |
|                                                                | 23x120                                                                                     | 9,5                                   | 5                                               | 1,38                                 | 48                                                | 66,24                                      | 26,6                              | 1296,8                                 |
|                                                                | 60x120                                                                                     | 10,5                                  | 2                                               | 1,44                                 | 32                                                | 46,08                                      | 34,25                             | 1121                                   |
|                                                                | 60x120  | 6                                     | 3                                               | 2,16                                 | 32                                                | 69,12                                      | 37                                | 1213                                   |
|                                                                | 90x90                                                                                      | 10,5                                  | 2                                               | 1,62                                 | 27                                                | 43,74                                      | 40                                | 1110                                   |
|                                                                | 120x120                                                                                    | 10,7                                  | 1                                               | 1,44                                 | 36                                                | 51,84                                      | 36,36                             | 1348,96                                |
|                                                                | 75x150                                                                                     | 10,5                                  | 1                                               | 1,13                                 | 40                                                | 45,2                                       | 28                                | 1184                                   |
|                                                                | 22,5x180                                                                                   | 11,5                                  | 3                                               | 1,21                                 | 40                                                | 48,40                                      | 34                                | 1420                                   |
|                                                                | 30x180                                                                                     | 11,5                                  | 3                                               | 1,62                                 | 30                                                | 48,60                                      | 45                                | 1410                                   |
|                                                                | 90x180                                                                                     | 11,5                                  | 1                                               | 1,62                                 | 24                                                | 38,88                                      | 45,50                             | 1152                                   |
| Tipo de caja<br>Box type<br>Type de caisse                     | Formato<br>Format<br>Format                                                                | Espesor(mm)<br>Thickness<br>Épaisseur | Piezas / caja<br>Pieces / box<br>Pièces / boîte | m²/caja<br>Sq.mt. / box<br>m²/ boîte | Cajas/palet<br>Boxes / pallet<br>Boîtes / palette | m²/palet<br>Sq.mt. / pallet<br>m²/ palette | Kg/caja<br>Kg / box<br>Kg / boîte | Kg/palet<br>Kg/ pallet<br>Kg / palette |
| Caja convencional<br>Standard box<br>Caisse<br>conventionnelle | 60,5x60,5                                                                                  | 20                                    | 2                                               | 0,73                                 | 30                                                | 21,9                                       | 34                                | 1040                                   |
|                                                                | 61x61                                                                                      | 20                                    | 2                                               | 0,74                                 | 30                                                | 22,2                                       | 33                                | 1010                                   |
|                                                                | 75,5x75,5                                                                                  | 20                                    | 1                                               | 0,57                                 | 45                                                | 25,65                                      | 27,10                             | 1239,5                                 |
|                                                                | 90x90                                                                                      | 20                                    | 1                                               | 0,81                                 | 27                                                | 21,87                                      | 38,8                              | 1077,6                                 |
|                                                                | 30x120,5                                                                                   | 20                                    | 2                                               | 0,72                                 | 30                                                | 21,6                                       | 32,8                              | 1004                                   |
|                                                                | 60x120                                                                                     | 20                                    | 1                                               | 0,72                                 | 32                                                | 23,04                                      | 34,2                              | 1119,4                                 |

| PORCELÁNICO PORCELAIN                                                    |                             |                                        |                                                   |                                                           |                                                                                                 |                                                   |                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de caja<br>Box type<br>Type de caisse                               | Formato<br>Format<br>Format | Espesor (mm)<br>Thickness<br>Épaisseur | Altura cajón (cm)<br>Box height<br>Hauteur caisse | Peso neto cajón(Kg)<br>Net Weight box<br>Poids net caisse | Nº máx. alturas<br>apilables<br>No. max. stackable<br>heights<br>Nº max. hauteurs<br>empilables | Piezas / cajón<br>Pieces / box<br>Pièces / caisse | m²/cajón<br>Sq.mt. / box<br>m²/ caisse | Kg/cajón<br>Kg/ box<br>Kg / caisse |
| Cajón Horizontal<br>Horizontal Box<br>Caisse horizontale<br>(264x136 cm) | 120x240                     | 6                                      | 40                                                | 100                                                       | 5                                                                                               | 20                                                | 57,6                                   | 1019                               |
|                                                                          | 120x260                     | 6                                      | 40                                                | 96                                                        | 5                                                                                               | 20                                                | 62,4                                   | 1050                               |
|                                                                          | 120x280                     | 6                                      | 40                                                | 92                                                        | 5                                                                                               | 20                                                | 67,2                                   | 1058                               |

Nº cajas 20´ N° boxes 20´ N° boîtes 20´ - 10 / 12 (in high cube containers)    Nº cajas 40´ N° boxes 40´ N° boîtes 20´ - 20 / 24 (in high cube containers)

Peldaños de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural supondrán un incremento de precio.  
Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.  
Steps with C2/C3 antislip rating for Nat finish will suppose a price increase.  
Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.  
Les marches traitées C2/C3 sur la finition naturelle impliqueront une augmentation du prix. Consultez les conditions.  
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

| PEQUEÑOS FORMATOS SMALL SIZES                                  |                             |                                       |                                                 |                                      |                                                   |                                            |                                   |                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de caja<br>Box type<br>Type de caisse                     | Formato<br>Format<br>Format | Espesor(mm)<br>Thickness<br>Épaisseur | Piezas / caja<br>Pieces / box<br>Pièces / boîte | m²/caja<br>Sq.mt. / box<br>m²/ boîte | Cajas/palet<br>Boxes / pallet<br>Boîtes / palette | m²/palet<br>Sq.mt. / pallet<br>m²/ palette | Kg/caja<br>Kg / box<br>Kg / boîte | Kg/palet<br>Kg/ pallet<br>Kg / palette |
| Caja convencional<br>Standard box<br>Caisse<br>conventionnelle | ○ 22,3x22,3                 | 10                                    | 20                                              | 1,00                                 | 45,00                                             | 45,00                                      | 22,50                             | 1032,50                                |
|                                                                | ○ 19,8x22,8                 | 10                                    | 24                                              | 0,84                                 | 48,00                                             | 40,32                                      | 17,40                             | 884                                    |
|                                                                | ▣ 16,3x51,7 EDRA            | 11                                    | 13                                              | 1,10                                 | 55,00                                             | 60,50                                      | 23,50                             | 1312,5                                 |
|                                                                | ▣ 16,3x51,7 HERA            | 13,5                                  | 10                                              | 0,84                                 | 55                                                | 46,20                                      | 20,00                             | 1120                                   |
|                                                                | ○ 20x24                     | 10                                    | 25                                              | 0,92                                 | 60                                                | 55,20                                      | 17,33                             | 1059,8                                 |

| PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES |                                                 |                                   |                             |                                                 |                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Formato<br>Format<br>Format      | Piezas / caja<br>Pieces / box<br>Pièces / boîte | Kg/caja<br>Kg / box<br>Kg / boîte | Formato<br>Format<br>Format | Piezas / caja<br>Pieces / box<br>Pièces / boîte | Kg/caja<br>Kg / box<br>Kg / boîte |
| 8x100                            | 13                                              | 20,8                              | 9x60                        | 18                                              | 22,14                             |
| 9x120                            | 10                                              | 28                                | 9x60 (61,3)                 | 22                                              | 24,6                              |
| 9x90                             | 11                                              | 21                                | 9x75                        | 10                                              | 17                                |
| 9x45                             | 22                                              | 19,36                             |                             |                                                 |                                   |



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5%<br>GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%<br>GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 % | NORMAS DE ENSAYO<br>STANDARD<br>NORMES D'ESSAI<br>STANDARD | VALORES PRESCRITOS<br>NORMA EN 14411<br>VALUE REQUIRED BY EN 14411<br>STANDARD<br>VALEURS PRESCRITES NORME<br>EN 14411                                                                                                                                                                                                                             | VALOR MEDIO<br>AVERAGE VALUE<br>VALEUR MOYENNE                                                      |
| Características dimensionales<br>Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles<br>Caractéristiques dimensionnelles  | ISO 10545-2                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumple la norma<br>Conforms to standard                                                             |
| Absorción de agua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau                                                                     | ISO 10545-3                                                | < 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1%                                                                                                |
| Resistencia a la flexión<br>Modulus of rupture<br>Fuerza de rotura<br>Résistance à la flexion                                 | ISO 10545-4                                                | > 35 N / mm²<br><br>> 1300 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 - 60 N/ mm²<br><br>1800 - 2500 N                                                                 |
| Resistencia a la abrasión superficial<br>Resistance to surface abrasion<br>Résistance à l'abrasion de surface                 | ISO 10545-7                                                | Clase indicada por el fabricante<br>Abrasion class indicated<br>by the manufacturer<br>Classe indiquée par le fabricant                                                                                                                                                                                                                            | Según Modelos<br>According to models<br>Selon les modèles                                           |
| Dilatación térmica lineal<br>Linear thermal expansión<br>Dilatation thermique linéaire                                        | ISO 10545-8                                                | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                                                                                                                                                                                                                                                 | <7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                                            |
| Resistencia al choque térmico<br>Thermal shock resistance<br>Résistance au choc thermique                                     | ISO 10545-9                                                | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resiste<br>Resists<br>Résiste                                                                       |
| Resistencia al cuarteo<br>Crazing resistance<br>Résistance aux cassures                                                       | ISO 10545-11                                               | Exigida<br>Required<br>Exigée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resiste<br>Resists<br>Résiste                                                                       |
| Resistencia a la helada /<br>Frost resistance<br>Résistance au gel /                                                          | ISO 10545-12                                               | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resiste<br>Resists<br>Résiste                                                                       |
| Resistencia química<br>Chemical resistance<br>Résistance chimique                                                             | ISO 10545-13                                               | Ácidos y bases<br>Acids and bases<br>Productos de limpieza<br>y reactivos de piscinas<br>Cleaning products and pool<br>reactive agents<br>Acides et bases<br>Produits de nettoyage et<br>réactifs pour piscines<br><br>Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Mínimo GB<br>Minimum GB<br>Méthode d'essai disponible<br>Minimum GB | Cumple la norma<br>Conforms to standard<br>Clase GA<br>Class GA<br>Conforme à la norme<br>Classe GA |
| Resistencia a las manchas<br>Resistance to stains<br>Résistance aux taches                                                    | ISO 10545-14                                               | Mínimo clase 3<br>Minimum class 3<br>Minimum classe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cumple la norma<br>Conforms to standard<br>Conforme à la norme                                      |
| Resistencia al deslizamiento<br>Slip Resistance<br>Résistance au glissement                                                   | DIN 51130<br>UNE-ENV 12633<br>ASTM C 1028                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Según Modelos<br>According to models<br>Selon modèles<br>Selon les modèles                          |



| PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5%<br>GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%<br>GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 % | NORMAS DE ENSAYO<br>STANDARD<br>NORMES D'ESSAI<br>STANDARD | VALORES PRESCRITOS<br>NORMA EN 14411<br>VALUE REQUIRED BY EN 14411<br>STANDARD<br>VALEURS PRESCRITES NORME<br>EN 14411                                                                                                                                                                                                                               | VALOR MEDIO<br>AVERAGE VALUE<br>VALEUR MOYENNE                                                      |
| Características dimensionales<br>Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles<br>Caractéristiques dimensionnelles  | ISO 10545-2                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cumple la norma<br>Conforms to standard                                                             |
| Absorción de agua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau                                                                     | ISO 10545-3                                                | < 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,1%                                                                                                |
| Resistencia a la flexión<br>Modulus of rupture<br>Fuerza de rotura<br>Résistance à la flexion                                 | ISO 10545-4                                                | Resistencia a la flexión<br>Modulus of rupture<br>Fuerza de rotura<br>Breaking strength<br>Résistance à la flexion<br>Résistance à la flexion<br>Force de rupture<br><br>> 35 N / mm²<br><br>> 1300 N                                                                                                                                                | 45 - 60 N/ mm²<br><br>1800 - 2500 N                                                                 |
| Resistencia a la abrasión profunda (mm³)<br>Resistance to deep abrasion<br>Résistance à l'abrasion profonde                   | ISO 10545-6                                                | Máx. 175 mm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 - 130 mm³                                                                                       |
| Dilatación térmica lineal<br>Linear thermal expansión<br>Dilatation thermique linéaire                                        | ISO 10545-8                                                | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                                                                                                                                                                                                                                                   | <7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                                            |
| Resistencia al choque térmico<br>Thermal shock resistance<br>Résistance au choc thermique                                     | ISO 10545-9                                                | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resiste<br>Resists<br>Résiste                                                                       |
| Resistencia a la helada /<br>Frost resistance<br>Résistance au gel /                                                          | ISO 10545-12                                               | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resiste<br>Resists<br>Résiste                                                                       |
| Resistencia química<br>Chemical resistance<br>Résistance chimique                                                             | ISO 10545-13                                               | Ácidos y bases<br>Acids and bases<br>Productos de limpieza<br>y reactivos de piscinas<br>Cleaning products and pool<br>reactive agents<br>Acides et bases<br>Produits de nettoyage et réacti-<br>fs pour piscines<br><br>Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Mínimo UB<br>Minimum UB<br>Méthode d'essai disponible<br>Minimum UB | Cumple la norma<br>Conforms to standard<br>Clase UA<br>Class UA<br>Conforme à la norme<br>Classe UA |
| Resistencia a las manchas<br>Resistance to stains<br>Résistance aux taches                                                    | ISO 10545-14                                               | Mínimo clase 3<br>Minimum class 3<br>Minimum classe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumple la norma<br>Conforms to standard<br>Conforme à la norme                                      |
| Resistencia al deslizamiento<br>Slip Resistance<br>Résistance au glissement                                                   | DIN 51130<br>UNE-ENV 12633<br>ASTM C 1028                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Según Modelos<br>According to models<br>Selon modèles<br>Selon les modèles                          |





- ES

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.
- EN

Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.
- FR

Consultez nos tutoriels sur Cher client, nous vous recommandons de fournir une copie de cette fiche aux particuliers qui achètent chez vous des matériaux de la marque TAU Cerámica. Ce petit effort permettra d'éviter d'éventuelles réclamations plus tard. Merci beaucoup de votre coopération.

# RECOMENDACIONES

## RECOMENDATIONS / RECOMMANDATIONS

Consulte nuestros tutoriales en  
See our tutorials at  
Consultez nos tutoriels sur  
[www.tauceramica.com](http://www.tauceramica.com)

### ALMACENAMIENTO

- 1

Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.
- 2

Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.
- 3

Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

### WAREHOUSING

- 1

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.
- 2

Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.
- 3

If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered

### STOCKAGE

- 1

Afin de garantir les caractéristiques de la finition du produit, celui-ci doit être conservé dans son emballage d'origine jusqu'à son installation.
- 2

Il convient d'éviter tout contact direct avec le soleil et la pluie. Un emballage endommagé peut causer certains dégâts aux pièces, tels que des cassures, des épointements ou des taches difficiles à enlever.
- 3

Si le produit doit rester stocké pendant une longue période, il est préférable de le garder sous toiture.

### RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

- 1

Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.
- 2

El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.
- 3

En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.
- 4

Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.
- 5

Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

### RECOMMENDATIONS FOR LAYING

- 1

We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.
- 2

The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.
- 3

If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

- 4

In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.
- 5

The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- 1

Nous vous conseillons de faire installer notre matériau céramique par du personnel qualifié justifiant d'une expérience éprouvée et possédant les outils et équipements nécessaires et appropriés pour la pose.
- 2

Le support à revêtir doit répondre à des conditions adéquates de rigidité, de planéité, de propreté et d'étanchéité et être chimiquement compatible avec le matériau de fixation à utiliser.
- 3

En cas de pose sur un matériau céramique préexistant, il convient de prévoir des éléments qui garantissent l'adhérence du nouveau revêtement.
- 4

Les joints structuraux prévus doivent être respectés dans tous les cas. Par ailleurs, tous les joints de dilatation et périphériques nécessaires doivent être envisagés, et ceux exigés du point de vue réglementaire ne doivent pas être négligés.
- 5

Il faut utiliser un matériau de fixation adapté au type de céramique à poser. Dans le cas du grès porcelainé, un matériau de fixation approprié doit être utilisé en raison de la faible porosité de ce produit. En tout état de cause, il faut utiliser des matériaux de fixation et de rejointoyage présentant une élasticité adéquate et des performances techniques, mécaniques et chimiques élevées.

### RECOMENDACIONES DE TRABADO

- 1

TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.
- 2

En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

### RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

- 1

TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.
- 2

In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

### RECOMMANDATIONS POUR LA POSE EN DÉCALÉ

- 1

TAU recommande de ne pas poser en décalé à la moitié de la dalle les formats suivants : 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 et 20 x 120.
- 2

Généralement, nous recommandons de ne pas poser les dalles décalées avec un déplacement de plus de 15 cm. Dans tous les cas, le déplacement ne doit pas dépasser 25 % de la longueur de la pièce.

### RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

- 1

Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.
- 2

Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.
- 3

También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.
- 4

Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrico, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.
- 5

La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia
- 6

En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.
- 7

Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

### RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

- 1

Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.
- 2

The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.
- 3

Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.
- 4

For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.
- 5

Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.
- 6

In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.
- 7

The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

### RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE

- 1

Une fois le rejointoyage terminé et après le nettoyage, il est important de respecter le délai de mise en service du revêtement, c'est-à-dire de ne pas nettoyer immédiatement mais de laisser le chantier sécher. Pour le nettoyage de finalisation du sol carrelé, nous recommandons d'attendre environ 5 jours.
- 2

Le revêtement doit être protégé de l'eau et de l'humidité au cours des premières étapes de la maturation et du durcissement des matériaux de fixation et de scellement. Surtout à l'extérieur et en cas de risque de gel.
- 3

Il est également conseillé de prendre des mesures pour éviter les éventuelles agressions mécaniques ou chimiques produites par les travaux ultérieurs d'autres métiers ou installations afin de protéger la surface contre des dommages ponctuel. Il est donc conseillé de recouvrir le sol avec du carton épais ou similaire.
- 4

Pour le nettoyage final du revêtement, il est conseillé d'utiliser des produits compatibles avec la résistance chimique des pièces, ainsi que d'éviter l'utilisation de détergents solides à base de particules abrasives ou des solutions contenant de l'acide fluorhydrique, car cet acide attaque l'émail et produit des dommages irréparables sur la céramique.
- 5

Une fois le temps de maturation des matériaux est dépassé, la céramique permet d'avoir un revêtement entièrement fonctionnel qui ne nécessite que très peu d'entretien. Il suffit de le nettoyer quotidiennement avec de l'eau propre à laquelle on peut ajouter un détergent à base alcaline. Ne pas utiliser de spatules métalliques ni d'éponges abrasives pour nettoyer le revêtement.

- 6

Si des taches apparaissent et qu'elles ne peuvent pas être complètement éliminées avec du détergent classique, ce qui pousse à utiliser des solvants ou des nettoyeurs spéciaux, il est recommandé de vérifier au préalable la classe de résistance chimique de la pièce.
- 7

Il n'est pas conseillé d'utiliser des cires, des huiles ou d'autres produits similaires.

### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

- 1

Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

### RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIONS AND SPECIAL PIECES

- 1

Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.

### RECOMMENDATIONS POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES DÉCORÉES ET SPÉCIALES

- 1

En raison des caractéristiques des métaux utilisés dans la fabrication de ces produits, il suffit d'utiliser un chiffon humide et du savon liquide neutre pour les nettoyer. Si la pièce est protégée, n'enlevez pas la protection avant que le produit ne soit en place et propre.





- DE

Schauen Sie sich unsere Lernprogramme an, unter Sehr geehrter Kunde: Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieser Informationen an die Personen weiterzugeben, an die Sie das Material der Marke TAU Cerámica liefern. Dieser kleine Extra-Aufwand wird Ihnen dadurch zugutekommen, dass mögliche Reklamationen Ihrer Kunden vermieden werden. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.
- IT

Consulta i nostri tutorial inCaro cliente: Le raccomandiamo di consegnare una copia di questo foglietto illustrativo ai clienti privati a cui fornisce i materiali del marchio TAU Cerámica. Questo piccolo sforzo sarà ricompensato da una minore incidenza di reclami da parte dei Suoi clienti. Molte grazie per la Sua collaborazione.
- RU

Смотрите наши обучающие видео на Уважаемый заказчик! Рекомендуем предоставить копию информации покупателям материала TAU Cerámica. Это небольшое усилие позволит Вам предотвратить потенциальные жалобы со стороны клиентов. Благодарим Вас за содействие.

# EMPFEHLUNGEN

## RACCOMANDAZIONI / РЕКОМЕНДАЦИИ

Schauen Sie sich unsere Tutorials unter an  
Dai un'occhiata ai nostri tutorial su  
Oзнакомьтесь с нашими руководствами по адресу  
**www.tauceramica.com**

### LAGERUNG

- 1
- die Oberflächeneigenschaften zu bewahren, muss das gelieferte Produkt solange in der Originalverpackung gelagert werden bis es verlegt wird.

### STOCCAGGIO

- 1
- Per garantire la conservazione delle caratteristiche delle finiture, il prodotto fornito deve essere conservato nel suo imballaggio originario fino al momento della posa.
- 2
- È opportuno evitare il contatto diretto con sole e pioggia. Un imballaggio deteriorato può provocare danni ai componenti quali rotture, spuntature o macchie difficili da eliminare.
- 3
- Se il prodotto è destinato a uno stoccaggio prolungato è conveniente che venga sistemato al coperto.

### ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

- 1
- Для поддержания качества отделки поставляемых материалов, храните их в оригинальной упаковке до процесса укладки.
- 2
- Рекомендуется избегать прямого воздействия солнечных лучей и дождя. Поврежденная упаковка может привести к возникновению таких дефектов, как поломка, затупление или трудно выводимые пятна.
- 3
- В случае долгосрочного складирования, материалы должны храниться под навесом.

### VERLEGEEMPFEHLUNGEN

- 1
- Sie unser keramisches Material von qualifizierten Fachleuten mit nachgewiesener Erfahrung und den notwendigen und geeigneten Werkzeugen für diese Arbeit verlegen.
- 2
- Der zu verkleidende Untergrund muss entsprechend fest, eben, sauber, undurchlässig und chemisch mit dem zu verwendenden Haftmaterial kompatibel sein.
- 3
- Bei einer Verlegung auf schon vorhandenem alten Keramikmaterial müssen Elemente vorgesehen werden, die die Haftung der neuen Keramikbeschichtung garantieren.
- 4
- Es müssen in jedem Fall die vorgesehenen Strukturfugen eingehalten und so viele Dehnungs- und Umfangsfugen wie notwendig eingerichtet und unbedingt alle Fugen vorgesehen werden, die nach den Baubestimmungen erforderlich sind.
- 5
- Es muss Haftmaterial eingesetzt werden, das für die Art der zu verlegenden Keramikfliesen geeignet ist. Im Falle von Porzellanplatten ist ein Haftmaterial zu verwenden, das für die geringe Porosität dieses Produkts geeignet ist. Es sind immer Haft- und Fugenmaterialien mit ausreichender Elastizität und hoher technischer, mechanischer und chemischer Leistungsfähigkeit einzusetzen.

### RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

- 1
- È consigliabile che la posa del nostro materiale in ceramica venga eseguita da personale qualificato, con esperienza dimostrata e in possesso degli strumenti e attrezzi necessari e adeguati.
- 2
- Il supporto da rivestire deve essere in possesso delle condizioni adeguate di rigidità, planarità, pulizia e impermeabilità, oltre a essere chimicamente compatibile con il materiale di presa che verrà utilizzato.
- 3
- Il supporto da rivestire deve essere in possesso delle condizioni adeguate di rigidità, planarità, pulizia e impermeabilità, oltre a essere chimicamente compatibile con il materiale di presa che verrà utilizzato.

- 4
- Dovranno essere sempre collocati i giunti strutturali previsti, si dovranno installare tutti i giunti di espansione e perimetrali necessari e, in ogni caso, provvedere a installare i giunti previsti per legge.
- 5
- Bisognerà utilizzare il materiale di presa più idoneo al tipo di ceramica da collocare. Nel caso del gres porcellanato, bisognerà utilizzare un materiale di presa adeguato alla bassa porosità di questo prodotto. In ogni caso, dovranno essere utilizzati materiali di presa e giunzioni provvisti di idonea elasticità e dalle elevate prestazioni tecniche, meccaniche e chimiche.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

- 1
- Укладка керамической плитки должна осуществляться квалифицированным персоналом с подтвержденным рабочим опытом, обладающим надлежащими инструментами и оборудованием для укладки.
- 2
- Подлежащая облицовке поверхность должна отвечать соответствующим условиям жесткости, плоскостности, чистоты и непроницаемости, а также быть химически совместимой с используемыми клеевыми растворами.
- 3
- В случае укладки новой плитки на существующий керамический материал, рекомендуется предусмотреть факторы, гарантирующие надлежащую адгезию нового покрытия.
- 4
- Необходимо обеспечить соблюдение предусмотренных укладочных швов, учитывая необходимые деформационные и периметральные швы, а также требования по швам согласно нормативным правилам.
- 5
- Необходимо использовать клеевой раствор в соответствии с типом керамической плитки. В случае Керамогранита, пользуйтесь клеевым раствором, учитывая низкую пористость данного материала. В любом случае, используемые клеевые растворы и цементные затирки должны иметь достаточную эластичность и обладать высокими техническими, механическими и химическими свойствами.

### RECOMENDACIONES DE TRABADO

- 1
- TAU empfiehlt, die folgenden Formate nicht in der Mitte des Teils zu verbinden: 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 und 20 x 120.
- 2
- Im Allgemeinen raten wir von einer Verlegung mit einem Versatz über 15 cm ab. Auf keinen Fall darf der Versatz über 25 % der Teillänge betragen.

### RACCOMANDAZIONI PER LA POSA A INCASTRO

- 1
- TAU raccomanda di non lavorare a metà pezzo i seguenti formati: 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 e 20 x 120.
- 2
- In generale è sconsigliata la posa a incastro con uno scorrimento superiore ai 15 cm. Lo scorrimento, in ogni caso, non supererà mai il 25% della lunghezza del pezzo.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ В РАЗБЕЖКУ

- 1
- TAU не рекомендует производить укладку в разбежку, смещая плитку на половину ее длины, в изделиях со следующими размерами: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 и 20x120.
- 2
- При укладке в разбежку, рекомендуемая длина смещения не должна превышать 15 см. В любом случае, длина смещения не должна превышать 25% длины плитки.

### RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- 1
- Nach Abschluss der Verugungsarbeiten und nach der Reinigung der Fugen, ist es wichtig, eine entsprechende Zeit zu warten, bevor die Fliesen genutzt werden können, das heißt, sie müssen zuerst richtig austrocknen bevor sie gereinigt werden können. Für die Abschlusreinigung des Keramikbodens sollte ungefähr 5 Tage gewartet werden.
- 2
- Der Belag muss in der ersten Phase der Reifung und Aushärtung des Haft- und Fugenmaterials vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt werden. Besonders in Außenbereichen und bei Gefahr von Frostbildung.
- 3
- Es sollten auch Maßnahmen zur Vermeidung eventueller mechanischer oder chemischer Schäden aus späteren Arbeiten anderer Handwerker oder durch spätere Einbauten ergriffen werden, um die Oberfläche vor punktuellen Beschädigungen zu schützen; dazu ist eine Abdeckung des Bodens mit dickem Karton oder ähnlichem zu empfehlen.
- 4
- Für die Abschlusreinigung des Belags sind Reinigungsmittel zu empfehlen, die mit der chemischen Widerstandsfähigkeit der Teile kompatibel sind, es muss darüber hinaus der Einsatz von Reinigungsmitteln in fester Form mit abrasiven Partikeln oder von Lösungen vermieden werden, die Fluorwasserstoff enthalten, diese Säure greift das Email an und führt zu irreparablen Schäden an der Keramik.
- 5
- Keramik stellt einen absolut funktionalen Belag dar, wenn die Reifungszeit des Materials erreicht ist, und erfordert sehr geringe Pflege, sie muss bei der täglichen Reinigung nur mit einem sauberen Lappen und etwas alkalischem Reinigungsmittel abgewischt werden. Es dürfen für die Reinigung des Belags keine Metallschmelze oder Scheuerschwämme verwendet werden.
- 6
- Sollten Flecken entstehen, die mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel nicht vollständig zu beseitigen sind und bei denen Speziallösungsmittel oder -reinigungsmittel verwendet werden müssen, sollte unbedingt zuvor die chemische Widerstandsklasse des Teils erfragt werden.

### RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

- 1
- Una volta conclusi i lavori di giunzione e dopo la pulizia delle fughe, è importante rispettare i tempi di riposo del rivestimento, per cui sarà necessario lasciar asciugare prima di provvedere alla pulizia. Per la pulizia di messa a punto definitiva del pavimento in ceramica si consiglia di aspettare circa 5 giorni.
- 2
- È necessario proteggere il rivestimento da acqua e umidità nelle prime fasi di maturazione e indurimento dei materiali di presa e giunzione. Va riservata particolare cura alle pose in esterni e quando c'è rischio di gelate.
- 3
- È inoltre conveniente adottare delle precauzioni in modo da evitare possibili aggressioni meccaniche o chimiche provocate dai lavori posteriori di altri artigiani o per altre installazioni, allo scopo di proteggere la superficie da danni occasionali; si raccomanda pertanto di coprire il pavimento con cartone grosso o materiali simili.
- 4
- Per la pulizia finale del rivestimento si consiglia di utilizzare prodotti compatibili con la resistenza chimica dei pezzi, nonché di evitare l'uso di detergeti solidi con particelle abrasive o soluzioni che contengano acido fluoridrico, dato che questo acido attacca lo smalto e provoca danni irreparabili alla ceramica.
- 5
- Il rivestimento in ceramica sarà totalmente funzionale una volta superato il tempo di maturazione dei materiali e richiede pochissima manutenzione; è sufficiente la pulizia quotidiana con acqua pulita a cui potrà essere aggiunto un detersivo a base alcalina. Non utilizzare spatole metalliche, né spugne abrasive per la pulizia del rivestimento.
- 6
- Nel caso in cui comparissero delle macchie la cui rimozione con un detersivo convenzionale sia impossibile e che richiedano l'uso di solventi o detergenti specifici, si raccomanda di consultare previamente la classe di resistenza chimica del materiale.
- 7
- Si consiglia di non utilizzare cere, oli o prodotti simili.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

- 1
- После затирки швов и очистки от лишнего материала дайте поверхности высохнуть до начала эксплуатации в соответствии с предусмотренным для этого временем. Окончательную уборку керамического пола до ввода в эксплуатацию рекомендуется проводить через пять дней после затирки.
- 2
- Облицовочное покрытие необходимо защитить от проникновения воды и влаги на начальной стадии созревания и затвердения клеевого раствора и затирки. В первую очередь это касается уличных поверхностей, подвергающихся воздействию отрицательных температур.
- 3
- Также рекомендуется принять меры по предотвращению механических или химических воздействий, возникающих в результате проведения последующих работ по ремонту или монтажу, с целью защиты поверхности от специфических повреждений; для чего необходимо покрыть пол толстым картоном или аналогичным материалом.
- 4
- Для окончательной очистки облицовочного покрытия рекомендуется использовать чистящие средства, совместимые с химической стойкостью облицовочного материала, а также избегать использования моющих средств с твердыми абразивными частицами или растворов, содержащих плавиковую кислоту, которые воздействуют на эмаль и приведут к непоправимым повреждениям керамического покрытия.
- 5
- Полномасштабная эксплуатация керамического покрытия станет возможной сразу после надлежащего затвердения клеевого раствора; уход за покрытием требует минимальных усилий и состоит из ежедневной очистки с помощью чистой воды, в которую можно добавить моющее щелочное средство. Металлические шпатели и абразивные губки для очистки облицовки использовать запрещается.

- 6
- При появлении пятен, которые трудно вывести с помощью обычного моющего средства, и которые требуют использования растворителей или специальных чистящих средств, необходимо предварительно ознакомиться с классом химической стойкости плитки.
- 7
- Не рекомендуется использование средств с содержанием воска, масел и подобных им веществ.

### EMPFEHLUNGEN FÜR DIE REINIGUNG VON SCHMUCKELEMENTEN UND SPEZIALTEILEN

- 1
- Aufgrund der Eigenschaften, der bei der Gestaltung dieser Produkte verwendeten Metalle, genügt ein feuchter Wischlappen und flüssige Neutralseife. Wenn das Teil mit einer Schutzschicht versehen ist, diese nicht abnehmen bevor das Produkt verlegt und sauber ist.

### RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA DI DECORAZIONI ED ELEMENTI SPECIALI

- 1
- Viste le caratteristiche dei metalli utilizzati nella confezione di questi prodotti, è sufficiente utilizzare un panno umido e sapone liquido neutro. Se il pezzo reca protezione, non toglierla fino a quando il prodotto sarà stato posato e pulito.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ДЕКОРАТИВНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- 1
- Ввиду специальных характеристик металлов, используемых в производстве данных изделий, достаточно использовать влажную тряпку и нейтральное жидкое мыло. Если изделие оснащено защитным элементом, не снимайте его до полной установки и очистки изделия.





TAU aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.

TAU ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. TAU informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

TAU operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

TAU has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

TAU advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

La politique de TAU se base sur le développement continu de produits. L'entreprise se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits, couleurs, spécifications techniques, emballages et codes sans préavis.

TAU a déployé des efforts considérables pour s'assurer de l'exactitude de toutes les informations au moment de la publication du catalogue. En raison des limites du procédé d'impression, les couleurs reproduites peuvent varier légèrement par rapport au produit original. TAU informe que ce catalogue est valable à titre informatif et n'accepte donc aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression ; elle se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Carrer del Toll, 18 - Onda  
12200 Castellón - ESPAÑA  
+34 964 56 54 84  
tau@tauceramica.com

**www.tauceramica.com**

**EDICIÓN 2023**



WE ARE FEEL & MIX CONCEPT  
PORCELAIN WE ARE FEEL & MIX  
CONCEPT PORCELAIN WE ARE  
FEEL&MIXCONCEPTPORCELAIN  
WE ARE FEEL & MIX CONCEPT  
PORCELAIN WE ARE FEEL & MIX  
CONCEPT PORCELAIN WE ARE  
FEEL&MIXCONCEPTPORCELAIN  
WE ARE FEEL & MIX CONCEPT  
PORCELAIN WE ARE FEEL & MIX  
CONCEPT PORCELAIN WE ARE  
FEEL&MIXCONCEPTPORCELAIN

**PORCELAIN CONCEPT**  
[www.tauceramica.com](http://www.tauceramica.com)